Genre du véhicule Tracteur à sellette	Marque O M	0 M 110 T	Fiche d'homologation n <sup>o</sup> CH 3600 38			
MOYENS D'IDENTIFICATION "OM 110 T" à 1'AV à fauche sur grille du radiateur et au-dessus du No  de châssis et sur plaquette du constructeur: à droite, latéralement sur montant de porte dans cabine du conducteur  Numéro du châssis frappé à droite, à 1'AV latéralement sur longeron au-dessus de l'essieu AV Signe d'identification du moteur frappé à droite à 1'AV latéral sur bloc-moteur derrière pompe à injection Constructeur O M Brescia (I)  Importateur Aktiengesellschaft Adolph SAURER, Arbon+)						
Direction <u>Vis</u> et gale Frein de service <u>air com</u> Frein auxiliaire <u>Circuit</u> Frein stationn <sup>t</sup> . <u>méc.exp</u> Transmission <u>mécaniq</u> Blocage differ. <u>-</u> <u>CARROSSERIE</u> Forme	ue, synchronisée Nom Crochet rem. sellette V	rdraulique unsion interne s/éch.non progr. m. air c.2-cond.inc bre vit. 5 Vitesse max. 78 km/	Marque FIAT Carbur.  Type 8060.02  Position avant Nombre cyl.  Alésage 100 Course 1  Cylindr. 5181 cm <sup>3</sup> CV-Impot 26,  CV-puiss. 122 (DIN) à 3200 t  Refroidissement eau			
		Dimens, pneus	Avant Milieu Arrière TOTAL selon carrosserie selon carrosserie 10500 3700 7500 10500 8.25 R 20 14PR ieu 3750 (6,25) 7700 (7,00)			

7.	E	QUIPEMENT §)  Foux de route  CR (E)  Avertisseur optique  Oui  Foux de croisement  CR (E)  Foux de position  A (E)	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION Genre du véhicule Tracteur à sellette Marque & type 0 M			
		Feux de gabarit A (E) Feux de brouillard —  Avertisseur MIXO TP AR 547-550 Niv. sonore 104 (dB/A)	OM 110 T			
` .		Essuie-glace <u>électrique</u> Lave-glace <u>oui</u> .  Feux arrières $R - SI(E)$ Catadioptres $I(E)$	Forme de la carr.			
2		Feux stop R - S1 (E) Feux de recul —  Eclair, plaque contr. Sép.à gauche Plaque forme haute/oblongue	mag() mag () mag			
		Rétroviseur <u>de ch.côté sur portes</u> <u>Indic. vitesse tachygr.</u> Indic. direction clign. 6/disposition IV	Poids total 10500 Poids de			
		Avert. clign. Lampes de travail	l'ensemble			
		l cale d'arrêt 380x160x250 mm (testé avec 13000 kp. Fumée: BOSCH, moteur sous charge = 4	<u> </u>			
		REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = OM 110 * 000011 *  +) Autre importateur: VIBEA IMPORT SA., Grancia/TI				
		*) <u>Poids</u> : à contrôler lors de l'immatriculation  §) <u>Equipement</u> : à contrôler lors de l'immatriculation				

Lieu et date de l'expertise Turin, 14.-18.5.73 La commission d'expertise