

Genre du véhicule	Marque de fabrique			Type	Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	M E R C E D E S - B E N Z			1 8 0 D c	1962	3' 6 0 5	
Caractéristiques "180 Dc" sur plaquette du constructeur à droite à l'intérieur de l'aile.-"180 D" à gauche s.couvercle du coffre *) Carburant mazout/diesel Nombre de cylindres 4							
Constructeur du châssis DAIMLER - BENZ AG, Stuttgart - Untertürkheim (D)							
N° du châssis frappé à droite à l'avant sur partie supérieure longeron et s.plaquette constructeur							
N° du moteur frappé à gauche à l'arrière sur bloc cylindres vers 4ème cyl. et s.plaquette							
Type du moteur O M 621 IV -(621.914) - en ligne, vertical, système à chambre de précombustion							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	1 988 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission tout synchron. Treuil/Cabest.				Longueur 4'500	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 4		Crochet rem. s.demande		Largeur 1'740	
Entraînement	s.roues AR	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant 1'430		Hauteur 1'560	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 110		Voie arrière 1'475		Empattement 2'650	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,55/10,75		Porte à faux arr. 1'140	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	650	560	1'210	Dimension	6.40-13	6.40-13	Longueur
Charge utile	130	320	450	Charge pneu	475	475	Largeur
Total	780	880	1'660		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.	780	880	1'660		Tubeless		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4		Porte à faux arr.	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur MERCEDES		C.V. frein 50 DIN	
Alésage		87		Course 83,6		C.V. impôts 10,12	
Forme de la carrosserie limousine - sur demande avec toit repliable *)							
Nombre de places: total		5 ou 6 **) (avant ** milieu			arr. 3)		Places debout
Siège arrière				Side-car			

Phares: marque	2/ BOSCH ou HELLA	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux asymétriques	AV = séparés sur ailes	(orange)
Feux de position	2/ dans les phares	AR = séparés sous phares marche AR	(orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques av. dispos. lavage
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur	1/ électrique (1-ton) + optique
Réflecteurs	2/ sous clignoteurs	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ combinés avec feux AR (rouge)	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	2/ pr. pl. normale et oblongue	Parties dangereuses	emblème de fabrique (étoile dans anneau) rabattable
Phare marche arrière	1/ à gauche		
Équipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	82	bB à	3'800 t/min

Observations et exceptions

***) Identification:**

"Baumuster 120.110" modèle limousine à partir No châssis = 120.110-10-000'001
 "Baumuster 120.111" modèle limousine 120.111-10-000'001
 avec toit repliable

*****) Nombre de places:** 5 places lorsque sièges séparés à l'avant
 6 places lorsque banquette à l'avant.

Feux de stationnement: Plage lumineuse trop petite; doivent être mis hors-service.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 20.9.61

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	M E R C E D E S - B E N Z		1 8 0 D c		1962	3' 6 0 5	
Caractéristiques "180 Dc" sur plaquette du constructeur à droite à l'intérieur de l'aile.-"180 D" à gauche s.couvercle du coffre *) Carburant mazout/diesel Nombre de cylindres 4							
Constructeur du châssis DAIMLER - BENZ AG, Stuttgart - Untertürkheim (D)							
N° du châssis frappé à droite à l'avant sur partie supérieure longeron et s.plaquette constructeur							
N° du moteur frappé à gauche à l'arrière sur bloc cylindres vers 4ème cyl. et s.plaquette							
Type du moteur O M 621 IV -(621.914) - en ligne, vertical, système à chambre de précombustion							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	1'988 cm³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm			
Temps	4	Transmission tout synchron. Treuil/Cabest.		Longueur		4'500	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 4		Crochet rem. s.demande		Largeur 1'740	
Entretien	s.roues AR	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant 1'430		Hauteur 1'560	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 110		Voie arrière 1'475		Empattement 2'650	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,55/10,75		Porte à faux arr. 1'140	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	650	560	1'210	Dimension	6.40-13	6.40-13	Longueur
Charge utile	130	320	450	Charge pneu	475	475	Largeur
Total	780	880	1'660	4 Ply			Hauteur
Gar. de fabr.	780	880	1'660	Tubeless			Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4		Porte à faux arr.	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur MERCEDES		C.V. frein 50 DIN	
Alésage		87		Course 83,6		C.V. Impôts 10,12	
Forme de la carrosserie limousine - sur demande avec toit repliable *)							
Nombre de places: total		5 ou 6 **) (avant ** milieu arr. 3)		Places debout			
Siège arrière		Side-car					

Phares: marque	2/ BOSCH ou HELLA	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux asymétriques	AV = séparés sur ailes	(orange)
Feux de position	2/ dans les phares	AR = séparés sous phares	marche AR (orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques av. dispos. lavage
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur	1/ électrique (1-ton) + optique
Réfecteurs	2/ sous clignoteurs	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ combinés avec feux AR (rouge)	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	2/ pr. pl. normale et oblongue	Parties dangereuses	emblème de fabrique (étoile dans anneau) rabattable
Phare marche arrière	1/ à gauche		
Equipement élect.	12 Volts		
Mesure du bruit	82	dB à	3'800 t/min

Observations et exceptions

*) Identification:

"Baumuster 120.110" modèle limousine à partir No châssis = 120.110-10-000'001
 "Baumuster 120.111" modèle limousine 120.111-10-000'001
 avec toit repliable

***) Nombre de places: 5 places lorsque sièges séparés à l'avant
 6 places lorsque banquette à l'avant.

Feux de stationnement: Plage lumineuse trop petite; doivent être mis hors-service.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 20.9.61

La Commission d'expertise-type