

Genre du véhicule	Marque de fabrique			Type			Modèle année	Bordereau-type N°
Voiture de tourisme	M E R C E D E S - B E N Z			1 9 0 c			1962	3' 6 0 6
Caractéristiques "190 c" sur plaquette du constructeur, à l'AV devant radiateur. - "190" à gauche								
s.couvercle du coffre "Baumaster 110.010" *)			Carburant essence			Nombre de cylindres 4		
Constructeur du châssis DAIMLER BENZ AG, Stuttgart - Untertürkheim (D)								
N° du châssis frappé à droite à l'AV s.partie supérieure longeron et sur plaquette du constructeur								
N° du moteur frappé à gauche latéralement s.bloc-cylindres vers 4ème cyl. et s.plaquette constr.								
Type du moteur M 121 B V -- (121.924) - en ligne, vertical, OHV								
Position du mot. avant			Frein-moteur					
Cylindrée	1'897 cm <sup>3</sup>		Frein de remorque				Dimensions ext. en mm:	
Temps	4		Transmission tout synchron. Treuil/Cabest.				Longueur 4'730	
Refroidissement eau	Nombre vit. avant 4		Crochet rem. s.demande				Largeur 1'795	
Entraînement	s.roues AR		Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Vole avant 1'468		Hauteur 1'495	
Nombre d'axes	2		Vitesse en prise dir. 145		Vole arrière 1'485		Empattement 2'700	
Nombre de pneus	4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,85/10,80		Porte à faux arr. 1'300	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, assisté à dépression, sur toutes les 4 roues								
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm	
A vide	630	620	1'250	Dimension	7.00-13	7.00-13	(6.40-13) Longueur	
Charge utile	140	310	450	Charge pneu	485	485	Largeur	
Total	770	930	1'700		4 Ply		Hauteur	
Gar. de fabr.	780	950	1'700		Tubeless		Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier					Nombre de portes 4		Porte à faux arr.	
Direction: position			à gauche		Marque du moteur MERCEDES		C.V. frein 80 DIN	
Alésage			85		Course 83,6		C.V. impôts 9,66	
Forme de la carrosserie			limousine - sur demande avec toit coulissant					
Nombre de places: total			5 ou 6 **) (avant ** milieu			arr. 3 )		Places debout
Siège arrière			Side-car					

BOSCH E 1- 4422 ou

Phares: marque 2/ HELLA E 1- 4432	Indic. de direction 4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement 2/ Bilux asymétriques	AV = de chaque côté devant portes K 23.204
Feux de position 2/ dans les phares	AR = à côté feux AR et marche AR K 13.324
Phare brouillard	Essuie-glace 2/ électriques av. dispos. lavage
Feux arrières 2/ entre feux stop et clignoteurs	Avertisseur 1/ électrique (1-ton) + optique
Réflecteurs 2/ sous feux stop	Rétroviseur 2/ intérieur centre haut + ext. gauche
Feu stop 2/ au-dessus réflecteurs	Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle 2/ pr. pl. normale et oblongue	Parties dangereuses emblème de fabrique (étoile dans anneau) rabattable
Phare marche arrière 2/ à gauche et à droite	
Équipement élect. 12 Volts	
Mesure du bruit 82 dB à 5'000 t/min	

Observations et exceptions

- \* ) Identification: à partir No châssis = 110.010-10-000'025
- \*\* ) Nombre de places: 5 places lorsque sièges séparés à l'avant  
6 places lorsque banquette à l'avant.

Feux de stationnement: Plaque lumineuse trop petite; doivent être mis hors-service.

Boîtiers des feux arrière marqués K. 13.324.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 20.9.61

La Commission d'expertise-type.

Genre du véhicule Voit. de tour.	Marque de fabrique MERCEDES - BENZ	Type 190 C	Modèle année 1962	Bordereau-type N° 3'606			
Caractéristiques							
Constructeur du châssis			Carburant	Nombre de cylindres			
N° du châssis frappé							
N° du moteur frappé							
Type du moteur							
Position du mot.		Frein-moteur					
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm			
Temps	Transmission <i>automatique</i>		Treuil/Cabest.	Longueur			
Refroidissement	Nombre vit. avant		Crochet rem.	Largeur			
Entraînement	Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Voie avant	Hauteur			
Nombre d'axes	Vitesse en prise dir.		Voie arrière	Empattement			
Nombre de pneus	Bloquage différentiel		Diam. de braq.	Porte à faux arr.			
Frein à pied							
Frein à main							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	650	630	1'280	Dimension			Longueur
Charge utile	120	300	420	Charge pneu			Largeur
Total	770	930	1'700				Hauteur
Gar. de fabr.							Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier			Nombre de portes		Porte à faux arr.		
Direction: position			Marque du moteur		C.V. frein		
Alésage			Course		C.V. impôts		
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total			(avant milieu arr. )			Places debout	

EXPERTISE-TYPE VHC.MOT.

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	M E R C E D E S - B E N Z		1 9 0 c		1962	3' 6 0 6	
Caractéristiques "190 c" sur plaquette du constructeur, à l'AV devant radiateur. - "190" à gauche							
s.couvercle du coffre "Baumuster 110.010" *)		Carburant essence		Nombre de cylindres 4			
Constructeur du châssis DAIMLER BENZ AG, Stuttgart - Untertürkheim (D)							
N° du châssis frappé à droite à l'AV s.partie supérieure longeron et sur plaquette du constructeur							
N° du moteur frappé à gauche latéralement s.bloc-cylindres vers 4ème cyl. et s.plaquette constr.							
Type du moteur M 121 B V - (121.924) - en ligne, vertical, OHV							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	1'897 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission tout synchron. Treuil/Cabest.				Longueur 4'730	
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 4	Crochet rem. s.demande		Largeur 1'795		
Entraînement	s.roues AR	Vitesse en 1"	Voie avant 1'468		Hauteur 1'495		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 145	Voie arrière 1'485		Empattement 2'700		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,85/10,80		Porte à faux arr. 1'300	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, assisté à dépression, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	630	620	1'250	Dimension	7.00-13	7.00-13 (6.40-13)	Longueur
Charge utile	140	310	450	Charge pneu	485	485	Largeur
Total	770	930	1'700	4 Ply			Hauteur
Gar. de fabr.	780	950	1'700	Tubeless			Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4		Porte à faux arr.	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur MERCEDES		C.V. frein 80 DIN	
Alésage		85		Course 83,6		C.V. Impôts 9,66	
Forme de la carrosserie limousine - sur demande avec toit coulissant							
Nombre de places: total		5 ou 6 **) (avant ** milieu		arr. 3 )		Places debout	
Siège arrière				Side-car			

BOSCH E 1- 4422 ou

Phares: marque 2/ HELLA E 1- 4432	Indic. de direction 4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement 2/ Bilux asymétriques	AV = de chaque côté devant portes K 23.204
Feux de position 2/ dans les phares	AR = à côté feux AR et marche AR K 13.324
Phare brouillard	Essuie-glace 2/ électriques av. dispos. lavage
Feux arrières 2/ entre feux stop et clignoteurs	Avertisseur 1/ électrique (1-ton) + optique
Réflecteurs 2/ sous feux stop	Rétroviseur 2/ intérieur centre haut + ext. gauche
Feu stop 2/ au-dessus réflecteurs	Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle 2/ pr. pl. normale et oblongue	Parties dangereuses emblème de fabrique (étoile dans anneau) rabattable
Phare marche arrière 2/ à gauche et à droite	
Equipement électr. 12 Volts	
Mesure du bruit 82 dB à 5'000 t/min	

Observations et exceptions

\*) Identification: à partir No châssis = 110.010-10-000'025

\*\*\*) Nombre de places: 5 places lorsque sièges séparés à l'avant  
6 places lorsque banquette à l'avant.

Feux de stationnement: Plage lumineuse trop petite; doivent être mis hors-service.

Boîtiers des feux arrière marqués K. 13.324.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 20.9.61

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule Voit. de tourisme	Marque de fabrique MERCEDES - BENZ	Type	Modèle année	Bordereau-type N° 3606
--	---------------------------------------	------	-----------------	------------------------------

Caractéristiques

		Carburant		Nombre de cylindres			
Constructeur du châssis							
N° du châssis frappé							
N° du moteur frappé							
Type du moteur							
Position du mot.		Frein-moteur					
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps		Transmission <i>automatique</i>		Treuil/Cabest.			
Refroidissement		Nombre vit. avant		Crochet rem.			
Entraînement		Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Voie avant			
Nombre d'axes		Vitesse en prise dir.		Voie arrière			
Nombre de pneus		Bloquage différentiel		Diam. de braq.			
Frein à pied							
Frein à main							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	650	630	11280	Dimension			Longueur
Charge utile	120	300	420	Charge pneu			Largeur
Total	770	930	11700				Hauteur
Gar. de fabr.							Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position				Marque du moteur		C. V. frein	
Alésage				Course		C. V. impôts	
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total				(avant milieu arr. )		Places debout	