

Genre du véhicule	Marque de fabrique			Type			Modèle année	Bordereau-type N°
Voiture de tourisme	M E R C E D E S - B E N Z			1 9 0 D c			1962	3' 6 0 7
Caractéristiques "190 D c" sur plaquette du constructeur à l'AV devant ventilateur. - "190 D" à gauche sur couvercle du coffre *) Carburant mazout/diesel Nombre de cylindres 4								
Constructeur du châssis DAIMLER BENZ AG, Stuttgart - Untertürkheim (D)								
N° du châssis frappé à droite à l'avant s. partie sup. du longeron et sur plaquette constructeur								
N° du moteur frappé à gauche, latéralement sur bloc-cylindres vers 4ème cyl. et s. plaquette								
Type du moteur O M 621 III - (621,912) - en ligne, vertical, système à chambre de précombustion								
Position du mot. avant Frein-moteur								
Cylindrée	1 988 cm³			Frein de remorque			Dimensions ext. en mm	
Temps	4			Transmission tout synchron. Treuil/Cabest.			Longueur 4'730	
Refroidissement	eau			Nombre vit. avant 4			Crochet rem. s. demande	
Entraînement s. roues AR								
Vitesse en 1 ^{re}			Voie avant			1'468		
Nombre d'axes 2			Vitesse en prise dir. 125			Voie arrière 1'485		
Nombre de pneus 4			Bloquage différentiel			Diam. de braq. 10,85/10,80		
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues								
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm	
A vide	660	630	1'290	Dimension	7.00-13	7.00-13	(6.40-13)	
Charge utile	140	320	460	Charge pneu	485	485	Longueur	
Total	800	950	1'750		4 Fly		Largeur	
Gar. de fabr.	830	950	1'750		Tubeless		Hauteur	
Poids max. garanti pr. train routier						Nombre de portes 4		Porte à faux arr.
Direction: position			à gauche			Marque du moteur MERCEDES		C.V. frein 55 DIN
Alésage			87			Course 83.6		C.V. impôts 10,12
Forme de la carrosserie limousine - sur demande avec toit coulissant								
Nombre de places: total			5 ou 6 **) (avant ** milieu arr. 3)			Places debout		
Siège arrière						Side-car		

BCSCH E 1 - 4422 ou

Phares: marque	2/ HELIA E 1 - 4432	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux asymétriques	AV =	de chaque côté devant portes (orange)
Feux de position	2/ dans les phares	AR =	à côté feux AR et marche AR (rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques av. dispositif lavage
Feux arrière	2/ entre feux stop et clignoteurs	Avertisseur	1/ électrique (1-ton) + optique
Réflecteurs	2/ sous feux stop	Rétroviseur	2/ intérieur centre haut + ext. gauche
Feu stop	2/ au-dessus réflecteurs	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	2/ pr. pl. normale et oblongue	Parties dangereuses	emblème de fabrique (étoile dans anneau) rabattable
Phare marche arrière	2/ à gauche et à droite		
Équipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	84 bB à 4'200 t/min		

Observations et exceptions

*) Identification:

"Baumuster 110.110". - Apartir No châssis = 110.110-10-000'001

***) Nombres de places: 5 places lorsque sièges séparés à l'avant
6 places lorsque banquette à l'avant.

Feux de stationnement: Plage lumineuse trop petite; doivent être mis hors-service.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 20.9.61

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	M E R C E D E S - B E N Z		1 9 0 D c		1962	3' 6 0 7	
Caractéristiques "190 D c" sur plaquette du constructeur à l'AV devant ventilateur.--"190 D" à gauche sur couvercle du coffre *) Carburant mazout/diesel Nombre de cylindres 4							
Constructeur du châssis DAIMLER BENZ AG, Stuttgart - Untertürkheim (D)							
N° du châssis frappé à droite à l'avant s. partie sup. du longeron et sur plaquette constructeur							
N° du moteur frappé à gauche, latéralement sur bloc-cylindres vers 4ème cyl. et s. plaquette							
Type du moteur O M 621 III - (621.912) - en ligne, vertical, système à chambre de précombustion							
Position du mot. avant Frein-moteur							
Cylindrée 1 988 cm³ Frein de remorque					Dimensions ext. en mm		
Temps 4		Transmission tout synchron. Treuil/Cabest.			Longueur 4'730		
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 4		Crochet rem. s. demande		Largeur 1'795	
Entretien s. roues AR		Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant 1'468		Hauteur 1'495	
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 125		Voie arrière 1'485		Empattement 2'700	
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,85/10,80		Porte à faux arr. 1'300	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	660	630	1'290	Dimension	7.00-13	7.00-13 (6.40-13)	Longueur
Charge utile	140	320	460	Charge pneu	485	485	Largeur
Total	800	950	1'750		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.	830	950	1'750		Tubeless		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4		Porte à faux arr.	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur MERCEDES		C.V. frein 55 DIN	
Alésage		87		Course 83,6		C.V. impôts 10,12	
Forme de la carrosserie limousine - sur demande avec toit coulissant							
Nombre de places: total		5 ou 6 **) (avant ** milieu arr. 3)				Places debout	
Siège arrière			Side-car				

BCSCH E 1 - 4422 ou

Phares: marque	2/ HELIA E 1 - 4432	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux asymétriques	AV =	de chaque côté devant portes (orange)
Feux de position	2/ dans les phares	AR =	à côté feux AR et marche AR (rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques av. dispositif lavage
Feux arrière	2/ entre feux stop et clignoteurs	Avertisseur	1/ électrique (1-ton) + optique
Réfecteurs	2/ sous feux stop	Rétroviseur	2/ intérieur centre haut + ext. gauche
Feu stop	2/ au-dessus réflecteurs	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	2/ pr. pl. normale et oblongue	Parties dangereuses	emblème de fabrique (étoile dans anneau) rabattable
Phare marche arrière	2/ à gauche et à droite		
Équipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	84 dB à 4'200 t/min		

Observations et exceptions

*) Identification:

"Baumuster 110.110".- A partir No châssis = 110.110-10-000'001

***) Nombres de places: 5 places lorsque sièges séparés à l'avant
6 places lorsque banquette à l'avant.

Feux de stationnement: Plage lumineuse trop petite; doivent être mis hors-service.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 20.9.61

La Commission d'expertise-type