Genre du véhicule Voiture de livraison		Marque de fabrique	Type Rekord	1900	modèles +)	Riche d'homologati	on Nº
		OPEL	(moteu	r 19* bofte	ynchromesh)	CH 3612 06	
Constructeur Identification Plaquette constr. N° du châssis Ident. du moteur Importateur princ. Véhicule homologué	"REKORD 1900" "65" devant à l'avant, à d à droite, à l' "19*" devant General Motors	Rüsselsheim (RFA) à droite sur le hayon, le No du châssis roite, au-dessus du phar intérieur de l'aile le No du moteur, à gauch Suisse SA,, Salshausstr	e, sous le capo e au centre du asse 21, 2501 B	t	constructeur		
Chassis Nombre d'essieux Direction Transmission Nombre de vitesse Frein de service	2 mécanique mécanique sync 4 hydraulique, 2	. Nombre de roues .4	roues AR	Moteur Marque Construction Carburant Retroidiss. Alésage Cylindrée	OPEL _en_ligne B _eau _93 _1897 75 DIN	Position Nombre cylindr. Course CV-Impôt	19* 4 avant 4 69,8 9,66 4800
Frein auxiliaire Frein d'arrêt Rafentisseur Contrôle 2 circ.	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR identique au frein auxiliaire par différence de pression, lampe-témoin combinée			Pulssance en CV			4800 150 mm CE 15 **)
Carrosserie Nombre de portes Ceintures sécurité Cale Antivol Nombre de places Dimensions	t 2 ky 2	Indic.vit. km/t Retroviseur 2/de Attelage de la direction centre	ar	Polds a vide Polds a vide Charge utile Polds total Garantie labr. Dinnens. pnous Ply / bar Charge pour V max	avant 550 75 625 175 SR 14 -/1,8 870 180	amére 540 550 1090 175 SR 14 -/2,3 1100 180	total 1090 625 1715 1715 (Variantes voir remarques)
Hauteur Porte à faux	040/1240 171 800 141 at. 75 ar 1000 114	0 Voie 8v 1427	Garantie poids remorquable avec frein Garantie poids remorquable sans frein Garantie poids de l'ensemble Poids remorquable testé Vitesse maximale selon le constructeur Vitesse maximale testée charge garantie sur le toit			1500 585 149 80 kg	

Equipment County to tout	HCR (E)	Indications pour le pérmis de circulation
Foux de troile Foux de croisement Foux de position Foux rouges Foux stop	HCR (E) A (E) dans HCR R=31 (E) R=31 (E)	Genradu Voiture de livraison vehicula Marqua et type 0 P E L Rekord 1900 Homologation
Clignoteura Catadioptres	av 1 (E) 1 ar 2a (E) ar I (E)	N° CH 3612 06
Feux de gabarit Feux complement. Eclairage plaque Essuie-glace	2/ en haut, sur rare-chocs 2/ balais avec/sams lave-glace	Carrosserie fourgon_sans_fenêtre Places total 2 avant 2
Avertisseurs	BOSCH 0 320 143 020 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation	Poids & vide 1090 Carburant B Charge utite 625 CV-Impôt 9,66 Poids total 1715 Cylindree 1897
Remarques, modifica	ations, conditions et inscription dens le pérmis de circulation : 65226 = avec commande au plancher	- Ojnido

65227 = avec commande au volant

**) Mesure des gas

: la vignette ECE-15 se trouve à droite, à l'intérieur de l'aile

***) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis.

() Variantes de pneus

AV 1050 (2,0) AR 1160 (2,3) 1120 (3,0) 1120 (3,2) : 185 SR 14 V-max 180 km/h) 6.40 S 13 6 PR 850 (1,8) 850 (1,8) 175 km/h 6.40/7.00 SR 13 180 km/h)

Modifications par l'importateur:

- un dispositif de protection est monté derrière les 2 sièges

A noter dans le permis de circulation:

- charge garantie sur le toit HO kg.

voies

inchangées