

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	O P E L	Rekord E 2000 (à partir du No WOL 000 06. D . . . . .)	CH 3612 14

Constructeur	Adam OPEL AG., D-6090 Rüsselsheim
Identification	sur la plaquette du constructeur "L-3" (sans fenêtres) ou "Rekord-E-Caravan" (avec fenêtres)
	devant le N° du châssis "WOL 000 065 .." (sans fenêtres) ou "WOL00006..." (avec fenêtres) *
Plaquette constructeur	dans le compartiment-moteur, à droite, sur la traverse
N° du châssis	dans le compartiment-moteur, à droite, sur l'auvent
Identification du moteur	" 20 S** ou " 20 E** à gauche, au centre du bloc, devant le No du moteur
Importateur principal	GENERAL MOTORS SUISSE SA., 2501 Bienne
Véhicule homologué	WOL 000 065 D 1 061 561 / WOL000066D1135750

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	O P E L
Direction	mécanique, s.d. assistance hydraulique	Construction	en ligne
Transmission	mécanique synchronisée ou boîte automatique	Carburant	B
Nombre de vitesses	5 ou 3	Refroidissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur sur les roues arrière	Alésage	95
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Cylindres	1978
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	72 / 81 DIN
Ralentisseur	-	à l/min	75,0 dB/A
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Bruit à l'arrêt	230x160x60 / 380x240x100 / 375xØ 150 mm
		Silencieux	90 027 837 90 169 817 90 183 043
		Mesure des gaz	OC2
		Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie		Poids	
fourgon (avec- ou sans fenêtres)		avant	arrière
Nombre de portes	2 + 1 ou 4 + 1	620	550
Ceintures sécurité	av Ar4 (E) ar -	Poids à vide	1170
Cale	-	Charge utile	80
Antivol	verrouillage de la direction	Poids total	700
		Poids garantis	780
		Pneus	175 SR 14
		Pty / bar	R / 2,0
		Charge	950
		pour V max	180
		Jantes	5 1/2 J x 14 DP 43 acier
			mécanique automatique
			++)
			Garantie poids de l'ensemble
			Poids remorquable testé
			Charge garantie sur le toit
			Vitesse maximale selon le constructeur
			testée km/h à l/min au moteur
			prise de force

Équipement	
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	HCR (E)
Feux de position	A (E) dans HCR
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Climoteurs	av 1 (E)   ar 2a (E)
Catadioptrés	av   ar I (E)
Feux de gabarit	av   ar
Feux arrière de brouillard	
Feux complémentaires	
Eclairage plaque	1/ séparé
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	BOSCH et 20 016 ou d'autres modèles homologues

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	O P E L Rekord E 2000		
Homologation N°	CH	3612 14	
Carrosserie	fourgon		
Places	total	2	avant 2
Poids à vide	1170	Carburant	3
Charge utile	650	CV-impôt	10,07
Poids total	1820	Cylindrée	1978

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation** (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- +) Preus-Vmax : avec moteur "20E\*" et la boîte mécanique, des pneus HR avec une Vmax de 210 km/h sont obligatoires.
- ++) Charge remorquable : moteur 20S\*: boîte mécanique avec frein= 1250 kg sans frein= 535 kg testé= 450 kg Vmax 173 km/h  
garantie et Vmax : boîte automatique 1250 kg 535 kg 1170 kg 167 km/h  
moteur 20E\*: boîte mécanique 1250 kg 535 kg 450 kg 181 km/h  
boîte automatique 1350 kg 535 kg 1170 kg 175 km/h
- \*) Modèles : WOL000065.. = fourgon sans fenêtres, 3 portes  
WOL000064.. = fourgon avec fenêtres, 3 portes, standard  
WOL000066.. = fourgon avec fenêtres, 5 portes, standard  
WOL000067.. = fourgon avec fenêtres, 5 portes, deluxe

Lieu et date de l'homologation Studen, 03.01.83  
Gau/lin

Remplace FH CH 3612 14 du 3.1.83
Modèles
(8.7.87)

Service fédéral d'homologation

Voiture  
de tourisme

O P E L

Rekord E 2000

CH 3612 14

Fiche complémentaire

I

Complément du 05.09.83 à Berne - Ad

à partir du No du châssis : WOL .000 6.E. .... (E = millésime 1984)

Identification : devant le No du châssis : (moteur 20 S\*) = "WOL 3000 6.E."  
(moteur 20 E\*) = inchangée.