

Voiture de livraison	Marque PEUGEOT	Type J 7 F Fourgon	Fiche d'homologation n° CH 3630 09		
MOYENS D'IDENTIFICATION "J 7 F" devant le numéro de châssis et s. plaque constructeur, à droite, à côté du siège					
"P" stylisé = Symbole PEUGEOT devant et derrière le numéro de châssis, d'ici fin 1970 ; A partir du n° de châssis : 3 651 301 sera remplacé par écusson PEUGEOT.					
Numéro du châssis frappé à droite à côté du siège et s. plaque constructeur					
Signe d'identification du moteur frappé " Q " à gauche s. bloc-moteur derrière le numéro du moteur					
Constructeur Automobiles PEUGEOT SA, PARIS (F) Importateur PEUGEOT-SUISSE S.A., BERNE					
CHASSIS		MOTEUR			
Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues <u>4</u>	Genre <u>En ligne</u>	Temps <u>4</u>		
Direction <u>à gauche</u>	Assistance <u>-</u>	Marque <u>PEUGEOT</u>	Carbur. <u>B</u>		
Frein de service <u>Hydr. 1-circ. exp. int. av. assist. p. dépression et</u>		Type <u>Q</u>			
Frein auxiliaire <u>Méc. exp. int. câble (régulateur de puissance dé-</u>		Position <u>à l'avant</u>	Nombre cyl. <u>4</u>		
Frein stationn. <u>lev. av. sect. s.r. AV (pend. de la charge s.r. AR</u>		Alésage <u>84</u>	Course <u>81</u>		
Transmission <u>Méc. tte synchronisée</u>	Nombre vit. <u>4</u>	Cylindr. <u>1796</u> cm ³	CV-Impôt <u>9,15</u>		
Blocage differ. <u>-</u>	Crochet rem. <u>-</u>	CV-puiss. <u>63</u> (DIN) à <u>5000</u> t/m			
Vitesse max. <u>102</u> km/h		Refroidissement <u>Eau</u>			
CARROSSERIE		Bruit <u>78</u> dB (A) à <u>5000</u> t/m			
Forme <u>Fourgon</u>	Nombre portes <u>2 + 1 AF</u>	Amortissement bruit <u>2 pots échappem^t</u>			
(s/dem.: 1 porte à glissière à dr.)		<u>187 x 106 mm ø + 503 x 137 mm ø</u>			
Nombre de places : Total <u>2</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>					
DIMENSIONS		POIDS			
Voie	AV <u>1490</u>	AR <u>1620</u>			
Diam. braquage	G <u>13,8</u>	DR <u>13,55</u>			
Empattement <u>2500</u> / (/ /)					
	Dimensions ext.	Dimensions int.			
Longueur	<u>4750</u>	<u>2900</u>			
Largeur	<u>2000</u>	<u>1750</u>			
Hauteur	<u>2340</u>	<u>1830</u>			
Porte à faux	AV <u>1200</u>				
	AR <u>1050</u>				
	lat. _____				
		Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
		<u>1060</u>	_____	<u>610(+)</u>	<u>1670 (+)</u>
		Charge utilc <u>540</u>	_____	<u>1280</u>	<u>1820</u>
		Total <u>1600</u>	_____	<u>1890</u>	<u>3490</u>
		Garantie fabr. <u>1750</u>	_____	<u>1900</u>	<u>3490</u>
		Dimens. pneus <u>19 - 400 X C</u>	_____	_____	_____
		Charge p. essieu <u>1750(3.75)</u>	_____	<u>1900(4.0)</u>	_____
		de l'ensemble			
		Poids maxi remorquable _____	_____	_____	_____ kg

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 V
 Feux de route 2/ CR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/ CR (E) as Feux de position 2/ A (E)
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 99 dB/A)
 Essuie-glace 2/électr. Lave-glace oui
 Feux arrières 2/ R - S1 (E) Catadioptrés 2/ I (E)
 Feux stop 2/ R - S1 (E) Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 1/sép. à gche Plaque forme haute ~~xxxxx~~
 Rétroviseur 2/s.chaque porte Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/avec lampe-témoin
 AV o = 1 (E) latér. - AR o = 2 a (E)
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Dispositif antivol : Verrouillage de la direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison
 Marque & type PEUGEOT J 7 F
 Chassis n° _____ (selon véhicule) _____
 Homologation n° CH 3630 09
 Forme de la carr. Fourgon
 Places ass. : Total 2 (2 avant)
 Poids à vide 1670 Carburant B
 CV 9,15
 Charge utile 1820 Cylindrée 1796 cm³
 Poids total 3490 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé : J 7 F P 3 650 313 P

+) Poids à vide de l'essieu arrière doit atteindre au minimum 610 Kg (tenue de route lors du freinage).

De chaque côté, les rails de conduite supérieurs des portes offrent à l'arrière une arête vive ; sont prolongés par des tôles profilées arrondies et encadrées de matière plastique.

Lieu et date de l'expertise

BERNE, 14.10.1970

La commission d'expertise

Genre du véhicule
Voit.de livraison

Marque
P E U G E O T

Type
J 7 F - Fourgon

Fiche d'homologation n°
CH 3630 09

C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 14-16.6.71 - Ck

- Frein de service : hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, assisté par
dépression, avec compensateur de charge sur l'essieu arrière;
1er circuit sur les roues arrière et cylindre secondaire sur
les roues avant
2ème circuit avec cylindre primaire sur les roues avant
- Poids remorquable : 1200 kg, essais effectués en côté de 16 % = bon

Complément du 9.11.71 : Ro / Br

Nombre de places : Sur demande 3.