

Voiture de livraison (Châssis)	Marque PEUGEOT	Type J 7 FT	Fiche d'homologation n° CH <u>3630 10</u>
--------------------------------------	--------------------------	-----------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "J 7 FT" devant le numéro de châssis et s. plaquette du constructeur, à droite, à côté du siège
 "P" stylisé = symbole PEUGEOT devant et derr. n° de châssis, jusqu'à fin 1970
 à partir du n° de châssis : 3 710 301, remplacé par des écussons PEUGEOT

Numéro du châssis frappé à droite, à côté du siège et s. plaquette constructeur
 Signe d'identification du moteur frappé "Q" à gauche sur bloc-moteur derrière le n° du moteur
 Constructeur Automobiles PEUGEOT SA. PARIS (F) Importateur PEUGEOT SUISSE S.A., BERNE

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>s. roues avant</u> Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>-</u> Frein de service <u>Hydr. 1-circ. exp. int. av. assist. p. dépression,</u> Frein auxiliaire <u>Méc. exp. int. câble, (régulateur de puissance dé</u> Frein stationn. <u>lev. av. sect. s. r. AV (pendant de la charge s. r. AR</u> Transmission <u>Méc. tte synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u> Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>102</u> km/h	MOTEUR Genre <u>En ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>PEUGEOT</u> Carbur. <u>B</u> Type <u>Q</u> Position <u>à l'avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>84</u> Course <u>81</u> Cylindr. <u>1796</u> cm ³ CV-impôt <u>9,15</u> CV-puiss. <u>63</u> (DIN) à <u>5000</u> t/m Refroidissement <u>Eau</u> Bruit <u>78</u> dB (A) à <u>5000</u> t/m Amortissement bruit <u>2 pots échappem^t</u> <u>187 x 106 Ø + 503 x 137 mm Ø</u>
--	--

CARROSSERIE Forme Cabine avancée Nombre portes 2
 Toit ouvert -
 Nombre de places : Total 2 ; AV 2 ; milieu - ; AR - ; Places debout -

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1490</u>	AR <u>1620</u> (+)
	Diam. braquage	G <u>13,8</u>	DR <u>13,55</u>
Empattement <u>2500</u> / (/ /)			
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4650</u>		
Largeur	<u>2010</u>		
Hauteur	<u>2350</u>		
Porte à faux	AV <u>1200</u>		
	AR <u>950</u>		
	lat. _____		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	_____	<u>Selon carrosserie (+)</u>		
Charge utile	_____	<u>Selon carrosserie</u>		
Total	_____	_____		
Garantie fabr.	<u>1750</u>	_____	<u>1900</u>	<u>3490</u>
Dimens. pneus	<u>19 - 400 X C</u>			
Charge p. essieu	<u>1750 (3.75)</u>	_____	<u>1900 (4.0)</u>	_____
Poids maxi	XXXXXXX		<u>4740</u>	kg

EQUIPEMENT §)

Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/ CR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/ CR (E) as. Feux de position 2/ A (E)
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 99 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électr. Lave-glace oui
 Feux arrières 2/ R - S1 (E) Catadioptrés 2/ I (E)
 Feux stop 2/ R - S1 (E) Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 1/sép. à gche Plaque forme haute ~~XXXXXX~~
 Rétroviseur 1/s. chaque porte Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin
 AV 0 = 1 (E) latér. - AR 0 = 2 a (E)
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Dispositif antiviol : Verrouillage de la direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison
 Marque & type PEUGEOT J 7 FT
 Châssis n° _____ (selon véhicule) _____
 Homologation n° CH 3630 10
 Forme de la carr. Selon vhc.
 Places ass. : Total 2 (2 avant)
 Poids à vide sel. bull. Carburant B
pesage CV 9,15
 Charge utile sel. vhc. Cylindrée 1796 cm³
 Poids total 3490 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé : J 7 FT P 3 710 001 P

+) Dimensions et poids : A relever lors de l'immatriculation.

Les essais de freinage sur route avec le véhicule carrossé à vide et à pleine charge sont indispensables ; afin d'éviter que l'essieu arrière ne quitte la chaussée lors du freinage, fixer éventuellement du lest à l'arrière du châssis.

Un certificat d'aptitude existe pour un prolongement de l'empattement jusqu'à 4 m. au maximum.

Les modifications de l'empattement qui ne sont pas effectuées par le constructeur lui-même ou sur ordre direct de celui-ci nécessitent une autorisation préalable des autorités d'admission. (art. 38, OCE)

§) Equipement : A contrôler lors de l'immatriculation.

Lieu et date de l'expertise

BERNE, 13.10.1970

La commission d'expertise

Voit.de livraison
(châssis)

Marque
P E U G E O T

Type
J 7 F T

Fiche d'homologation n°
CH 3630 10

C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 14-16.6.71 - Ck

-Frein de service : hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, assisté par dépression, avec compensateur de charge sur l'essieu arrière; 1er circuit sur les roues arrière et cylindre secondaire sur les roues avant
2ème circuit avec cylindre primaire sur les roues avant.

-Poids remorquable : 1200 kg, essais effectués en côté de 16 % = bon

Complément du 9.11.71: Ro / Br

Nombre de places: Sur demande 3.