

Voiture de livraison	Marque P E U G E O T	Type J 7 F T - Bétaillère	Fiche d'homologation n° CH 3630 11
MOYENS D'IDENTIFICATION "J 7 F T" devant le n° de châssis et s. plaquette constructeur, à droite, à côté du siège du passager			
A partir du n° de châssis : J 7 F T 3710301			
Numéro du châssis frappé à droite, à côté siège du passager et s. plaquette constructeur (sans préfixe)			
Signe d'identification du moteur frappé " Q " à gauche s. bloc-moteur, derrière n° du moteur			
Constructeur <u>Automobiles PEUGEOT S.A. PARIS(F)</u> Importateur <u>PEUGEOT-SUISSE S.A., BERNE</u>			
CHASSIS		MOTEUR	
Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues <u>4</u>	Genre <u>En ligne</u>	Temps <u>4</u>
Direction <u>à gauche</u>	Assistance <u>-</u>	Marque <u>PEUGEOT</u>	Carbur. <u>B</u>
Frein de service <u>Hydr. 1-circ. exp. int. av. assist. p. dépression et</u>		Type <u>Q</u>	
Frein auxiliaire <u>(Méc. exp. int. (limiteur de force dépendant de</u>		Position <u>à l'avant</u>	Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn. <u>câble, s. roues AV (la charge sur roues arrière</u>		Alésage <u>84</u>	Course <u>81</u>
Transmission <u>Méc. tte synchronisée</u>	Nombre vit. <u>4</u>	Cylindr. <u>1796</u> cm <sup>3</sup>	CV-Impot <u>9,15</u>
Blocage differ. <u>-</u>	Crochet rem. <u>-</u>	CV-puiss. <u>63</u> (DIN) à <u>5000</u> t/m	
	Vitesse max. <u>102</u> km/h	Refroidissement <u>Eau</u>	
CARROSSERIE		Bruit <u>78</u> dB (A) à <u>5000</u> t/m	
Forme <u>Fourgon</u>	Nombre portes <u>2+1</u> gauche	Amortissement bruit <u>2 pots échappem<sup>t</sup></u>	
	+ <u>1 rampe</u>	<u>187 x 106 mm + 503 x 137 mm Ø</u>	
Nombre de places : Total <u>2</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>			
DIMENSIONS		POIDS	
Voie	AV <u>1400</u> AR <u>1620</u>	Avant	Milieu
Diam. braquage	G <u>13,8</u> DR <u>13,55</u>	Arrière	TOTAL
Empattement	<u>2500</u> / ( / / )	A vide	<u>1180</u> <u>700(+)</u> <u>1880</u>
	Dimensions ext.	Charge utile	<u>400</u> <u>1210</u> <u>1610</u>
Longueur	<u>4680</u>	Total	<u>1580</u> <u>1910</u> <u>3490</u>
Largeur	<u>2028</u>	Garantie fabr.	<u>1750</u> <u>2000</u> <u>3490</u>
Hauteur	<u>2500</u>	Dimens. pneus	<u>19 - 400 X C</u>
Porte à faux AV	<u>1200</u>	Charge p. essieu	<u>1750(3,75)</u> <u>2000(4,25)</u>
AR	<u>980</u>	de l'ensemble	
lat.	<u>800</u>	Poids maxi remorquable	<u>-</u> kg

**EQUIPEMENT**Equipement électrique 12 VFeux de route 2/ CR (E) Avertisseur optique ouiFeux de croisement 2/ CR (E) Feux de position 2/ A (E)Feux de gabarit - Feux de brouillard -Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 99 (dB/A)Essuie-glace 2/électr. (1 vit.) Lave-glace ouiFeux arrières 2/ R - S1 (E) Catadioptres 2/ I (E)Feux stop 2/ R - S1 (E) Feux de recul -Eclair. plaque contr. 1/séparé à gche Plaque forme haute oblongueRétroviseur 2/ à l'extérieur Indic. vitesse km/hIndic. direction clign. 4/avec lampe-témoinAV 0 = 1 (E) latér. - AR 0 = 2 a (E)Avert. clign. - Lampes de travail -Dispositif antivol : Verrouillage de la direction**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**Genre du véhicule Voiture de livraisonMarque & type PEUGEOT J 7 F TChassis n° - (selon véhicule)Homologation n° CH 3630 11Forme de la carr. BétaillèrePlaces ass. ; Total 2 (2 avant)Poids à vide 1880 Carburant BCV 9,15Charge utile 1610 Cylindrée 1796 cm³Poids total 3490 Poids de l'ensemble -**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** N° de châssis du vhc. expertisé : J7FT 3710301

+) Le poids à vide de l'essieu arrière doit comporter au minimum 700 kg (tenue de route lors du freinage).

Lieu et date de l'expertise

BERNE, 10.12.1970

La commission d'expertise

Genre du véhicule  
Voit.de livraison

Marque  
P E U G E O T

Type  
J 7 F T - Bétaillère

Fiche d'homologation n°  
CH 3630 11

C A R T E   C O M P L E M E N T A I R E   I

Complément du 14-16.6.71 - Ck

-Frein de service : hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, assisté par dépression, avec compensateur de charge sur l'essieu arrière; 1er circuit sur les roues arrière et cylindre secondaire sur les roues avant  
2ème circuit avec cylindre primaire sur les roues avant

-Poids remorquable : 1200 kg, essais effectués en côté de 16 % = bon

Complément du 9.11.71: Ro /Br

Nombre de places: Sur demande 3.