

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	PEUGEOT	4 0 4 U 10 / pont bâché (à partir du No 404 U10 - 9 412 500)	CH 3630 21
Constructeur	Automobiles PEUGEOT SA., 75, Avenue de la Grande Armée, 75016 Paris, Usines de Sochaux (F)		
Identification	"404 U10" devant le No du châssis et sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	à droite, à l'intérieur de l'aile		
N° du châssis	à droite, à l'intérieur de l'aile		
Ident. du moteur	" D " à gauche, à l'arrière en haut sur le bloc		
Importateur princ.	PEUGEOT - SUISSE SA., Giacomettistrasse 15, 3000 Berne 31		
Véhicule homologué	404 U 10 - prototype	Signes fixes dans code du type	404 U 10

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	PEUGEOT
Direction	mécanique	Construction	en ligne
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	B
Nombre de vitesses	4	Refroidiss.	eau
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues	Alésage	84
		Cylindrée	1618
		Puissance en CV	62 DIN
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Brut	82 dB/A à 1/min
Ralentisseur	-	Silencieux	1 = 400 x ø 110 mm
Contrôle 2 circ.	contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Mesure des gaz	ECE-15
		Dépassement	ECE-10 OCE, annexe 8, chiffre 4 = D

Carrosserie	pont bâché		
Nombre de portes	2	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	***)	Rétroviseur	de chaque côté
Cale	-	Attelage	-
Antivol	-		
Nombre de places	2 av 2	centre	- ar -
Dimensions	Int.	ext.	
Longueur	2070	4579	Empattements 2900 /
Largeur	1660	1720	/
Hauteur	1370	2160	Voie av 1345 ar 1320
Porte à faux	lat.	Voies	av - ar -
	av		ar -
	ar	Braquage	g 11200 d 11400
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	600	595	1195
Charge utile	100	975	1075
Poids total	700	1510	2210
Garantie fabr.	17 - 380 XC		2210
Dimens. pneus	- / 3,0	17 - 380 XC	(Variantes +)
Ply / bar	1220	- / 4,0	voir
Charge pour V max	120	1550	remarques)
		120	
Garantie poids remorquable avec frein			1200
Garantie poids remorquable sans frein			565
Garantie poids de l'ensemble			3410
Poids remorquable testé			500
Vitesse maximale selon le constructeur			120 km/h
Vitesse maximale testée			km/h

Equipement	CR	(E)	
Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	A	(E)	
Feux de position	R-S1	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complément.			
Eclairage plaque	2 séparés		
Essuie-glace	2 balais avec/lame lave-glace		
Avertisseurs	MIXO TR 89 TPAR 442-445 / SEIMA TR 10 e2 840		
	ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	P E U G E O T	404 U 10	
Homologation			
N°	CH	3630 21	
Carrosserie	pont bâché		
Places	total	2	avant 2
Poids à vide	1135	Carburant	B
Charge utile	1075	CV-impôt	8,24
Poids total	2210	Cylindrée	1618

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Bruit : mesuré avec le ventilateur enclenché.
- **) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve près de la plaquette du constructeur.
- ***) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon CCE, art. 23, al. 3bis; des ceintures du type Ar4 sont montées.
- +) Variante de pneus : 185 - 380 XC Radial AV 1220 (3,0) AR 1550 (4,0) V-max 120 km/h . voies inchangées.

Des bavettes sont exigées à l'arrière.

COMMISSION FEDERALE D'HOMOLOGATION DES TYPES DE VEHICULES

Voiture
de livraison

PEUGEOT

4 0 4 U 1 0
(pont avec bâche)

CH 3630 21

FICHE COMPLEMENTAIRE I

Complément du 15.12.77 - lin

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 45,4 km/h (3900 t/min), M2, IA 4,875 = 79,5 dB/A
à proximité de l'échappement: 89,5 dB/A

Mesure des gaz : 1,9 % CO au régime de 900 t/min.