

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type - J - 9 (888 A 33)	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	PEUGEOT	(Pick-Up 2/3 places) (Benzine)	CH 3630 29

Constructeur Automobiles PEUGEOT SA., 75, Avenue de la Grande Armée, F-75016 Paris (F)  
 Identification devant le No du châssis "888 A 33" ou "VF3 888 A 33."

Plaquette constructeur à l'intérieur du véhicule, à droite, à l'intérieur de l'aile  
 N° du châssis à l'intérieur du véhicule, à droite, à l'intérieur de l'aile  
 Identification du moteur "QA" derrière le No du moteur, à gauche sur le bloc, au-dessus du démarreur  
 Importateur principal PEUGEOT SUISSE SA., 3015 Berna  
 Véhicule homologué 888 A 33 4 C00 018

Châssis  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction mécanique  
 Transmission mécanique synchronisée  
 Nombre de vitesses 4 Entraînement sur roues avant  
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur selon charge, sur les roues arrière  
 Frein auxiliaire mécanique, à disques, sur les roues avant  
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire  
 Ralentisseur -  
 Contrôle 2 circuits contrôle du niveau; lampe-témoin séparés

Moteur  
 Marque PEUGEOT Type XN 1P (CA)  
 Construction en ligne Temps 4  
 Carburant B Position avant  
 Refroidissement eau Nombre cylindres 4  
 Alésage 88,0 Course 81,0  
 Cylindrée 1970 CV-impôt 10,03  
 Puissance en kW 55 à V/min 4900  
 CV 75 DIN  
 Bruit à proximité 93 dB/A à V/min 3675 \*  
 Silencieux l = 605 x ø 138 mm  
 Mesure des gaz ECE-15/03, CO = 1,1 % à 950 t/min \*\*  
 Déparasitage ECE-10, OCE, annexe 8, chiffres 3-4 = D

Carrosserie pont  
 Nombre de portes 2 Indic. vitesse km/h  
 Ceintures sécurité Ar4 + B (E) Rétroviseurs gauche / droite  
 Cale - Attelage -  
 Antivol -  
 Nombre de places 2 ou 3 av. 2 ou 3 centre ar  
 Dimensions intérieur extérieur  
 Longueur 2970 4750 Empattements 2500 /  
 Largeur 1850 2050 Essieu double av ar  
 Hauteur 770 2350 Voie av 1494 ar 1620  
 Porte à faux lat. Voies av ar  
 av 1210 ar  
 ar 880 1040 Braquage ø g 14150 d 13450  
 Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Poids avant arrière total  
 Poids à vide 1050 640 1690 +)  
 Charge utile 540 1270 1810  
 Poids total 1590 1910 3500  
 Garantie fabr. 3500  
 Dimens. pneus 19 R 400 C 19 R 400 C (Variantes  
 Ply/bars R / 3,25 R / 4,25 voir  
 Charge 1750 2060 remarques)  
 pour V max 120  
 Jantes 19 x 400 acier  
 Garantie poids remorquable avec frein 1350  
 Garantie poids remorquable sans frein -  
 Garantie poids de l'ensemble -  
 Poids remorquable testé 1200  
 Vitesse maximale selon le constructeur 115 km/h  
 Vitesse maximale testée - km/h  
 charge garantie sur le toit 250 kg

Equipement			
Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	CR	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R-SI	(E)	
Feux stop	R-SI	(E)	
Cilgnoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complémentaires	sur demande B (E) arrières		
Eclairage plaque	1/ séparé		
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace		
Avertisseurs	MIXO TR 129 / CH 5 0102 04 ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	PEUGEOT	J - 9	
Homologation			
N°	CH 3630 29		
Carrosserie	pont		
Places	total 2 ou 3	avant	2 ou 3
Poids à vide	1690	Carburant	B
Charge utile	1810	CV-impôt	10,03
Poids total	3500	Cylindrée	1970

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 31,3 km/h, M2, IA 6,57 = 81 dB/A.
- \*\*\*) Mesure des gaz : la marque d'homologation se trouve à l'intérieur du véhicule, près de la plaquette du constructeur.
- +) Poids à vide : poids à vide y compris 210 kg de lest sur l'essieu arrière pour améliorer le comportement du véhicule lors de freinages.

Remplace FH CH 3630 29 du 02.06.81 (17.09.84)  
sans plaquette de l'importateur

Lieu et date de l'homologation Sochaux, 17. - 21.12.79.

Service fédéral d'homologation

Voiture  
de livraison

P E U G E O T

J - 9

(888 A 33)

CH 3630 29

Fiche complémentaire

I

Complément du 10.06.82 à Sochaux - Schö

Importateur principal : PEUGEOT-TALBOT (SUISSE) SA., 3015 Berne

A partir du No du châssis : VF3 888 A 33. 4 080 001

Identification du moteur : "135" à gauche, sur le bloc, au-dessus du démarreur

Type du moteur : "XN1P" (135)

Puissance : 57 kW (DIN) à 4500 t/min

Silencieux : 1 = 600 x  $\phi$  155 mm (marqué 025 596)

Mesure du bruit : à l'arrêt = 70,0 dB/A à 3375 t/min

Mesure des gaz : ECE-15/03; CO = 1,4 % à 900 t/min

Bruit et gaz d'échappement: voir la fiche des émissions.

Complément du 29.07.83 à Berne - jak

Identification du moteur : "135" ou "135 A" à gauche, au-dessus du démarreur

Direction : sur demande avec assistance hydraulique