Genre du véhicule		Marque de fabrique	Туре			Fiche d'homologa	ition N°
Voiture de livraison (châssis)		PEUGEOT	5 0 4	(504 V 20)	Camionnette	сн 3630	41
Constructeur Identification	Automobiles PEUCEOT S.A., 75, Avenue de la Grande Armée, F-75016 Paris "504 V 20" devant le No du châssis						
Piaquette constructeur N° du châssis Identification du moteur Importateur principal Véhicule homologué	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile "113" à gauche, latéralement sur le bloc PEUGEOT-SUISSE S.A., 3000 Bern 15						
Chàsala Nombre d'essieux Direction Transmission Nombre de vitesses Frein de service	_assistance_pa	Entrainement su 2 circuits, à expans ar dépression, sur to	utes les roues,	Moteur Marque Construction Cerburant Refroidissement Alésage Cylindrée	PEUGEOT en ligne D eau 88 1945	Type Temps Position Nombre cylindres Course CV-Impôt	XD4.88 (113) 4 avant 4 80 9,91 4500
Frein auxiliaire Frein d'arrêt Raientisseur	avec limiteur selon charge sur les roues arrière mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière identique au frein auxiliaire par contrôle du niveau: lampe-témoin combinée			DIN CV 49 Bruit à 1'arrêt 79 Silencieux 2= 33 Mesure des gaz ECE-2	49		3375
Ceintures securité Cale Antivol Nombre de places t	cabine avance 2 Ar4 (E)  verrouillage 3 av 3 Intérieur extérie 4' 1'	Indic. viresse km Rétroviseurs XXXX Attelage — de la direction  centre —  centre —  20 Empattements 3  710 Essieu double av —  540 Voie av 1  Voies av —  720 er	/h	Polds Poids à vide Charge utile Poids total Garantie fabr. Dimens. pneus Ply/bars Charge pour V max  Garantie poids rem Garantie poids de Polds remorquable	950 185 R 15 C 8 / 1,5 950 130  norquable avec frein norquable sans frem l'ensemble	1750 185 R 15 C 8 / 4,0 1750 130	2485 2485 (Variantes voir remarques)

Equipment §) Feux de route Feux de croisement	CR (E)	Indications pour le permis de circulation  Genre du Voiture de livraison			
Feux de position Feux rouges Feux stop Clignoteurs av Catadioptres av	- (-)	vehicule Marque et type Homologation N° CH 3630 41			
Feux de gabarit av Feux complémentaires Eclairage plaque Essuie-glace Aventisseurs	2/ séparé 2/ balais avec/###Slave-glace SEIMA TR 8 CH 5 1201 02 ou d'autres modèles homologués	Carrosserie			

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 39,9 km/h, M2, iA 4,875 = 81 dB/A
- +) Charge remorquable testée : aucune; puissance de démarrage insuffisante.
- ++) Poids à vide : du châssis
- §) Les dimensions, les poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.

Lieu et date de l'homologation Sochaux, 02.-06.06.1980

504