

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type J - 9	(888 D 33)	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	PEUGEOT	(pont surbaissé 2/3 pl. / benzine)		CM 3630 42

Constructeur Automobiles PEUGEOT SA., 75, Avenue de la Grande Armée, F-75016 Paris (F)
 Identification devant le No du châssis: "888 D 33" ou "VF3 888 D 33."

Plaquette constructeur à l'intérieur du véhicule, à droite, à l'intérieur de l'aile
 N° du châssis à l'intérieur du véhicule, à droite, à l'intérieur de l'aile
 Identification du moteur "QA" derrière le No du moteur, à gauche, sur le bloc au-dessus du démarreur
 Importateur principal PEUGEOT SUISSE SA., 3015 Berne
 Véhicule homologué 888 D 33 - 4 011 206

Châssis				Moteur			
Nombre d'essieux	<u>2</u>	Nombre de roues	<u>4</u>	Marque	<u>PEUGEOT</u>	Type	<u>XN 1 P (QA)</u>
Direction	<u>mécanique</u>			Construction	<u>en ligne</u>	Temps	<u>4</u>
Transmission	<u>mécanique synchronisée</u>			Carburant	<u>B</u>	Position	<u>avant</u>
Nombre de vitesses	<u>4</u>	Entraînement	<u>sur roues avant</u>	Refroidissement	<u>eau</u>	Nombre cylindres	<u>4</u>
Frein de service	<u>hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur selon charge, sur les roues arrière</u>			Alésage	<u>88,0</u>	Course	<u>81,0</u>
Frein auxiliaire	<u>mécanique, à disques, sur les roues avant</u>			Cylindrée	<u>1970</u>	CV-impôt	<u>10,03</u>
Frein d'arrêt	<u>identique au frein auxiliaire</u>			Puissance en kW	<u>55</u>	à t/min	<u>4900</u>
Rétentionneur	<u>-</u>			DIN CV	<u>75</u>		
Contrôle 2 circuits	<u>contrôle du niveau; lampe-témoin séparée</u>			Brut à l'arrêt	<u>72,0</u>	dB/A	<u>▲ t/min</u>
				Silencieux	<u>l= 605 x Ø 138 mm</u>		
				Mesure des gaz *)	<u>ECE-15/03; CO = 1,1 % bei 950 U/min. *)</u>		
				Deparasitage	<u>ECE-10, OCE, annexe 8, chiffr. 3+4 = D</u>		

Carrosserie	<u>cabine / pont surbaissé</u>			Poids	avant	arrière	total	
Nombre de portes	<u>2</u>	Indic. vitesse	<u>km/h</u>	Poids à vide	<u>1090</u>	<u>640</u>	<u>1730</u>	<u>+) </u>
Centures sécurité	<u>A4 + B (E)</u>	Rétroviseurs	<u>gauche / droite</u>	Charge utile	<u>500</u>	<u>1270</u>	<u>1770</u>	
Cale	<u>-</u>	Attelage	<u>-</u>	Poids total	<u>1590</u>	<u>1910</u>	<u>3500</u>	
Antivol	<u>-</u>			Garantie fabr.	<u>19 R 400 C</u>	<u>19 R 400 C</u>	<u>3500</u>	
Nombre de places	<u>t 2 ou 3 av 2 ou 3</u>	centre	<u>-</u>	Dimens. pneus	<u>R / 3,25</u>	<u>R / 4,25</u>		(Variantes voir remarques)
Dimensions	intérieur	extérieur		Ply/bars	<u>1750</u>	<u>2060</u>		
Longueur	<u>2970</u>	<u>4750</u>	Empattements	Charge pour V max	<u>120</u>	<u>120</u>		
Largeur	<u>1280</u>	<u>2050</u>	Essieu double	Jantes	<u>19 x 400</u>	<u>acier</u>		
Hauteur	<u>500</u>	<u>2350</u>	Voie	Garantie poids remorquable avec frein			<u>1350</u>	
Porte à faux	lat.		Voies	Garantie poids remorquable sans frein			<u>-</u>	
	av	<u>1210</u>		Garantie poids de l'ensemble			<u>-</u>	
	ar	<u>880</u>	Braquage ø	Poids remorquable testé			<u>1200</u>	
		<u>1040</u>	g	Vitesse maximale selon le constructeur			<u>115</u>	km/h
Distance volant - vers l'avant du véhicule ->			d	Vitesse maximale testée			<u>-</u>	km/h
				charge garantie sur le toit			<u>aucune</u>	

Equipement	CR	(E)	
Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	A	(E)	
Feux de position	R-SI	(E)	
Feux rouges	R-SI	(E)	
Feux stop	1	(E)	
Clignoteurs	av		ar 2a (E)
Catadioptrés	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complémentaires		B (E)	arrière
Eclairage plaque	1/ séparé		
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace		
Avertisseurs	NIXO TR 129 / CH 5 0102 04 ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	P E U G E O T		J - 9
Homologation N°	CH	3630 42	
Carrosserie	pont		
Places	total	2 ou 3	avant 2 ou 3
Poids à vide	1730	Carburant	B
Charge utile	1770	CV-impôt	10.05
Poids total	3500	Cylindres	1970

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.

+) Poids : poids à vide y compris 215 kg de lest sur l'essieu arrière pour améliorer le comportement du véhicule lors de freinages.

Remplace FH CH 3630 42 du 02.06.81 (17.09.84)
sans plaquette de l'importateur

Lieu et date de l'homologation Bellach, 16.09.80

Service fédéral d'homologation

Voiture
de livraison

P E U G E O T

J - 9

(888 D 33)

CH 3630 42

Fiche complémentaire

I

Complément du 10.06.82 à Sochaux - Schö

Importateur principal : PEUGEOT-TALBOT (SUISSE) SA., 3015 Berne

A partir du No du châssis : VF3 888 D 33. 4 080 001

Identification du moteur : "135" à gauche, sur le bloc, au-dessus du démarreur

Type du moteur : "XN1P" (135)

Puissance : 57 kW (DIN) à 4500 t/min

Silencieux : 1 = 600 x ϕ 155 mm (marqué 025 596)

Mesure du bruit : à l'arrêt = 70,0 dB/A à 3375 t/min

Mesure des gaz : ECE-15/03; CO = 1,4 % à 900 t/min

Bruit et gaz d'échappement: voir la fiche des émissions.

Complément du 29.07.83 à Berne - jak

Identification du moteur : "135" ou "135 A" à gauche, au-dessus du démarreur

Direction : sur demande avec assistance hydraulique