

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Rhne d'homologation N°
Voiture de livraison	PEUGEOT	J 5	CH 3630 51
		(280 A 11)	

Constructeur	Automobiles PEUGEOT SA., 75, Avenue de la Grande Armée, F-75016 Paris
Identification	sur la plaquette du constructeur - devant le N° du châssis "VF3 3280 A11"
Plaquette constructeur	sous le capot, à droite en haut sur la traverse du radiateur
N° du châssis	à droite, sur le plancher, entre le siège et la porte
Identification du moteur	"Q B" derrière le No du moteur, à gauche, sur le bloc, au-dessus du démarreur
Importateur principal	PEUGEOT-TALBOT (SUISSE) SA., 3015 Berne
Véhicule homologué	VF3 280 A11 * 00 000 265

Châssis		Moteur	PEUGEOT	Type	XM7T (QB)
Nombre d'essieux	2	Marque	en ligne	Temps	4
Direction	mécanique	Construction	B	Position	avant, transversal
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Nombre de vitesses	4	Refroidissement	84	Course	81
Frein de service	*) hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.internes, assistance par dépression, régulateur selon charge, sur les roues arrière	Alésage	1795	CV-impôt	9,14
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service	Cylindrée	50 ISO	à V/mn	4800
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur roues arrière	Puissance en kW	70 dB/A	à V/mn	3600
Ralentisseur	-	Bruit à l'arrêt	3 = 413 x ø 160 mm	410 x ø 140 mm	
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Silencieux	310 x ø 110 mm		
		Mesure des gaz	ECE-15.03; CO = 1,4 % à 850 t/min		
		Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	fourgon	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	3 ou 4	Poids à vide	920	460	1380
Ceintures sécurité	av Ar4m(E) + B (E)	Charge utile	220	910	1130
Cale	-	Poids total	1140	1370	2510
Antivol	-	Poids garantis			2510
Nombre de places	t 2 ou 3, av. 2 ou 3	Pneus	165 R 14 C	165 R 14 C	
Dimensions	intérieur extérieur	Ply / bar	8 / 4,5	8 / 4,5	
Longueur	2650 4759	Charge	1460	1460	
Largeur	1670 1965	pour V max	130	130	
Hauteur	1510 2100	Jantes	5 J K x 14 H	acier	
Porte à faux	av - 813	Gar poids remorquable avec/sans frein		mécanique	automatique
	ar 890 1023	Garantie poids de l'ensemble		1400/700	
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage ø	Poids remorquable testé		3910	
	g 11300 d 11300	Charge garantie sur le toit		900	
		Vitesse maximale selon le constructeur		200	
		testée _____ km/h à V/min _____ au moteur _____ prise de force		120	

Equipement	HCR (E) ou CR (E)	
Feux de route	ECR (E) ou CR (E)	
Feux de croisement	A (E)	
Feux de position	R-S1 (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop		
Cilignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar I (E)
Feux de quai	av	ar
Feux arrière de brouillard	1/ B (E)	
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	1/ à gauche, séparé	
Essuie-glace	2/ balais	
Avertisseurs	KLAXON CH 5 0701 04 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison	
Marque et type	PEUGEOT JS	
Homologation		
N°	CH 3630 51	
Carrosserie	fourgon	
Places	total 2 ou 3	avant 2 ou 3
Poids à vide	1380	Carburant B
Charge utile	1130	CV-impôt 9,14
Poids total	2510	Cylindrée 1795

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

*) Frein de service : circuit 1 = sur demi-essieu avant; circuit 2 = sur demi-essieu avant + essieu arrière.

