



Équipement §)	HCR	(E)	ou CR	(E)
Feux de route	HCR	(E)	ou CR	(E)
Feux de croisement	A	(E)		
Feux de position	R	(E)		
Feux rouges	S1	(E)		
Feux stop	1	(E)		
Clignoteurs	av	1	ar	2a (E)
Catadioptres	av	1	ar	I (E)
Feux de gabarit	av	1	ar	
Feux arrière de brouillard		2/F	(e)	
Feux complémentaires	2/ séparé dans pare-chocs			
Éclairage plaque	2/ balais			
Essuie-glace	KLAXON CH 5 0701 04 avec lave-glace			
Avertisseurs	ou d'autres modèles homologués			

## Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	PEUGEOT J 5		
Homologation			
N°	CH	3630 55	
Carrosserie			
Places	total	2 ou 3	avant 2 ou 3
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant	B
Charge utile	sel. la carrosserie	CV-impôt	10,03
Poids total	3100	Cylindrée	1970

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

\* ) Frein de service : circuit 1 = sur demi-essieu avant; circuit 2 = sur demi-essieu avant + essieu arrière.

§) Les dimensions, les poids et l'équipement seront contrôlés à l'immatriculation.

Lieu et date de l'homologation Sochaux,  
Torino,

21.09.81  
07.-11.12.81

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation

Voiture  
de livraison  
(châssis)

P E U G E O T

J 5 (280 G 22)

CH 3630 55

Fiche complémentaire I

Complément du 18.03.1985 à Berne - Ni

Identification du moteur : "QC" derrière le No du moteur, à gauche sur le bloc,  
au-dessus du démarreur ou

"XN1T" à gauche, à l'avant en bas sur le bloc, au-dessous  
du démarreur (frappée ou plaquette)

Complément du 23.07.1985 à Berne - jak

Identification du moteur : "170 B" à gauche, à l'avant en bas sur le bloc, au-dessous  
(Variante)  
du démarreur (frappée ou plaquette)