

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	PEUGEOT	J 5 (280 H 22) (pont / empattement 2923 mm)	CH 3630 61

Constructeur	Automobiles PEUGEOT SA., 75, Avenue de la Grande Armée, F-75016 Paris
Identification	sur la plaquette du constructeur - devant le N° du châssis "VF3 280 H 22"
Plaquette constructeur	sous le capot, à droite en haut sur la traversée du radiateur
N° du châssis	à droite, sur le plancher, entre le siège et la porte
Identification du moteur	" Q C " derrière le No du moteur, à gauche sur le bloc, au-dessus du démarreur
Importateur principal	PEUGEOT-TALBOT (SUISSE) SA., 3015 Berne
Véhicule homologué	-

Châssis	2	Nombre de roues	4	Moteur	PEUGEOT	Type	XN1T (CC)
Nombre d'essieux	mécanique			Construction	en ligne	Temps	4
Direction	mécanique synchronisée			Carburant	B	Position	avant, transversal
Transmission				Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Nombre de vitesses	5	Entrainement sur roues avant		Alésage	88	Course	81
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, régulateur selon charge, sur les roues arrière			Cylindres	1970	CV-impôt	10,03
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service			Puissance en kW	56,5 ISO	à t/min	5000
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur roues arrière			Bruit à l'arrêt	72 dB/A	à U/min	3750
Ralentisseur	-			Silencieux	3 = 413xØ 160 mm 410xØ 140 mm 310xØ 110 mm		
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée			Mesure des gaz	ECE-15.03; CO = 1,6 % à 850 t/min		
				Déperisitage	ECE-10; CCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	pont			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Compteur de vitesse km/h		Poids à vide	970	500	1470
Ceintures sécurité	av Ar4m (E) + B (E)	-		Charge utile	175	1175	1350
Cale	-	Rétroviseurs gauche + droite		Poids total	1145	1675	2820
Antivol	-			Poids garantis	2820		
Nombre de places	1 3	av. 3	centre	Pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	
Dimensions	intérieur	extérieur		Ply / bar	B / 4,5	B / 4,5	
Longueur	2690	4878		Charge	1700	1700	
Largeur	1950	2000		pour V max	130	130	
Hauteur	400	2050		Jantes	6 JK x 14	6 J x 14 acier	
Porte à faux	av	813		Gac poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1400/750 automatique		
	ar	1102		Garantie poids de l'ensemble	4220		
Distance volant - vers avant du véhicule			Bracage Ø	Poids remorquable testé	1200		
			g	Charge garantie sur le toit	50		
			d	Vitesse maximale selon le constructeur	125 km/h		
				testée	_____ km/h à t/min _____ au moteur _____ prise de force		

Equipement	HCR (E) ou CR (E)	
Feux de route	HCR (E) ou CR (E)	
Feux de croisement	A (E)	
Feux de position	R (E)	
Feux rouges	St (E)	
Feux stop	1 (E)	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	
Feux arrière de brouillard	2/ F (E)	
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	2/ séparé au centre	
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace	
Avertisseurs	KLAXON CH 5 0701 04 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison	
Marque et type	PEUGEOT J 5	
Homologation	CH 3630 6t	
N°		
Carrosserie	pont	
Places	total 3	avant 3
Poids à vide	1470	Carburant B
Charge utile	1350	CV-impôt 10,03
Poids total	2820	Cylindrée 1970

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

*) Frein de service : circuit 1 = sur demi-essieu avant; circuit 2 = sur demi-essieu avant + essieu arrière.

Lieu et date de l'homologation Torino,

07.-11.12.81

Remplace FH du 07.-11.12.81

19.06.86 - Largeur ext. SW

Service fédéral d'homologation

Voiture
de livraison

P E U G E O T

J 5 (280 H 22)
(pont/empattement 2923 mm)

CH 3630 61

Fiche complémentaire I

Complément du 18.03.1985 à Berne - Ni

Identification du moteur : "QC" derrière le No du moteur, à gauche sur le bloc,
au-dessus du démarreur ou

"XN1T" à gauche, à l'avant en bas sur le bloc, au-dessous
du démarreur (frappée ou plaquette)

Complément du 23.07.1985 à Berne - jak

Identification du moteur : "170 B" à gauche, à l'avant en bas sur le bloc, au-dessous
(Variante) du démarreur (frappée ou plaquette)