| Genre du véhicule | Mer | que de fabrique | Type J 5 | (280 H 22 | 2) | Fighe d'homologatio | n N° |
|--|---|---|------------|---|------|---|---|
| Voiture de livraison | | PEUGEOT | (pont | / empattement 3653 mm) | | сн 3630 62 | |
| Constructeur Identification Plaquette constructeur N° du châssis Identification du moteur Importateur principal | Automobiles PEUGEOT SA., 75, Avenue de la Grande Armée, F-75016 Paris sur la plaquette du constructeur — devant le N° du châssis "VF3 280 H 22" sous le capot, à droite en haut sur la traverse du radiateur à droite, sur le plancher, entre le siège et la porte " Q C " derrière le No du moteur, à gauche sur le bloc, au-dessus du démarreur PEUGEOT-TALBOT (SUISSE) SA., 3015 Berne | | | | | | |
| Véhicule homologué Châssis Nombre d'essieux Direction Transmission Nombre de vitesses Frein de service Frein auxillatre Frein d'errêt Raientisseur Contrôle 2 circuits | assistance par d régulateur selon circuits 1 + 2 d mécanique, à exp | Entrainement sur : | es arrière | Moteur Marque Construction Carburant Refroidissement Alésage Cylindrée Puissance en kW Bruit à l'arrêt Silencieux Mesure des gaz Déparasitage | | Nombre cylindres Course CV-Impôt A t/min A t/min mm 410xØ 140 | t/min |
| Carrosserie Nombre de portes Ceintures sécurité av Cale Antivol Nombre de places t Dimensions Longueur Largeur Hauteur Porte à faux | 1060 1102 | Compteur de vitesse km/h ar ar Rétroviseurs gauc centre Empattements 2653 Esseu double av Voies av Voies av Voies av Braquage ø g 13800 | er | Garantie poids de l'e Poids remorquable l Charge garantie su | esté | amère 520 1160 1680 185 R 14 C 8 / 4,5 1700 130 6 J x 14 ac mecanique 1400/750 4390 1000 50 125 | total 1550 1460 2990 . 2990 ier automatique |

| Equipement Feux de route Feux de croisement | HCR (E) ou CR (E) HCR (E) ou CR (E) | | indications pour le permis de circulation Genre du Voiture de livraison | | | |
|--|--|----------------------------|--|--|--|--|
| Feux de position Feux rouges | A (E) R (E) | | vehicule . Marque et type PEUCEOT J5 | | | |
| Feux stop Clignoteurs av . Catadioptras av | S1 (E) 1 (E) | ar <u>2a (E)</u> ar (E) | Homologation N° CH 3630 62 | | | |
| Feux de gabarit av Feux arrière de brouillard Feux complémentaires | 2/ F (e) | _ er | Carrosserie pont | | | |
| Eciairage plaque Essuie-glace Avertisseurs | 2/ séparé au centre 2/ balais KLAXON CH 5 0701 04 ou d'autres modèles homologués | avec lave-glace | Polids & vide 1530 Carburant B Charge utilie 1460 CV-Impôt 10,03 Poids total 2990 Cylindrée 1970 | | | |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

:W

* Lieu et date de l'homologation Torino, 07.-11.12.81

Remplace FH du 07.-11.12.81 19.06.86 - Largeur ext. SY Service fédéral d'homologation

^{*)} Frein de service : circuit 1 = sur demi-essieu avant; circuit 2 = sur demi-essieu avant + essieu arrière.

Service fédéral d'homologation