Genre du véhicule		Marque de fabric	źne.	Туре	•	Fiche d'hor	Fiche d'homologation No			
30) Voiture de li	vraison	PEUGE	or .	205 Multi	(741 c 11/9)	сн 363	0 82			
Constructeur Identification	Automobiles PEUCEOT, 75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 Paris sur la plaquette du constructeur "Version 9" numéro du châssis "VF3741C11"									
Plaquette du constructeu Numero du châssis Identification du moteur Importateur	dans le compar	timent-moteur timent-moteur he, en haut s	, à droite en l , à droite en l ur la bride du	asut sur logement d maut sur l'auvent carter d'embrayage ese 15, 3000 Berne	(plaquette)					
Châssia Nombre d'essieux/pneus Suspension AV#1958. Direction Entraînement Frein de servica	helicoIdaux/AR= crémaillère gur roues avan hydraulique,2 AP=tambours,as limiteur chacu	t circuits (en sistance tar n dans les ro	disconale),AV=c	Carburant Refroidissement LisquesAlesage Cylindree Puissance en kW	PEUGEOT en 11gne B eau 72,0 1123 36,8 DIN	Type Temps Position Cylindres Course CV-Impôt À min-1	X.7 (109 X) 4 avant 4 69.0 5.72 4800			
Frein d'arrêt Raientisseur Contrôle 2 circuits	mécanique, tem sur roues arri identique au f - contrôle nives	ère rein auxiliai		Couple max.Nm Deparasitage Silenciaux	85 à min-1 2600 D 1 = 550x150x180 == "AP.AC.AT. 3001"					
Carrosserie/Equipemen Nombre de portes Ceintures sécurité avant Cale Antivol Réservoir carburant	2 + 1		km/h gauche + droit 2 balais	Poids Poids à vide Répartition charge  Poids garantis Pheus	avant 470 95 565	arnère 350 325 675	total 820 420 1240 1240			
Avertisseur  Nombre de places total  Dimensions	MIXO TR99 CH 2	013 ou d'au			-/2.2 750 180 4.50 B x 13, DI	-/2,2 750 180 P 35, acier	automatique			
Longueur Largeur Hauteur Porte à faux avant Porte à faux arrière Garde au sol	1370 3705 1100 1570 1040 1550 - 680 485 605 2 vide 150/180	Essieu double Voie Voie Braguage Ø		Garantie poids de Poids remorquable Charge garantie su Vitesse maximala	e testé	300 40 142 moteur	km/t prise de force			

I Fiche d'homologation No

Emissions du bruit		Au passa	ge   Me	Mesure à l'arrêt		Remarq	ues	Indications pour le permis de circulation					
Boite de vitesses	ì- <b>0</b>	d8/A	₫8,	/A r	nin-t			•					(Code)
m4	3,35	74,5	70,	70,5 3600						Voiture de livra PEUCEOT	ison 205 Multi		
								Homologation Carrosserie	No Ci	13630 82 fourgon			
F	G	lн	l J		١,	R							
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km   Rale		Ralenti	nti Numéro-ATGE		Places	total	2	avant	2		
Boîte de vitesses	i- <del>o</del>	co	HC	NO.	co	min-1	СН						
æ4 •	3,35	11,37	1,59	1,53	1,4	730	06 0101 01	Poids à vide Charge utile Poids total		820 420 1240	Carburant Cylindree CV-Impôt	3 1123 5.72	
F	G	<sub>K</sub>	L	M	N		R						

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

+) Variantes de theus: 165/70 R 13, 800 (2,3) Vmax 180 km/h

de jantes : 5.00 B x 13, DP 28, acier ou alliage léger "SPEEDLINE" ou "SNR"; voie AV= 1364 mm / AR= 1314 mm

3) Equipment : grille protectrice d'origine derrière le siège du conducteur et du passager