

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison (tricar)	PIAGGIO	Vespacar (fourgon)	CH 3651 03

Constructeur	PIAGGIO + CO., S.p.A., Genova (I)		
Identification	"VESPACAR" sur l'avant du véhicule et sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	"AFIT" devant le No du châssis et sur la plaquette du constructeur		
N° du châssis	à droite, au-dessous du tableau de bord		
Ident. du moteur	en haut, sur traverse, au-dessous du siège du passager		
Importateur princ.	"ASIM" en haut, sur carter d'embrayage		
Véhicule homologué	ROLLAG AG, Industriestrasse 169, 8957 Spreitenbach	Signes fixes dans code du type	"AF 1T"

Châssis			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	3
Direction	mécanique		
Transmission	mécanique non synchronisée		
Nombre de vitesses	4	Entraînement	AR
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, à expansion interne, sur toutes les roues,		
Frein auxiliaire	1er circuit = roues AR, 2ème circuit = roues AV		
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		
Ralentisseur	identique au frein auxiliaire		
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin séparée		

Moteur			
Marque	PIAGGIO	Type	AS 1 M
Construction	monobloc	Temps	2
Carburant	mélange	Position	arrière
Refroidiss.	air	Nombre cylindr.	1
Alésage	63	Course	60
Cylindrée	187	CV-impôt	0,95
Puissance en CV	7,1 DIN	a/vmin	4500
Bruit	74	dB/A à t/min	5100 (V max)
Silencieux	1 = 300 x 240 x ø 112 mm		
Mesure des gaz	2 % à 1100 t/min		
Déparasitage	OCE annexe B, chiffre 4 B		

Crosserie	fourgon		
Nombre de portes	2 + 2 clapets	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	Oui (*)	Retroviseur	à gauche à droite
Cale	Attelage		
Antivol			
Nombre de places	t 2	av. 2	centre ar.
Dimensions	int.	ext.	
Longueur	1970	3275	Empattements 2100 /
Largeur	1390	1490	/
Hauteur	1660	1740	Voie av. ar. 1260
Porte à faux	lat.	Voies	av. ar.
	av. 300		ar.
	ar. 790	Braquage	g. 6000 d. 6000
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	141	343	484
Charge utile	97	497	594
Poids total	238	840	1078
Garantie fabr.	1078		
Dimens. pneus	4.50-10 C	4.50-10 C	(Variantes
Ply / bar	6 / 4.25	6 / 4.25	voir
Charge	450	900	remarques)
pour V max	70	70	
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur	49 km/h		
Vitesse maximale testée	50 km/h		

Equipement	
Feux de route	CR (E)
Feux de croisement	CR (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Cilignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av ar 1 (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	1/ séparé
Essuie-glace	1/ balai avec/sans lave-glace
Avertisseurs	1/ SEIMA SHF 10 e2 843

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison (tricar)		
Marque et type	PIAGGIO Vespacar		
Homologation			
N°	CH 3651 03		
Carrosserie	fourgon		
Places	total 2	avant	2
Poids à vide	484	Carburant	B
Charge utile	594	CV-impôt	0,95
Poids total	1078	Cylindrée	187

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Ceintures de sécurité: position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; les ceintures du type A sont conformes.

L'espace entre le pneu et le châssis, à l'avant, de < 15 mm (5 à 8 mm) est admis selon la décision du DFJP du 09.03.73

A noter dans le permis de circulation:

- vitesse maximale < 60 km/h; ne peut circuler sur les semi-autoroutes et les autoroutes.

ck

Lieu et date de l'homologation

Pontedera, 30.4.75/Spreitenbach, 7.8.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de livraison
(tricar)

P I A G G I O .

Vespaçar (fourgon)

CH 3651 03

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 18.-22.04.77 à Pontedera - Sta

Bruit (mesure à proximité de l'échappement) : 86 dB/A au régime de 3375 t/min.