

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison (tricar)	PIAGGIO	Vespacar (pont)	CH 3651 05

Constructeur PIAGGIO + CO., S.p.A., Genova (I)

Identification "VESFACAR" sur l'avant du véhicule et sur la plaquette du constructeur  
"AF1T" devant le No du châssis et sur la plaquette du constructeur

Plaquette constr. à droite, au-dessous du tableau de bord

N° du châssis en haut, sur traverse, au-dessous du siège du passager

Ident. du moteur "AS1M" en haut, sur carter d'embrayage

Importateur princ. HOLLAG AG, Industriestrasse 169, 8957 Spreitenbach

Véhicule homologué "AF 1T" 19848      Signes fixes dans code du type "AF 1 T"

<b>Chassis</b>	<b>Moteur</b>
Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>3</u>	Marque <u>PIAGGIO</u> Type <u>AS 1 M</u>
Direction <u>mécanique</u>	Construction <u>monobloc</u> Temps <u>2</u>
Transmission <u>mécanique non synchronisée</u>	Carburant <u>mélange</u> Position <u>arrière</u>
Nombre de vitesses <u>4</u> Entraînement <u>AR</u>	Refroidiss. <u>air</u> Nombre cylindr. <u>1</u>
Frein de service <u>hydraulique, 2-circuits, à expansion interne, sur toutes les roues</u>	Alésage <u>63</u> Course <u>60</u>
<u>1er circuit = roues AR, 2ème circuit = roue AV</u>	Cylindrée <u>107</u> CV-impôt <u>0,95</u>
Frein auxiliaire <u>mécanique, à expansion interne, sur les roues AR</u>	Puissance en CV <u>7,1 DIN</u> à t/min <u>4500</u>
Frein d'arrêt <u>identique au frein auxiliaire</u>	Bruit <u>73</u> dB/A      à t/min <u>5100 (V_max)</u>
Ralentisseur	Silencieux <u>1 = 300 x 240 x ø 112 mm</u>
Contrôle 2 circ. <u>par différence de pression: lampe-témoin séparée</u>	Mesure des gaz <u>2 % à 1100 t/min</u>
	Déparasitage <u>OCE annexe B, chiffre 4      B</u>

<b>Carrosserie</b>	<b>Poids</b>
<u>pont</u>	avant      arrière      total
Nombre de portes <u>2</u> Indic. vit. <u>km/h</u>	Poids à vide <u>143</u> <u>294</u> <u>437</u>
Ceintures sécurité <u>oui *)</u> Rétroviseur <u>à gauche + à droite</u>	Charge utile <u>75</u> <u>566</u> <u>641</u>
Antivol	Poids total <u>218</u> <u>860</u> <u>1078</u>
Nombre de places <u>2</u> av <u>2</u> centre      ar	Garantie fabr. <u>1078</u>
Dimensions	Dimens. pneus <u>4.50-10.0</u> <u>4.50-10.0</u> (Variantes
Longueur <u>1930</u> <u>3325</u> Empattements <u>2100</u> /	Ply / bar <u>6 / 4,25</u> <u>6 / 4,25</u> voir
Largeur <u>1385</u> <u>1480</u>	Charge <u>450</u> <u>900</u> remarques)
Hauteur <u>240</u> <u>1550</u> Voie      av      ar <u>1260</u>	pour V max <u>70</u> <u>70</u>
Porte à faux	Garantie poids remorqueable avec frein
lat.      Voies      av      ar	Garantie poids remorqueable sans frein
av <u>300</u> ar	Garantie poids de l'ensemble
ar <u>875</u> <u>925</u> Braquage      g <u>6000</u> d <u>6000</u>	Poids remorqueable testé
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Vitesse maximale selon le constructeur <u>49</u> km/h
	Vitesse maximale testée <u>50</u> km/h

Équipement			
Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	CR	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar 1 (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complément.			
Eclairage plaque	1/	séparé	
Essuie-glace	1/	balai	avec/sans lave-glace
Avertisseurs	1/	SEIMA SHF 10 e2 843	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison (tricar)		
Marque et type	PIAGGIO Vespacar		
Homologation N°	CH 3651 05		
Carrosserie	pont		
Places	total 2	avant	2
Poids à vide	437	Carburant	B
Charge utile	641	CV-impôt	0,95
Poids total	1078	Cylindrée	1,87

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

\* ) Ceintures de sécurité: position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; les ceintures du type A sont conformes.

L'espace entre le pneu et le châssis, à l'avant, de < 15 mm (5 à 8 mm) admis selon la décision du DFJP du 09.03.73

A noter dans le permis de circulation:

- vitesse maximale < 60 km/h; ne peut circuler sur les semi-autoroutes et les autoroutes.

Lieu et date de l'homologation

Ponteiera, 30.4.75/Spreitenbach, 7.8.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de livraison  
(tricar)

P I A G G I O

Vespacar (pont)

CH 3651 05

F I C H E   C O M P L E M E N T A I R E   I

Complément du 18.-22.04.77 à Pontedera - Sta

Bruit (mesure à proximité de l'échappement) : 86 dB/A au régime de 3375 t/min.