Genre du véhicule	36	l	77.1.19		
	Marque	Туре	Fiche d'homologation n° CH 3676 01		
Camion	RENAULT - SAVIEM	SG2 (Teilhol			
MOYENS D'IDENTIFICATION "Goelette SG2" sur grille du radiateur et "SG 2" suivi du No du					
châssis sur pl	laquette du constructeu	r	,		
And the second s					
Numéro du chassis francé	à droite, à l'AR latéra	lement sur longero	n + sur plaquette du constr.		
Signe d'identification du mot	eur frappé <u>"671-13" à droi</u>	te sur bloc, plaqu	ette rivée		
Constructeur RENAULT-SAVIEM, Blainville (F) Importateur RENAULT SUISSE SA, Regensdorf					
CHASSIS Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4 Entraîn	ement s.roues AR	MOTEUR Genre en ligne Temps 4		
Direction à gauche ou à droite Assistance			Marque RENAULT Carbur, ess.		
Frein de service hydr, à	exp.int.av.répartiteur	туре 671-13			
Frein auxiliaire Ralentisseur			Position avant Nombre cyl. 4		
Frein stationnt. méc.à exp.int.tringles, à câble			Alésage 88 Course 88		
Transmission mée symphyonisée Nombre vit			Cylindr. 2141 cm ³ CV-Impot 10.903		
Blocage differ.	vitesse max.selon essie	eu AR <u>70–90</u> km/h	cv-puiss. 59,5 (DIN) à 3200 t/m		
Refroidissement eau					
CARROSSERIE Forme fourgon avec Nombre portes 2+1 AR direction avancée Toit ouvert			Bruit 79 dB (B) à 3200 t/m		
			Amortissement bruit 1 pot 0 01		
Nombre de places : Total 3; AV 3; milieu ; AR; Places debout **)					
DIMENSIONS Voie *) Diam. braqua	AV 1650 AR 1680 ge G 14.2 DR 14.2	_ <u>POIDS</u>	Avant Milieu Arrière TOTAL		
,	/	A vide	<u>125</u> 0 <u>1230 2480</u>		
Dimensions ex		Charge utile	<u>37</u> 0 <u>650</u> <u>1020</u>		
Longueur 6420	4370	Poids total	<u>1620</u> <u>1880</u> <u>3500</u>		
Largeur 2150	1920	Garantie fabr.	1900 2100 3500 .		
Hauteur 3200	2090	Dimens. pneus	19-4.00 X 2100 2100		
Porte à faux AV		Charge p. essie	en stoo stoo		
ar <u>1690</u>	1520	Poids maxi rem	orquablekg		
lat	-				

Feux de croisement 2 Bilux, asy. Feux de position 2 séparés	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION Genre du véhicule Camion Marque & type RENAULT-SAVIEM SG2
Feux de gabarit Avertisseur 2/ électr.(1- + 2-tons) Niv. sonore 85/95dB/B Essuie-glace Feux arrières 2/ comb.f.stop+2s Catadioptres 2 sép. 44 cm2 Feux stop 2/ comb.av.f.AR Feux de recul Eclair.plaque contr.1/ à gauche, sép. Plaque forme haute/XMXXXe Rétroviseur 2/ de chaque côté Indic. vitesse km/h Indic. direction clign. Av latér.blanc/rouge Avert. clign. Lampes de travail	Forme de la carr. (selon véhicule) Couleur (selon véhicule) Places ass. : Total 3 (3 avant)
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:	•

HEMAINZOES,	MODIFICATION E.	
		· ·

Allongement de l'empattement : empattement porté de 2680 mm à 3410 mm, réalisé par la maison TEILHOL (accord et garantie de la maison RENAULT).

**) L'extrémité du tuyau d'échappement doit être prolongée au moins jusqu'à 100 mm du bord gauche de la carrosserie.

Lieu et date de l'expertise

Berne, 18.8.67 ·

La commission d'expertise