

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque R E N A U L T	Type 4 - R 2106	Fiche d'homologation n° CH 3676 16
MOYENS D'IDENTIFICATION "Renault 4" à droite sur aile avant.			
"R 2106" préfixe au No châssis et sur plaquette du constructeur. au centre de l'avant (losange)			
Numéro du châssis frappé à droite, en haut sur socle du siège avant et sur plaquette du constr.			
Signe d'identification du moteur frappé "800-01" à droite, s. bloc derrière bobine d'allumage, plaq. rivée			
Constructeur RENAULT-Boulogne-Billancourt (F) Importateur RENAULT (SUISSE) SA, REGENSDORF			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant		MOTEUR Genre en ligne Temps 4	
Direction à gauche Assistance		Marque RENAULT Carbur. B	
Frein de service hydr.1-circ,exp.int.régul.de frein.dépendant		Type 800-01	
Frein auxiliaire)méc.exp.int.câble Ralentisseur de la charge s.r.		Position avant Nombre cyl. 4	
Frein stationn.)sur roues avant Frein pr. rem. arrière		Alésage 58 Course 80	
Transmission méc. tte synchronisée Nombre vit. 4		Cylindr. 845 cm ³ CV-Impôt 4,30	
Blocage differ. Crochet rem. Vitesse max.env.100km/h		CV-puiss. 27 (DIN) à 4700 t/m	
CARROSSERIE Forme fourgon Nombre portes 2+1 arr.		Refroidissement Eau	
Toit ouvert		Bruit 70 dB (A) à 4700 t/m	
Nombre de places : Total 2 ; AV 2 ; milieu - ; AR - ; Places debout -		Amortissement bruit 1 pot 380x140x190 ◊ 15	
DIMENSIONS		POIDS	
Vote AV 1279 AR 1244		Avant Milieu Arrière TOTAL	
Diam. braquage G 9,9 DR 0,9		A vide 375 280 655	
Empattement à gauche=2401/ à droite=2449		Charge utile 50 370 420	
Dimensions ext. Dimensions int.		Total 425 650 1075	
Longueur 3653 1230		Garantie fabr. 570 650 1075	
Largeur 1500 1290		Dimens. pneus 145 SR 13 Javallino Sport 200	
Hauteur 1740 1150		Charge p. essieu 570(1,3 atü) 670(1,7 atü)	
Porte à faux AV 508 -		de l'ensemble	
AR 720 560		Poids maxi 1525 kg	
lat. - -			

EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 V

Feux de route 2/ CR (E) Avertisseur optique

Feux de croisement 2/ CR (E) asy Feux de position 2/ A (E)

Feux de gabarit Feux de brouillard

Avertisseur 1/électr. (1-ton) Niv. sonore 97 (dB/A)

Essuie-glace 2/électr. (1-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières 2/R-S1 (E) Catadioptrés 2/ I (E)

Feux stop 2/R-S1 (E) Feux de recul

Eclair. plaque contr. 1/au centre, porte Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 1/intér.+2/extér. §) Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/avec lampe-témoin

AV blanc=1 (E) latér. AR orange 2 a (E)

Avert. clign. Lampes de travail

Antivol: Verrouillage de la direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type RENAULT 4 - R 2106

Chassis n° (selon véhicule)

Homologation n° CH 3676 16

Forme de la carr. fourgon

Places ass. : Total 2 (2 avant)

Poids à vide 655 Carburant B

CV 4,30

Charge utile 420 Cylindrée 845 cm³

Poids total 1075 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé: R 2106 9683069

§) Monté par l'importateur:

- grille de protection derrière sièges avant.
- retroviseur extérieur à gauche et à droite

Lieu et date de l'expertise

Zürich, 26.11.70

La commission d'expertise

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque R E N A U L T	Type 4 - R 2106	Fiche d'homologation n° CH 3676 16
---	-------------------------	--------------------	---------------------------------------

C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 2. - 6.8.71 - AS/Ck

No de départ 9 698 501

Frein de service : hydraulique, 2-circuits, à expansion interne, sur les 4 roues avec limiteur de pression selon charge sur les roues arrière. Le limiteur de pression est mis automatiquement hors-service si le circuit avant ne fonctionne plus.

Poids total garanti avec remorque 1335 kg