

Genre du véhicule	Marque	Estafette 1000 +)	Fiche d'homologation n°
Voit. de livraison	RENAULT	R. 2137 - empatt. 2650	CH 3676 19
		Fourgon	

**MOYENS D'IDENTIFICATION** "Estafette 1000" sur paroi frontale +)  
 "R 2137" = préfixe au No du châssis et sur plaquette du constructeur,  
 à droite, dans la cabine, sur carénage du moteur  
 No de départ 9 027 301

Numéro du châssis frappé \_\_\_\_\_ à droite, en haut sur longeron devant siège du passager  
 Signe d'identification du moteur frappé "810-01" à gauche, sur bloc dev. distributeur allumage (pl. riv.)  
 Constructeur RENAULT, Boulogne-Billancourt(F) Importateur RENAULT (SUISSE) SA., Regensdorf / ZH

**CHASSIS** Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant  
 Direction gauche Assistance \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
 Frein de service hydr., 2-circuits, à exp. interne, assisté dépr.  
 Frein auxiliaire) méc. exp. interne [+ limiteur sel. charge s.r.  
 Frein stationn<sup>t</sup>) câble, levier av. secteur, s. roues AV | AR  
 Transmission méc. toute synchronisée Nombre vit. 4  
 Blocage differ. \_\_\_\_\_ Crochet rem. s. demande \_\_\_\_\_ Vitesse max. 100 km/h

**MOTEUR** Genre en ligne Temps 4  
 Marque RENAULT Carbur. B  
 Type 810 01  
 Position avant Nombre cyl. 4  
 Alésage 73 Course 77  
 Cylindr. 1289 cm<sup>3</sup> CV-Impôt 6,56  
 CV-puiss. 40 (DIN) à 4500 t/m

**CARROSSERIE** Forme fourgon Nombre portes 4  
 Toit ouvert: \_\_\_\_\_  
 Nombre de places : Total 2\*\* AV 2\*\*; milieu \_\_\_\_\_; AR \_\_\_\_\_; Places debout \_\_\_\_\_

Refroidissement eau  
 Bruit 75 dB (A) à 4500 t/m  
 Amortissement bruit 2 pots \*)

DIMENSIONS	Voie	AV	AR
Diam. braquage		<u>1352</u>	<u>1435</u>
Empattement	<u>2650</u>	<u>G 10,3</u>	<u>DR 10,2</u>
	<u>Dimensions ext.</u>	<u>Dimensions int.</u>	
Longueur	<u>4470</u>	<u>2860</u>	
Largeur	<u>1780</u>	<u>1088/1560</u>	
Hauteur	<u>1993/2280</u>	<u>1545/1832</u>	
Porte à faux AV	<u>1085</u>		
AR	<u>735</u>	<u>640</u>	
lat.			

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>750</u>		<u>385</u>	<u>1135</u>
Charge utile	<u>415</u>		<u>650</u>	<u>1065</u>
Poids total	<u>1165</u>		<u>1035</u>	<u>2200</u>
Garantie fabr.	<u>1200</u>		<u>1200</u>	<u>2200</u>
Dimens. pneus	<u>175 SR 15</u>	<u>175</u>	<u>380</u>	
Charge p. essieu	<u>1200</u>	<u>(2.4)</u>	<u>1200</u>	<u>(2.4)</u>
	de l'ensemble			
Poids maximum autorisé	<u>2780</u>			<u>kg</u>

**EQUIPEMENT**Equipelement électrique 12 V

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui  
 Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)  
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -  
 Avertisseur 1/électrique (1 ton) Niv. sonore 93 (dB/A)  
 Essuie-glace 2/électriques (1 vit.) Lave-glace oui  
 Feux arrières 2/R - S1 (E) Catadioptrés 2/I (E)  
 Feux stop 2/R - S1 (E) Feux de recul -  
 Eclair. plaque contr. 1/ séparé Plaque forme haute/oblongue  
 Rétroviseur 2/ extérieurs Indic. vitesse km/h  
 Indic. direction clign. 4/avec témoin (disposition II)  
 AV 2/1 (E) latér. AR 2/2a (E) orange  
 Avert. clign. - Lampes de travail -

Antivol: verrouillage de la direction

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Voiture de livraison  
 Marque & type RENAULT  
Estafette 1000 R. 2137+  
 Homologation n° CH 3676 19  
 Forme de la carr. fourgon  
 Places ass. : Total 2 (2\*\* avant)  
 Poids à vide 1135 Carburant B  
CV 6,56  
 Charge utile 1065 Cylindrée 1289 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 2200 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc. expertisé = R 2137.9 027 302

- \* ) Echappement: 1 pot de détente 280 x 180 x 95 mm  
 1 pot principal 440 x 160 x 160 mm (marqué 03)

L'orifice de l'échappement doit être prolongé jusqu'au bord arrière de la carrosserie.  
 Dispositif de protection derrière les sièges avant, monté par l'importeur.

\*\* ) Nombre de places: sur demande 3.

+ ) A partir du No de châssis: R 2137 9040001

Identification: "Estafette n'apparaît plus sur la paroi avant.

Remplace FH CH 3676 19 du 2.-6.8.71

Nombre de places, identification

(10.10.72)

Lieu et date de l'expertise

Paris, 2.-6.8.71

La commission d'expertise

Voiture de  
livraison

Marque  
R E N A U L T

Estafette 1000  
R - 2137 - empatt. 2650  
fourgon

Fiche d'homologation n°  
CH 3676 19

C A R T E   C O M P L E M E N T A I R E   I

Expertise de contrôle à Paris, le 7.6.73 - AS/Mi

A partir du No de châssis: R 2137 - 9 053 001

Moteur: CV/DIN 35 à 4500 t/min   Bruit: 77 dB/A à 4500 t/min   Pot. 1 ◊ 03

moteur dépollué selon règlement 15 ECE, plaquette à droite sous tableau de bord

Echappement : sortie à gauche, en biais, vers le bas, devant la roue arrière  
ou prolongée jusqu'au bord arrière de la carrosserie

Frein de service à 2 circuits: lampe-témoin sur tableau de bord; par différence de  
pression

Déparasitage : " D "

Dispositif antivol : blocage de direction

Mesure du CO : 3,0 %

Avertisseur : SEIMA TPAR 403-426

Dénarrage en côte : 15 % avec 2200 kg