	:		· · · · ·	tatic Flateau		1	
Voiture de livraison		RENAULT		(P)	AY 300)	сн 3700	14
Constructeur Identification	sur la plaquette du constructeur "VF1 PAY 300 " devant le N° du châssis "VF1 PAY 300." constructeur ssis à droite, en bas dans l'entrée (soulever le couvercle en plastique) son du moteur ur poncipal RENAULT (SUISSE) SA, 8105 Regensdorf						
Plaquette constructeur N° du châssis Identification du moteur Importateur principal Véhicule homologue							
Châsais Nombre d'essleux Direction Transmission Nombre de vitesses Frein de service *)	assistance pa limiteur selo	Entrainement circuits, AV=disq r dépression, n charge, sur les		Moteur Marque Construction Carburant Pefroidissement Alésaga Cylindrée Puissance en kW	RENAULT en ligne D eau 86 2067 43 ISO	Type Temps Position Nombre cylindres Course CV-Impôt à t/min	852 C 720 4 avant 4 89 10,53 4000
Frein auxiliaire Frein d'arrêt Ralentisseur Contrôle 2 circuits	circuits 1 +	circuits 1 + 2 du frein de service mécanique, à expansion interne, sur les roues AR par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée			$\frac{71.5}{2} = \frac{35}{3} \times \frac{213}{3}$	a Vmin x 103 mm ♦ 57 x 140 mm ♦ 51	3000
Cale Antivol Nombre de places Dimensions Longueur Largeur, Hauteur		centions Rétroviseurs centions Empattements Essieu double a Voies Voies	2969 / 1573 ar 1513		uable avec/sans frein	amière 520 990 1510 205 R 14 6 / 3.5 1750 130 acter mécanique 1040 / 600	total 1400 1300 2700 2700
24	810 904		·	Garantie poids de l'ensemble Poids remorquable testé Charge garantie sur le toit Vitesse maximate selon le constructeur		1040 (1A 5,8	6)km

Type

Territor District

Fiche d'homologation N°

Marque de febrique

Genre du véhicule

§)					
Equipement	CR (E)	Indications pour le permis de circulation Genre du Voiture de livraison			
Feux de route Feux de croisement	CR (E)				
Feux de position	A (E)	véhicule			
Feux rouges	R-S1 (E)	Marque et type	RENAULT Trafic Plateau		
Feux stop	R-S1 (E)	Homologation			
Clignoteurs av		. N*	CH 3700 14		
Catadioptres ev	ar <u>I (E)</u>				
Feux de gabarit av	4 2 72	Carrosserie	pont		
Feux amère de brouillard	1/ B (E)	.	7 7		
Feux complémentaires Eclairage plaque	2/ séparé	Places	total avant		
Essuie-glace	2/ helete	Poids & vide	1400 Carburant D		
Avertisseurs	KLAXON CH 5 0701 05	Charge utile	1300 CV-Impôt 10,53		
	ou d'autres modèles homologués	Poids total	2700 Culledride 2067		

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Frein de service : 1er circuit = 1/2 essieu avant 2ème circuit = 1/2 essieu avant et essieu arrière.
- §) Equipement : des bavettes sont exigées à l'arrière.

 χ^2 . Lieu et date de l'homologation Paris-Lardy (F), 24.-29.10.82 Gau/FR

Remplace FH CH 3700 14 du 24.-29.10.82 05.06.85 - Ident. du moteur - Ad Service fédéral d'homologation