Genre du véhicule	nan	Marque de febrique		Туре	afic		Fiche d'homologati	on N°
Voiture de livraison (châssis)		RENAULT		(TAZ 300)			CH 3700	22
Constructeur Identification	Régie Nationa sur la plaquette du c devant le N° du châ		NAULT.		ogne-Billancour	t		
Plaquette constructeur N° du châssis Identification du moteur Importateur principal Véhicule homologué	à droite, sur . "852 D 750"	bas dans l'entre le marchepied à droite, à l'a SE) SA., 8105 1 O COO 693	(soulever			quette)		-
Châsale Nombre d'essieux Direction Transmission Nombre de vitesses Frein de service #)	assistance pa	Nombre de roues chronisée Entralnement Circuits, AV= r dépression, s' les roues arriè	sur r lisques/A		Cylindrée	RENAULT en ligne D esu 86 2067 43 ISO	Type Tempa Position Nombre cylindres Course CV-Impôt	852 D 750 4 avant 4 89 10,53 4000
Frein auxillaire		2 du frein de s			Puissance en kW Bruit à l'arrêt Silencleux	74.0 dB/A $2 = 353x213x1$	≜t/min ≜t/min 03 mm ♦ 57	3000
Frein d'arrêt Contrôle 2 circuits	par différenc	rpansion intern e de pression o du niveau; lamp	u.		Mesure des gaz Déparasitage	373x210x1 Bacharach = 3	40 mm 🗘 51	
Carrosserie Nombre de portes Ceintures sécurité av Calle Antivol	-	Rétroviseurs	-	e + droite	Poids a vide Poids a vide Charge utile Poids total Poids garantis Pneus	evant 925 (chāssis/c 1360 175 R 14 C	1410 175 R 14 C	total 1240 § 2670 · 2670
Dimensions §) Longueur	Intérieur extéri (6482) 4745 (1980) 1850	eur Empattements	3200	4200)	Ply / bar Charge pour V max Jantes	6 / 3,75 1420 120 5,50 J x 14	6/3,75 1420 120 DP 59 acier	automatique
Largeur Hauteur Porte à faux a Bistance votant - vers l'av	2040 883 (1400) 663	Voies	1560 av	ar 1520	Gat poids remorqu Garantie poids de l' Poids remorquable Charge garantie su	testé :	980 / 675 	automatique
() Modification			(15000			selon le constructeur	105	km/

Equipement	CR (E)	indications pour le permis de circulation
eux de route eux de croisement	CX (E)	Genre du Voiture de livraison
eux de position . eux rouges	A (E) R-S1 (E) R-S1 (E)	véhicule Marque et type RENAULT Trafic
eux stop ignoteurs a stadioptres a	1 (E) ar 2a	Homologation N* CH3700_22
a thadag eb xur onalliuond eb enéhna xur	_ /-\	Carrosseria
aux complémentaires		Places total 3 01 2 avant 3 01 2
ciairage plaque vertisseurs	2/ séparé 2/ balais KLAXON CH 5 0701 05 avec/same la	lace Poids a vide sel. bulletin pesage Carburant D Charge utile sel. la carrosserie CV-impot 10.53
	ou d'autres modèles homologués	Poids total 2570 Cylindrée 2067

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émission

- *) Frein de service : circuit ; = sur demi-essieu avant circuit 2 = sur demi-essieu avant + sur essieu arrière.
- '§) Les dimensions, les poids et l'équipement seront établis à l'immatriculation.

 Modification de l'empattement à 4200 mm par la Société TEILHOL SA admise par le constructeur.

Lieu et date de l'homologation Paris/Lardy, 30.05.-03.06.83

Remplace FH CH 3700 22 du 30.5.-3.6.83

Service fédéral d'homologation

Dimensions

Berne, 11.10.84