Camion (Châssis)	Marque SAURER	5 D.	- 6 x 4	Moteur D 1 K L	Fiche d'homol	• • • •
MOYENS D'IDENTIFICATION "5 D" sur paroi frontale "5 D - 6 x 4" s. plaquette constructeur, à gauche s. partie inférieure du siège du passager Numéro du chassis frappé à droite s. chassis derr. réservoir carburant et s. plaqu. constructeur Signe d'identification du moteur frappé "D 1 K L" à droite à 1'av. s. bloc sous filtre carburant & s.pl. Constructeur AG Adolph SAURER. ARBON/TG Importateur —						
Transmission Méc.tte synchronisée Nombre vit. 4 x 2 x 2 Cylindr. 11581 cm3 CV-Impot 58,9 Blocage differ. Oui Crochet rem Vitesse max. 95 km/h CV-puiss. 270 DIN à 2000 Refroidissement Eau						
Nombre de places : Total	t. Dimensions Int.	; Plac	POIDS A vide. Charge utile Total Garantie fabr Dimens, pner	Avant I		e TOTAL arrosserie arrosserie 16000 32000

	i '			
EQUIPEMENT §) Equipement électrique 24 V	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION			
Feux de route 2/GALIAY 200 AR Avertisseur optique Oui	Genre du véhicule <u>Camion</u>			
Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/ds. phares	Marque & type SAURER 5 D - 6 x 4			
Feux de gabarit 2/séparés Feux de brouillard s.demande	Moteur D 1 K L			
Avertisseur 1/électr. + 1/air compr. Niv. sonore 95 dB/A)	Homologation no CH 3716 16			
Essuie-glace 2/électr. (2 vitesses) Lave-glace oui	Forme de la carr. Selon vhc.			
Feux arrières 2/séparés Catadioptres 2/séparés 95 Ø	·			
Feux stop 2/séparés Feux de recul 1/séparé	Places ass. : Total 3 (3 avant)			
Eclair, plaque contr. 1/à gauche combinéplaque forme haute/#######	Poids à vide <u>sel.bull.</u> Carburant <u>D</u>			
Rétroviseur 2/sur les ailes avant Indic. vitesse km/h +	pesage cv 58.08 Charge utile sel. vhc. Cylindrée 11581 cm ³			
Indic. direction cligm. 4/avec lampe-témoin (tachygr.	Poids total 16000 Poids de			
AV blanc later. – AR orange	l'ensemble			
Avert. clign Lampes de travail				
1/ cale d'arret 300 x 200 x-150 mm	· '			
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: NO de châssis du v				
*) Frein de service et frein à accumulation d'énergi				
§) Equipement : A controler lors de l'immatriculatio				
**) Bruit : 87 db/A - Admis sel. décision DFJP du 14.	5.1969 (Puissance moteur			

au-dessus de 240 CV)

Atténuation du bruit : Variante d'exécution :

1 pot avec pot d'expansion intérieur 1000 x 250 mm Ø N° 9 50 3419 022

Lieu et date de l'expertise

ARBON. 22.4.1969/BERNE, 4.8.1969

La commission d'expertise