Camion (châssis)	Marque SAURER - OM	Type Tigrotto 55		Fiche d'homologi CH 3719 0		ĺ		
	<u> </u>			JI				
MOYENS DUDENTIFICATION "Tigrotto 55" sur grille du radiateur								
"Typ T 55" au-dessus du numéro de châssis (ne fait pas partie intégrante de ce dernier) frappé par l'importateur *)								
Numéro du chassis frappé à droite, latér, sur longeron, sous la cabing et sur plaquette Signe d'identification du moteur frappé "CO3/130" à droite, à l'avant en haut devant compresseur.								
Constructeur OM, Brencia (I) Importateur AG Adolph SAURER, Arbon								
CHASSIS Nombre d'essieux	2_ Nombre de roues 6_ Entraîn	MOTEUR Genre en ligne Temps 4						
Direction gauche ou droite Assistance				Marque SAURER-OM Carbur. diesel				
	lique, 2-circ. exp.int.	туре						
Frein auxiliaire néc., à exp.interne Ralentisseur échapp.comm.air Position ayant Nombre cyl. 4								
Frein stationnt. sur roues AR Frein pr. rem. sur demande compr. Alésage 110 Cour								
Transmission méc. synchronisée Nombre vit. 5				Cylindr. 4940 cm ³ CV-Impôt 25,17				
Blocage differ Crochet rem. sel.demandevitesse max, 74 km/h CV-puiss. 110 (DIN) à 2600				2600 t/m				
CARROSSERIE Forme Nombre portes 2			Refroidisseme		2050	+)		
1					2850 t/m	17		
Nombre de places : Total _3_; AV _3_; milieu; AR; Places debout			Amortisscment bruit <u>1 pot</u> 620x160x100			ĺ		
		- POIDS		eu Arrière		ĺ		
) Diam. braqua	av <u>1656</u> AR <u>1562</u> ge G <u>§)</u> DR <u>§)</u>	A vide		on carrosse				
Empattement *)	/(/	Charge utile		on carrosse		l		
<u>Dimensions ex</u>	t. Dimensions int.	Poids total		on cattoone	8750	ĺ		
Longueur *)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3200	6750				
Largeur <u>2040</u>		1	7.50 × 20		_ <u>017</u> v.			
Hauteur 2260	_	1	е <mark>д400</mark>			ĺ		
Porte à faux AV 1040			l'ensemble					
AR <u>*)</u> lat.		Poids maxi xx	XXXXXX	12250	kg			
181.	-	<u> </u>				ŀ		

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 24 v	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION
Feux de route 2/SIEM Avertisseur optique oui	Genre du véhicule <u>Camion</u>
Feux de croisement 2/Bilux, as. Feux de position 2/ combinés	Marque & type SAURER-OM Tigrotto 55
Feux de gabarit Feux de brouillard	Chassis n ^o (selon véhicule)
Avertisseur 1/ électrique (1-ton) Niv. sonore 100 (dB/B)	Homologation no CH 3719 03
Essuie-glace 2/ électriques (l-vit.) Lave-glace oui	Forme de la carr. (selon véhicule)
Feux arrières 2/combinés Catadioptres 2/séparés	Couleur (selon véhicule)
Feux stop 2/ combinés Feux de recul	Places ass.: Total 3 (3 avant)
Eclair, plaque contr. 1/ séparé Plaque forme haute************************************	Poids à vide sel. bull. Carburant diesel
Rétroviseur 2/ extérieurs Indic. vitesse km/h +	Charge utile sel. vhc. Cylindrée 4940 cm ³
Indic. direction clign. 6/ tachygr.	Poids total 8750 Poids de
AV blanc latér, orange AR orange	l'ensemble
Avert, clign. Lampes de travail	
Feux complémentaires :	•

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:

*) Modèles	empattement	longueur	porte à faux	braquage
			AR	
	3000	4940	900	§)
,	3600	6070	1430	14,70
	4600	7685	2045	§)

- +) Sans carénage du moteur
- §) Equipement : Doit être contrôlé lors de l'immatriculation.

 De même, le diamètre de braquage

Lieu et date de l'expertise

Irbon, 30.9.-2.10.68

La commission d'expertise