Voit. de livraison Marque (châssis) SAURER-OM	Type Cerbiatto Moteur C	Fiche d'homologation n° CH 3719 06
Numéro du châssis frappé à droite. latér. sur lo Signe d'identification du moteur frappé "CO3/20" à gauc Constructeur OM. Brescia (I)	ngeron sous cabine he s. bloc. sous c	
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6 Entraîne Direction gauche ou droite Assistance Frein de service hydr2-circà exp.ints.de Frein auxiliaire méc. à exp.interne Ralentisseur Frein stationnt.)à câble. s.r.AR Frein pr. rem Transmission méc. synchronisée Nomb Blocage differ. Crochet rem. s.demande vi CARROSSERIE Forme Cabine avancée Nombre de places ; Total 3; AV 3; milieu ; AR	m.assist.air compres.dem.échapp.méc. a.s.dem.ind.2-cond. bre vit. 5 ltesse max. 90 km/h	Type C03/20 Position avant Number cyl. 4 Alésage 110 Course 120 Cylindr. 4561 cm ³ CV-Impot 23,23 CV-pulss. 90 (DIN) à 2400 t/1 Refroidissement eau
Dimensions Voie AV 1505 AR 1490	POIDS A vide Charge utile Poids total Garantie fabr. Dimens. pneus	Avant Milieu Arrière TOTAL selon carrosserie selon carrosserie 3500 1800 3400 3500 6.00/6.40 x 16 8 Ply selon 3600

· .	
EQUIPEMENT §) Equipement électrique 24 V	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION
Feux de route 2/ SIEM E3 Avertisseur optique Oui	Genre du véhicule Voiture de livraison
Feux de croisement 2/Bilux, AS. Feux de position 2/ combin	
Feux de gabarit Feux de brouillard	Cerbiatto Moteur C03/20
Avertisseur 1/ électrique (1-ton) Niv. sonore 96 (dB	A) Homologation n° CH 3719 06
Essuie-glace 2/ électriques Lave-glace Oui	Forme de la carr. (selon véhicule)
Feux arrières 2/ combinés Catadioptres 2/ séparés	Couleur (selon véhicule)
Feux stop <u>2/ combinés</u> Feux de recul	Places ass. : Total 3 (3 avant)
Eclair plaque contr. 1/sép. à gauche Plaque forme haute/outon	Poids à vide sel.bull. Carburant D
Rétroviseur <u>2/ extérieurs</u> Indic. vitesse <u>km/h</u>	pessage cv 23,23 Charge utile selon vhc. Cylindrée 4501 cm ³
Indic, direction cligm, 6/ avec lampe-témoin	Poids total 3500 Poids de
AV 2/comb.blanc later. 2/sép.or. AR 2/sép. orang	e l'ensemble
Avert. clign Lampes de travail	<u></u>
· 1 cale d'arrêt 340 x 200 x 150 mm	
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis	du vhc. expertisé : 2000170
*) Empattement longueur porte à faux	AR braquage
3000 mm 5550 mm 1550 mm	G=10,65 DR=10,80
§) Equipement : Doit être contrôlé lors de l'imm L'avertisseur optique doit être	

Lieu et date de l'expertise Arbon, 30.1.69 La commission d'expertise