

Voit.de livraison (châssis)	Marque S A V I E M	Type SG 2 MB 35	Fiche d'homologation n° CH 3720 03
--------------------------------	-----------------------	--------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "SG 2 MB 35" au-dessus du No.de châssis + sur plaquette du construct. ;
à droite, à l'intérieur du montant de porte
"SG 2" à l'avant sur grille du radiateur

Numéro du châssis frappé à droite à l'arr.latér sur longeron derr.suppl.de ressort ts.plaquette
Signe d'identification du moteur frappé "712/.. / 03" à gauche, latéral sur bloc, plaquette rivée
Constructeur SAVIEM, Suresnes (F) Importateur ALFAG, AG.für Fahrzeuge, Schlieren

CHASSIS	Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues <u>4</u>	Entraînement <u>arrière</u>	MOTEUR	Genre <u>en ligne</u>	Temps <u>4</u>
Direction	<u>gauche ou droite</u>	Assistance	<u>-</u>	Marque	<u>SAVIEM</u>	Carbur. <u>D</u>
Frein de service	<u>hydr., 1 circ. à exp.int., av.rég.de frein.dépend.</u>	Type	<u>712/.. / 03</u>	Position	<u>avant</u>	Nombre cyl. <u>4</u>
Frein auxiliaire	<u>méc., à exp.int.levier Ralentisseurs dem.(de la charge)</u>	Alésage	<u>98</u>	Course	<u>110</u>	
Frein stationn.	<u>av.secteur, tringles+ câble, sur roues AR +)</u>	Cylindr.	<u>3317</u>	cm ³ CV-Impôt	<u>16,89</u>	
Transmission	<u>méc.tte synchronisée</u>	Nombre vit.	<u>4</u>	CV-puiss.	<u>70</u>	(DIN) à <u>3200</u> t/m
Blocage differ.	<u>-</u>	Crochet rem	<u>AV=broche</u>	Vitesse max.	<u>85</u>	km/h
CARROSSERIE	Forme <u>cabine avancée</u>	Nombre portes	<u>2</u>	Refroidissement	<u>eau</u>	
	(châssis)	Toit ouvert	<u>-</u>	Bruit	<u>82</u>	dB (A) à <u>3300</u> t/m
Nombre de places : Total	<u>3</u>	AV	<u>3</u>	Amortissement bruit	<u>1 pot 600x120</u>	Ø
		milieu	<u>-</u>			
		AR	<u>-</u>			
		Places debout	<u>-</u>			

DIMENSIONS	Voie		AV		AR	
	Diam. braquage		G	*	DR	*
Empattement	*) (/ / /)					
	Dimensions ext.		Dimensions int.			
Longueur	*)					
Largeur	2020					
Hauteur	2200					
Porte à faux	AV	1160				
	AR	*)				
	lat.	-				

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
	A vide	selon carrosserie		
Charge utile	selon carrosserie			
Total				<u>3500</u>
Garantie fabr.	<u>1900</u>		<u>2100</u>	<u>3500</u>
Dimens. pneus	<u>19 - 400 XC</u>		<u>**</u>	
Charge p. essieu	<u>1940</u>	<u>(3,75)</u>	<u>2100</u>	<u>(4,5)</u>
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable				<u>-</u> kg

Voit.de livraison
(châssis)Marque
S A V I E MType
S G 2 MB 35Fiche d'homologation n°
CH 3720 03C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I .Complément du 28.10.71 - RoA partir du No de châssis : 260 670

Frein de service : hydraulique, 2-circuits, expansion interne, avec assistance par dépression, régulateur selon charge sur essieu arrière.
 • Contrôle des 2-circuits avec indication des différences de pression.
 1er circuit = essieu AV + AR
 2ème circuit = essieu AR

Frein auxiliaire : circuit 1 et 2 du frein de service.Frein de stationnement : mécanique, expansion interne, câble sur roues AR.A partir du No de châssis : 157 601sur demande : avec boîte automatique "BORG WARNER", 3-paliers, verrouillage mécanique sur "P".Genre de la carrosserie :sur demande : avec cabine double,
 Nombre de places: 7, AV = 3
 Nombre de portes: 2 à droite + 1 à gauche.

No de châssis du véhicule homologué: 193 049.