

Genre du véhicule <b>Tracteur à sellette</b>	Marque <b>S A V I E M</b>	SG 2 L 35 T	Fiche d'homologation n° CH <u>3720 10</u>
MOYENS D'IDENTIFICATION "SG 2" à l'avant, à gauche sur grille du radiateur "SG 2 L 35 T" sur plaque du constructeur, à droite à l'avant dans la porte			
Numéro du châssis frappé à droite, à l'AR latér.s. longeron du châssis au-dessus de l'essieu AR Signe d'identification du moteur frappé "817/.../..." à droite, latéralement s.bloc, plaquette rivée Constructeur <b>SAVIEM Suresnes (F)</b> Importateur <b>Alfag, AG für Fahrzeuge, Schlieren/ZH</b>			
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>6</u> Entraînement <u>arrière</u> Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>-</u> Frein de service <u>air compr.hydr.2-circuits.exp.int.s.toutes les</u> Frein auxiliaire <u>circ.1+2 du frein de service</u> [roues *] Frein stationn <sup>t</sup> . <u>méc.exp.int.s.r.AR</u> Frein pr.rem. <u>air c.2-cond.ind</u> Transmission <u>méc.,synchronisée</u> Nombre vit. <u>5</u> Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>AV=broche</u> Vitesse max. <u>92</u> km/h		MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>RENAULT</u> Carbur. <u>B</u> Type <u>817/.../...</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>93</u> Course <u>96</u> Cylindr. <u>2607</u> cm <sup>3</sup> CV-Impt <u>13,27</u> CV-puiss. <u>75</u> (DIN) à <u>3600</u> t/m Refroidissement <u>eau</u> Bruit <u>81</u> dB (A) à <u>3600</u> t/m Amortissement bruit <u>1</u> pot 800xØ 130	
CARROSSERIE Forme <u>cabine avancée</u> Nombre portes <u>2</u> Toit ouvert <u>-</u> Nombre de places : Total <u>2**</u> ; AV <u>2**</u> milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>			
DIMENSIONS Voie AV <u>1650</u> AR <u>1550</u> Diam. braquage G <u>12,5</u> DR <u>13,0</u> Empattement <u>2650</u> / ( / / ) Longueur <u>4600</u> Largeur <u>1990</u> Hauteur <u>2300</u> Porte à faux AV <u>1250</u> AR <u>700</u> lat. <u>-</u>		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL A vide <u>selon véhicule</u> Charge utile <u>selon véhicule</u> Total <u>3500</u> Garantie fabr. <u>1950</u> <u>2200</u> <u>3500</u> Dimens. pneus <u>7 - 19,5 X</u> Charge p. essieu <u>4600 (5,0)</u> <u>8900 (5,5)</u> de l'ensemble Poids maxi remorquable <u>kg</u>	

**EQUIPEMENT**Equipement électrique 12 V

Feux de route CR (E) Avertisseur optique -  
 Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR  
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -  
 Avertisseur 2/électriques Niv. sonore 104<sup>92</sup> (dB/A)  
 Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui  
 Feux arrières R - Sl (E) Catadioptrés I (E)  
 Feux stop R - Sl (E) Feux de recul -  
 Eclair. plaque contr. 1/séparé Plaque forme haute/oblongue  
 Rétroviseur à gauche + à droite Indic. vitesse + tachygr.  
 Indic. direction clign. 4/schéma II  
 AV 1 (E) latér. - AR 2a (E)  
 Avert. clign. - Lampes de travail -

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Tracteur à sellette  
 Marque & type SAVIEM SG 2 L 35 T  
 Homologation n° CH 3720 1Q  
 Forme de la carr.  
 Places ass. : Total 2 \*\* ( 2 \*\* avant)  
 Poids à vide sel. bull. Carburant B  
 Charge utile pesage CV 13,27  
sel. vhc. Cylindrée 2607 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 3500 Poids de l'ensemble -

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc. homologué = 196'731

- \*) Régulateur selon charge sur essieu arrière  
 \*\*) Sur demande une 3ème place peut être montée

Lieu et date de l'expertise.

Schlieren, 31.5./16.6.72

La commission d'expertise

Cik

Tracteur à sellette

S A V I E M

SG 2 L 35 T

CH 3720 10

## F I C H E    C O M P L E M E N T A I R E

I

Complément du 20.11.75 - Schw

Satisfait aux prescriptions selon ECE-15, modification 01, le véhicule étant équipé d'une boîte mécanique à 5 vitesses.