

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Camion (châssis)	S A V I E M	J N 1 A 1 2 . *) (JN 90)	CH 3720 25

Constructeur SAVIEM SA., Suresnes (France)
 Identification "JN1A12." sur la plaquette du constructeur et près du No du châssis

Plaquette constr. à droite, à l'avant sur la paroi frontale, derrière la grille du radiateur
 N° du châssis à droite, latéralement sur le longeron, derrière l'essieu arrière
 Ident. du moteur "797 /26" à gauche, sur le bloc, plaquette rivée
 Importateur princ. ALFAG, AG für Fahrzeuge, Bernstrasse 33, 8952 Schlieren
 Véhicule homologué JN1A12L 000 721 Signes fixes dans code du type JN1A12

Chassis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 5 Entraînement sur roues AR
 Frein de service **) air comprimé/hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues, limiteur asservi à la charge, sur les roues AR
 Frein auxiliaire circuits AR + AV du frein de service
 Frein d'arrêt ***) à ressorts
 Ralentisseur (frein sur échappement progressif, s.d. frein à courants de Foucault
 Contrôle 2 circ. +)

Moteur

Marque SAVIEM Type 7 9 7 / 2 6
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant D Position avant
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 6
 Alésage 102 Course 112
 Cylindrée 5488 CV-impôt 27,95
 Puissance en CV 133 à /min 2900

Bruit 84 dB/A à /min 2980
 Silencieux 1 = 830 x Ø 200 mm
 Mesure des gaz BOSCH noirissement = 3,1
 Déparasitage

Carrosserie cabine avancée

Nombre de portes 2 Indic. vit. tachygraphe
 Ceintures sécurité - Rétroviseur gauche + droite
 Cale §) Attelage sur demande
 Antivol -

Nombre de places 1 3 av 3 centre - ar -

Dimensions

Longueur int. 6960 Empattements 2850
 Largeur 2050
 Hauteur 2520 Voie av 1680 ar 1680
 Porte à faux lat. av 1220 Voies av - ar -
ar 1890 Braquage g 13700 d 14200

Poids ++)

	avant	arrière	total
Poids à vide	2180	1300	3480
Charge utile			
Poids total			
Garantie fabr.	3200	6400	9000
Dimens. pneus	9.00x19.5	9.00x19.5	(Variantes voir +++)
Ply / bar	6,5	6,5	
Charge	3800	6400	remarques)
pour V max	105	105	

Garantie poids remorquable avec frein
 Garantie poids remorquable sans frein
 Garantie poids de l'ensemble 16000
 Poids remorquable testé
 Vitesse maximale selon le constructeur 96 km/h
 Vitesse maximale testée - km/h

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Equipelement			
Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	CR	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Clignoteurs	av	lat. 1/5 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av	A (E)	ar
Feux complément.			
Eclairage plaque		1/ séparé	
Essuie-glace		2 balais	avec/sans lave-glace
Avertisseurs		CH 5 0701 01	
		ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Camion		
Marque et type	SAVIEM JN1A12.		
Homologation N°	CH 3720 25		
Carrosserie			
Places	total 3	avant	3
Poids à vide	s. bulletin pes Carburant		D
Charge utile	s. carrosserie CV-impôt		27.95
Poids total	9000	Cylindrée	5488

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Modèles : JN1A12 C = empattement = 2700 mm
 JN1A12 N = = 3250 mm
 JN1A12 L = = 3850 mm
 JN1A12 XL = = 4450 mm
 JN1A12 UL = = 5050 mm
- **) Frein de service : dispositif à 2 circuits à haute pression (15 bars), pression de service 7,5 bars (conforme à ECE-13).
- ***) Frein à ressorts : pression de service et de libération de secours par soupape de protection à 4 circuits; libération mécanique par écrou sur la tige.
- +) Contrôle 2 circuits : partie air comprimé = 1 manomètre pour chaque circuit + 1 lampe-témoin commune, partie hydraulique = contrôle du niveau.
- ++) Les dimensions et le poids ci-dessus correspondent au modèle avec l'empattement 3850 mm.
- +++ Variante de pneus : 9.5 x 17.5 AV 3400 (6,5) AR 6300 (6,5) V-max 105 km/h.
- §) Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.

Remplace FH CH 3720 25 du 29.09.76

Ralentisseur

(13.02.79)

Lieu et date de l'homologation Paris, 24.6.1976
 Berne, 29.9.1976

Homologation fédérale des types de véhicules

Camion
(châssis)

S A V I E M

J N 1 A . 1 2 . (JN 90)

CH 3720 25

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 01.03.78 à Berne - Br

Nouvel importateur : NUBAG, Nutzfahrzeuge AG, Rütliweg 5, 4133 Pratteln

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 32,1 km/h, M3, IA 5,13 = 85,5 dB/A
à proximité de l'échappement: 100 dB/A à 3100 t/min
ralentisseur : 42,8 km/h, M3, 81 dB/A à 2900 t/min

Mesures de la fumée : sous pleine charge selon CE 72/306
en accélération libre Bacharach 3,5