

Carion (Châssis)	Marque SCANIA - VABIS	Type L B 85 S	Fiche d'homologation n° CH 3723 12
MOYENS D'IDENTIFICATION "SCANIA 85 Super" sur paroi frontale "LB 85 S ..*)" s. plaquette constructeur, à droite à l'intérieur de la porte de cabine			
Numéro du châssis frappé à droite à l'avant latéralement s. longeron vers amortisseur et s. plaqu. Signe d'identification du moteur frappé "DS 8" à l'avant en haut sur le bloc			
Constructeur AB SCANIA VABIS, Södertälje (S) Importateur TRUCK AG. ZURICH			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6 Entraînement s. roues arr.		MOTEUR Genre En ligne Temps 4	
Direction à gauche Assistance hydraulique		Marque SCANIA Carbur. D	
Frein de service A air comprimé, 2 circuits, exp. interne		Type D S 8	
Frein auxiliaire Air com. & frein à Ralentisseur échappem ^t comm. el-pneum		Position à l'avant Nombre cyl. 6	
Frein stationn ^t . ressorts, exp. int. AR Frein pr. rem. Air c 2 cond. ind.		Alésage 115 Course 125	
Transmission Méc. synchronisée Nombre vit. 2 x 5		Cylindr. 7786 cm ³ CV-Impôt 39,63	
Blocage differ. oui Crochet rem. sel. dem. Vitesse max. 80-100 km/h		CV-puiss. 202 (DIN) à 2400 t/m	
CARROSSERIE Forme Cabine avancée Nombre portes 2		Refroidissement Eau	
basculant vers l'avant Toit ouvert -		Bruit 81 dB (A) à 2400 t/m	
Nombre de places : Total 2 ; AV 2 ; milieu - ; AR - ; Places debout -		Amortissement bruit 1 pot échappem ^t 850 x 320 x 215	
DIMENSIONS Voie AV 1943 AR 1720 (*) Diam. braquage G (*) DR (*)		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL	
Empattement (*) / () / ()		A vide Selon carrosserie	
Dimensions ext. Dimensions int.		Charge util. Selon carrosserie	
Longueur (*)		Poids total 16000	
Largeur 2300		Garantie fabr. 6500 13000 19000 +)	
Hauteur 2725		Dimens. pneus 11,00 - 20 16 PR	
Porte à faux AV 1285		Charge p. essieu 6500 13000	
AR (*)		de l'ensemble	
lat.		Poids maxi 36000 kg	

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 24 V

Feux de route 2/ BOSCH E 1 Avertisseur optique oui

Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/ds.phares

Feux de gabarit 2/séparés Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 100 dB/A

Essuie-glace 2/électr. (2 vit.) Lave-glace oui

Feux arrières 2/séparés K23354 Catadioptrés 2/séparés

Feux stop 2/séparés Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 1/comb. à gauche Plaque forme haute ext. ~~ext. ext.~~

Rétroviseur 2/ à l'ext. de cabine Indic. vitesse km/h +

Indic. direction clign. 4/ (cpté-tours)

AV jaune latér. - AR jaune

Avert. clign. oui Lampes de travail -

1/cale d'arrêt 280 x 160 x 160 mm

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Camion

Marque & type SCANIA VABIS LB 85 S

Châssis n° (selon véhicule)

Homologation n° CH 3723 12

Forme de la carr. (selon véhicule)

Couleur (selon véhicule)

Places ass. : Total 2 (2 avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant D

pesage cv 39,63

Charge utile sel. vhc. Cylindrée 7766 cm³

Poids total 16000 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé : 444'550

*) Modèles : Empattem^e Long.tot. n.h.f.AR Ø braquage

LB 85 S/34	3400mm	5800mm	1050mm	13,8 m
LB 85 S/38	3800	6300	1150	14,4
LB 85 S/42	4200	6900	1350	15,7
LB 85 S/46	4600	7530	1580	17,8
LB 85 S/50	5000	8220	1870	18,0

**) Frein auxiliaire et de stationnement : Frein à ressorts av. réservoir séparé et témoin de perte de pression. Air comprimé pr. relâchement depuis le réservoir d'accumulation du frein de service. Dispositif mécanique de relâchement au cylindre du ressort

§) Equipement : A contrôler lors de l'immatriculation.

+) Garanties : Poids total 16500 kg = Ressorts arr. 11 + 9 lames
 19000 kg = 15 + 9 lames
 Essieu arr. 11500 kg = 11 + 9 lames
 13000 kg = 15 + 9 lames

Lieu et date de l'expertise
ZURICH, 19.2.1970

La commission d'expertise

Camion
(châssis)

Marque
SCANIA-VABIS

Type
LB 85 S

Fiche d'homologation n°
CH 3723 12

C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 18.8.71 - Ck

Sur demande avec largeur de carrosserie jusqu'à 2500 mm

Complément du 15.3.73 - Sw

A partir du No de moteur 751133, augmentation de la puissance du moteur à 208 CV-DIN
à 2400 t/min.