

Camion (châssis)	Marque SCANIA - VABIS	Type L 85 S *	Fiche d'homologation n° CH 3723 15
---------------------	--------------------------	------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "L 85 S..*)" sur plaquette du constructeur, dans boîte à gants.

Numéro du châssis frappé à gauche, à l'avant, latér. sur longeron et sur plaquette
 Signe d'identification du moteur frappé "DS 8" à droite, à l'avant sur bloc-moteur, plaquette rivée.
 Constructeur AB SCANIA VABIS, Södertälje (S) Importateur TRUCK AG, Zürich

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6 Entraînement s. roues AR
 Direction à gauche Assistance hydraulique
 Frein de service air comprimé, 2-circ. à expansion interne
 Frein auxiliaire (air compr. à ressorts) Ralentisseur s. échapp. él/pneum.
 Frein stationn. exp.int.s.roues AR** Frein pr. rem. air compr. indir.
 Transmission mécanique, synchronisée Nombre vit 2 x 5
 Blocage differ. s/r.AR Crochet rem. s.demande Vitesse max. 78-96 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
 Marque SCANIA Carbur. D
 Type DS 8
 Position avant Nombre cyl. 6
 Alésage 115 Course 125
 Cylindr. 7786 cm³ CV-Impôt 39,63
 CV-puiss. 202 (DIN) à 2400 t/m
 Refroidissement eau
 Bruit 81 dB (A) à 2400 t/m
 Amortissement bruit 1 pot 850x320x200

CARROSSERIE Forme cabine normale Nombre portes 2
 Toit ouvert -
 Nombre de places : Total 3 ; AV 3 ; milieu - ; AR - ; Places debout -

DIMENSIONS Voie AV 1917 AR 1720
 *) Diam. braquage G * DR *
 Empattement *) / (/ / /)
 Dimensions ext. Dimensions int.
 Longueur *) _____
 Largeur 2300 _____
 Hauteur 2530 _____
 Porte à faux AV 1250 _____
 AR *) _____
 lat. _____

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL
 A vide _____ selon carrosserie _____
 Charge utile _____ selon carrosserie _____
 Total _____ 16 000
 Garantie fabr. 6 000 _____ 13 000 19 000 +)
 Dimens. pneus 11.00-20 _____ 16 PR _____
 Charge p. essieu 6 500 _____ 13 000 _____
 Poids maxi de l'ensemble 36 000 kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 24 V

Feux de route 2/BOSCH E1 Avertisseur optique oui

Feux de croisement 2/BOSCH E1 asy Feux de position 2/ds.phares

Feux de gabarit 2/HELLA A 2934 Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 100 (dB/A)

Essuie-glace 2/pneumat.progressif Lave-glace oui

Feux arrières 2/HELLA A 3169 Catadioptrés 2/ULO E1

Feux stop 2/HELLA A 3169 Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 1/à gche.comb. Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2 à gauche + 2 à droite Indic. vitesse km/h +

Indic. direction clign. 4 (tachygr.)

AV orange=HELLA A 2904 AR orange HELLA A 3169

Avert. clign. - Lampes de travail -

1/ cale d'arrêt 220 x 140 x 220 mm

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule camion

Marque & type SCANIA-VABIS L 85 S *

Châssis n° - (selon véhicule)

Homologation n° CH 3723 15

Forme de la carr. Selon vhc.

Places ass. : Total 3 (3 avant)

Poids à vide selon bull. Carburant D
pesage. CV 39,63

Charge utile selon vhc. Cylindrée 7786 cm³

Poids total 16 000 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé : 447 638

*) Modèles	Empattem ^t	Long.tot.	P.à.f.AR	Ø-braquage
L 85/34	3400 mm	5690 mm	1050 mm	13,8 m
38	3800	6190	1150	14,4
42	4200	6790	1350	15,7
46	4600	7420	1580	17,8
50	5000	8110	1870	18,0

**) Frein auxiliaire et de stationnement : Frein à ressorts av. réservoir séparé et témoin de perte de pression. Air comprimé pr. relâchement depuis le réservoir d'accumulation du frein de service. Disposi-

+*) Poids total garanti : Total = 19000 kg - Susp. AR 15 + 9 lames tif mécanique de res-
 16000 11 + 9 lames lâchement au cylin-
 Essieu AR = 13000 kg - 15 + 9 lames dre du ressort
 11500 11 + 9 lames

Lieu et date de l'expertise
ZURICH, 4.6.1970

La commission d'expertise

Camion
(châssis)Marque:
SCANIA-VABISType:
L 85 SFiche d'homologation n°
CH 3723 15C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I .Complément du 18.8.71 - Ck

Sur demande avec largeur de carrosserie jusqu'à 2500 mm.

Complément du 15.3.73 - SwA partir du No de moteur 751133, augmentation de la puissance du moteur à 208 CV-DIN
à 2400 t/min.