

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°
Motocycle léger	F L A N D R I A		R e c o r d		1962	3'755
Caractéristiques "Record" à droite sur tube du cadre sous réservoir carburant sur plaquette du constructeur rivée						
Constructeur du châssis			Carburant essence		Nombre de cylindres 1	
A. CLAEYS - Frandria, Zedelgem ( B ) - Importateur Frankonia AG, Zurich						
N° du châssis frappé à gauche au centre sur tube du cadre + sur plaquette						
N° du moteur frappé à gauche à l'avant sur le carter + sur plaquette						
Type du moteur 4023						
Position du mot. centre bas Frein-moteur						
Cylindrée	49,5	cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm
Temps	2		Transmission mécanique		Treuil/Cabest.	Longueur 1'780
Refroidissement	air (turbo)		Nombre vit. avant 4		Crochet rem.	Largeur 550
Entraînement	s. roue AR (ch)		Vitesse en 1"		Voie avant	Hauteur 900
Nombre d'axes	2		Vitesse en prise dir. 62		Voie arrière	Empattement 1'150
Nombre de pneus	2		Bloquage différentiel		Diam. de braq.	Porte à faux arr.
Frein à pied mécanique, à expansion interne, à tringles, sur la roue arrière						
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue avant						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.
A vide	30	38	68	Dimension	23x2x2.25	23x2x2.25
Charge utile	27	43	70	Charge pneu	100	100
Total	57	81	138	renforcé		
Gar. de fabr.			150			
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.
Direction: position				Marque du moteur FLANDRIA		C.V. frein 3,5 DIN
Alésage		39,7		Course 40		C.V. Impôts 0,25
Forme de la carrosserie -						
Nombre de places: total		1		(avant milieu arr.)		Places debout
Siège arrière				Side-car		

Phares: marque 1/ AGENCY	15 W	Indic. de direction
Feux de croisement 1/ Duplo	15 W	
Feux de position		
Phare brouillard		Essuie-glace
Feux arrières 1/ HELLA	5 W	Avertisseur 1/ électrique (vibreur)
Rélecteurs 1/ combiné avec feu AR		Rétroviseur
Feu stop		Indicateur de vitesse km/h VDO
Eclairage N° de contrôle combiné avec feu arrière		Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement électr.	6 Volts / volant, magnétique, 17 W	
Mesure du bruit	76-78 dB à 6'750 t/min = 55 km/h	

Observations et exceptions

Dispositif d'échappement : Pot non marqué, longueur 750,  $\phi$  70, sortie longueur 20,  $\phi$  22 mm.

Désignation du type : Doit apparaître sur le vhc de manière indélébile.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 31.1.62

La Commission d'expertise-type

EXPERTISE-TYPE VHC.MOT.

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Motocycle léger	F L A N D R I A		R e c o r d		1962	3'755	
Caractéristiques "Record" à droite sur tube du cadre sous réservoir carburant sur plaquette du constructeur rivée							
			Carburant essence		Nombre de cylindres 1		
Constructeur du châssis A. CLAEYS - Frandria, Zedelgem ( B ) - Importateur Frankonia AG, Zurich							
N° du châssis frappé à gauche au centre sur tube du cadre + sur plaquette							
N° du moteur frappé à gauche à l'avant sur le carter + sur plaquette							
Type du moteur 4023							
Position du mot. centre bas Frein-moteur							
Cylindrée 49,5 cm <sup>3</sup>		Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps 2		Transmission mécanique		Treuil/Cabest.		Longueur 1'780	
Refroidissement air (turbo)		Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Largeur 550	
Entraînement s. roue AR (ch)		Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Voie avant		Hauteur 900	
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 62		Voie arrière		Empattement 1'150	
Nombre de pneus 2		Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr.	
Frein à pied mécanique, à expansion interne, à tringles, sur la roue arrière							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue avant							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	30	38	68	Dimension	23x2x2.25	23x2x2.25	Longueur
Charge utile	27	43	70	Charge pneu	100	100	Largeur
Total	57	81	138		renforcé		Hauteur
Gar. de fabr.			150				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position				Marque du moteur FLANDRIA		C.V. frein 3,5 DIN	
Alésage		39,7		Course 40		C.V. impôts 0,25	
Forme de la carrosserie -							
Nombre de places: total		1		(avant milieu arr. )		Places debout	
Siège arrière				Side-car			

Phares: marque 1/ AGENCY	15 W	Indic. de direction
Feux de croisement 1/ Duplo	15 W	
Feux de position		
Phare brouillard		Essuie-glace
Feux arrières 1/ HELLA	5 W	Avertisseur 1/ électrique (vibreur)
Rélecteurs 1/ combiné avec feu AR		Rétroviseur
Feu stop		Indicateur de vitesse km/h VDO
Eclairage N° de contrôle combiné avec feu arrière		Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Équipement électr.	6 Volts / volant magnétique	17 W
Mesure du bruit	76-78 bB à 6'750 t/min	= 55 km/h

Observations et exceptions

Dispositif d'échappement : Pot non marqué, longueur 750,  $\phi$  70, sortie longueur 20,  $\phi$  22 mm.

Désignation du type : Doit apparaître sur le vhc de manière indélébile.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 31.1.62

La Commission d'expertise-type