

Camion (châssis)	Marque T A T R A	148 S . M CH	Fiche d'homologation n° CH 3792 03
MOYENS D'IDENTIFICATION "148 S.M CH" sur plaquette du constructeur, à droite dans la cabine, vers le marchepied			
Numéro du châssis frappé à droite, à l'AR sur support de ressort, entre les roues			
Signe d'identification du moteur frappé "T-2-928-19" à l'avant sur bloc-moteur			
Constructeur TATRA, Kopřivnice (CS)		Importateur JOSEF MEIER, Hegnau	
CHASSIS Nombre d'essieux <u>3*</u> Nombre de roues <u>10</u> Entretien toutes roues		MOTEUR Genre <u>V - 8</u> Temps <u>4</u>	
Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>hydraulique</u>		Marque <u>TATRA</u> Carbur. <u>D</u>	
Frein de service <u>air c. 2-circ.exp.int.av.régul.sel.charge **</u>		Type <u>T-2-928-19</u>	
Frein auxiliaire <u>méc.exp.int.s.arbre</u> Ralentisseur <u>s/éch., non progr.</u>		Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>8</u>	
Frein stationn. <u>boîte complémentaire</u> Frein pr. rem. <u>air c.2-cond.ind</u>		Alésage <u>120</u> Course <u>140</u>	
Transmission <u>méc.synchronisée</u> Nombre vit. <u>5 x 2</u>		Cylindr. <u>12667</u> cm ³ CV-impot <u>64,514</u>	
Blocage differ. <u>él.pneum.Crochet rem. s.demande</u> Vitesse max. <u>71</u> km/h		CV-puiss. <u>240</u> (DIN) à <u>2000</u> t/m	
CARROSSERIE Forme <u>cabine normale</u> Nombre portes <u>2</u>		Refroidissement <u>air</u>	
Toit couvert <u>-</u>		Brut <u>86</u> dB (A) à <u>2250</u> t/m	
Nombre de places : Total <u>3</u> ; AV <u>3</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>		Amortissement bruit <u>2 pots</u> <u>1040xø 190 / 320xø 110</u>	
DIMENSIONS		POIDS	
Voie AV <u>1960</u> AR <u>1750</u>		Avant Milieu Arrière TOTAL \$)	
Diam. braquage G <u>15,8</u> DR <u>16,5</u>		A vide <u>selon carrosserie</u>	
Empattement <u>4350</u>		Charge utile <u>selon carrosserie</u>	
Dimensions ext.		Total <u>16000</u>	
Dimensions int.		Garantie fabr. <u>6000</u> <u>2x10000</u> <u>26000</u> **)	
Longueur <u>6840</u>		Dimens. pneus <u>11.00 - 20</u> <u>16 Ply</u>	
Largeur <u>2500</u>		Charge p. essieu <u>6500</u> (7,0) <u>2x10400=20800</u> (6,0)	
Hauteur <u>2350</u>		Poids maxi remorquable <u>16000</u> kg.	
Porte à faux AV <u>1100</u>			
AR <u>1390</u>			
lat. <u>-</u>			

