

Genre du véhicule *) Camion (châssis)	Marque U N I M O G	Type 4 0 6	Fiche d'homologation n° CH <u>3821 04</u>
MOYENS D'IDENTIFICATION <u>"406..." devant le No du châssis et sur plaquette du constructeur,</u> <u>à droite en haut sur l'auvent</u>			
<u>"406.120" = avec toit pliable</u>			
<u>"406.121" = avec cabine fermée (A partir du No de châssis 406.120-10-010'049)</u>			
Numéro du châssis frappé <u>à droite, à l'avant latér. sur longeron et sur plaquette</u>			
Signe d'identification du moteur frappé <u>"OM 352" en hauts. couvercle de soupapes (plaquette rivée)</u>			
Constructeur <u>DAIMLER BENZ AG, Gargenau (D)</u> Importateur <u>Robert Aebi AG, Zurich</u>			
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>a.ttes roues</u>		MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>	
Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>hydraulique</u>		Marque <u>MERCEDES</u> Carbur. <u>D</u>	
Frein de service <u>hydraulique, 1 circ. à expansion interne avec</u>		Type <u>OM 352 IX +)</u>	
Frein auxiliaire <u>) méc., à exp. interne</u> [<u>ass. air comprimé</u>]		Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>6</u>	
Frein stationn ^t . <u>) sur roues AR</u> Frein pr. rem. <u>air compr. 2-cond</u>		Alésage <u>97</u> Course <u>128</u>	
Transmission <u>méc. toute synchronisée</u> Nombre vit. <u>6 **)</u>		Cylindr. <u>5674</u> cm ³ CV-Impt <u>28,90-</u>	
Blocage differ. <u>AV + AR</u> Crochet rem. <u>sel. demande</u> Vitesse max. <u>66</u> km/h		CV-puiss. <u>+</u> (DIN) à <u>2550</u> t/m	
CARROSSERIE Forme <u>Selon équipement</u> Nombre portes _____		Refroidissement <u>eau</u>	
Toit ouvert _____		Bruit <u>85</u> dB (B) à <u>2760</u> t/m	
Nombre de places : Total <u>2</u> ; AV <u>2</u> ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____		Amortissement bruit <u>1 pot échappem^t</u> 570x220x110	
DIMENSIONS Voie AV <u>1610</u> AR <u>1610</u>		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL	
Diam. braquage G <u>9,7</u> DR <u>10,0</u>		A vide _____ Selon carrosserie	
Empattement <u>2380</u> / (/ /)		Charge utile _____ Selon carrosserie	
Dimensions ext. Dimensions int.		Poids total _____ *)	
Longueur <u>4000</u>		Garantie fabr. <u>3500</u> _____ <u>3500</u> <u>5600</u> *)	
Largeur <u>2100</u>		Dimens. pneus <u>10.5-20</u> 10 Ply ou <u>12.5-20</u> 10 Ply	
Hauteur <u>2300</u>		Charge p. essieu <u>3600</u> (3.75) <u>3700</u> (3.0)	
Porte à faux AV <u>960</u>		Poids maxi de l'ensemble XXXXXX <u>30000</u> kg	
AR <u>660</u>			
lat. _____			

EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 v

Feux de route 2/BOSCH K 11647 Avertisseur optique _____
 Feux de croisement 2/Bilux, asy. Feux de position 2/ds. phares
 Feux de gabarit 2/ séparés Feux de brouillard _____
 Avertisseur 1/ électrique (1-ton) Niv. sonore 88 (dB/B)
 Essuie-glace 2/ électriques Lave-glace _____
 Feux arrières 2/ séparés Catadioptrés 2/ séparés
 Feux stop 2/ séparés Feux de recul _____
 Eclair. plaque contr. 1/ Plaque forme haute ~~XXXXXX~~
 Rétroviseur 2/ extérieurs Indic. vitesse km/h +
 Indic. direction clign. 4/ [tachyar.
 AV orange latér. _____ AR orange
 Avert. clign. oui Lampes de travail _____
 Feux complémentaires : _____

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Camion
 Marque & type UNIMOG 406
 Châssis n° _____ (selon véhicule)
 Homologation n° CH 3821.04
 Forme de la carr. _____ (selon véhicule)
 Couleur _____ (selon véhicule)
 Places ass. : Total 2 (2 avant)
 Poids à vide sel. bull. Carburant D
pesage cv 28.90
 Charge utile sel. vhc. Cylindrée 56.74 cm³
 Poids total 5600 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé : 406.120-10-008.231

*) Lors d'une utilisation avec engins de travail amovibles = "Vhc. de transport équipé d'appareils de travail" :

Garantie du constructeur : AV = 4300 AR = 4300 TOTAL = 7000 kg

Pneumatiques : 10.5 - 20, 10 Ply = 4520 kg à 20 km/h

- La vitesse maximum doit être abaissée à 20 km/h au moyen de modifications techniques
- Disque de vitesse maximum 20 km/h exigé
- Dimensions, poids et équipement à contrôler lors de l'immatriculation.

***) Transmission : Sur demande, avec boîte de réduction complémentaire = 20 vitesses

+) Type du moteur et puissance : Modèle 353.902 = 80 CV/DIN - Modèle 352.902 = 70 CV/DIN

Lors de l'utilisation avec des appareils de travail fixés à demeure, v.FH CH 5821 01

Remplace FH CH 3821 04 du 21.10.1968

Désignation du type du moteur et puissance de ceux-ci

Lieu et date de l'expertise

BERNE, 21.10.1968 (20.2.1969)

La Commission d'expertise

Camion
(châssis)Marque
UNIMOGType
406Fiche d'homologation n°
CH 3821 04FICHE COMPLEMENTAIRE I.Complément du 30.3.71 - Ck

- Valable à partir du No de châssis / 015 270
- Nouvelle puissance du moteur : 84 CV-DIN à 2550 t/min.

Complément du 2.11.71-Ro

Valable à partir du No de châssis: 406.121-10-010489

Frein de service : hydraulique, 2-circuits, expansion interne, assistance par air comprimé sur toutes les roues.

Moteur : type : OM 352 IX ou OM 352 XII
"Baumuster" 353.902 = 84 CV/DIN, 352.902 = 70 CV/DIN

Identification : à droite, latéralement sur bloc.

Echappement : 1 pot 570x235x125

Feux :

- feux de route : 2/CR (E)
- feux de croisement: 2/CR (E)
- feux de gabarit : AV/latéralement 2/SWF 43337 R7 (E)
- feux arrières : 2/R-S1 (E)
- feux stop : 2/R-S1 (E)
- clignoteurs : 4/avec lampe-témoin, disposition III
AV/latéralement: 2/SWF 43337 R6 (E), AR=2/2a(E)
- catadioptrés : 2/I (E)

Augmentation du poids total selon nouvelle garantie à 5800 kg.