

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Camion (châssis)	UNIMOG	U 900 (406)	CH 3821 16

Constructeur	DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, D-7560 Gaggenau / D		
Identification	sur la plaquette du constructeur = "406" devant le No du châssis = "406 1.. 10" *)		
Plaquette constr. N° du châssis	à droite, en haut, sur l'avent (dans le compartiment du moteur)		
Ident. du moteur *)	à droite, à l'avant, latéralement, sur le longeron, devant l'essieu avant		
Importateur princ.	"OM 352 ..." 2 plaquettes: à gauche, à l'AV, latér. sur le bloc et en haut sur le couvercle des soupapes,		
Vehicule homologué	ROBERT AEBI AG, Abt. UNIMOG, Uraniastrasse 31/33, 8023 Zurich	[soulever le capot dans la cabine	
	406 121 10 029077	Signes fixes dans code du type	406 1.. 10

Chassis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, avec assistance hydraulique (s.demande)
Transmission **)	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses **)	6/2x4/2x6/2x6+4+4 Entraînement sur toutes roues
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, avec assistance par air comprimé, sur toutes les roues
	régulateur selon charge
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service
Frein d'arrêt	mécanique, à disques, sur les roues arrière
Ralentisseur	s.d. sur échappement, progressif
Contrôle 2 circ.	contrôle du niveau avec témoin lumineux séparé

Moteur	
Marque	MERCEDES
Construction	en ligne
Carburant	D
Refroidiss.	eau
Alésage	97
Cylindres	5672
Puissance en CV	*)
Bruit	+) dB/A
Silencieux	1= 570x230x120 mm
Mesure des gaz	Bacharach 3,0 / ECE-24
Déparasitage	-

Carrosserie	
cabine semi-avancée (acier ou avec capote)	
Nombre de portes	2 Indic. vit. tachygraphe
Ceintures sécurité	- Rétroviseur de chaque côté
Cale	1/ 285x150x170 Attelage sur demande
Antivol	-
Nombre de places	2 av2 centre ar
Dimensions \$)	int. ext.
Longueur	4000 Empattements 2380
Largeur	2000
Hauteur	2325 Voie av 1555 ar 1555
Porte à faux	lat. av 990 ar 630 Voies av ar
	ar 630 Braquage g 9700 d 9800

Poids	
avant	arrière
Poids à vide	sel. bulletin passage
Charge utile	
Poids total	6000
Garantie fabr.	6000
Dimens. pneus	10,5 - 20 10,5 - 20 (Variantes **)
Ply / bar	10 / 3,75 10 / 3,75 voir
Charge	3600 3600 remarques)
pour V max	80
Jantes	9 x 20 9 x 20 **)
Garantie poids remorqueable avec frein	22000
Garantie poids remorqueable sans frein	
Garantie poids de l'ensemble	28000
Poids remorqueable testé	22000
Vitesse maximale selon le constructeur	66,5 km/h
Vitesse maximale testée	km/h

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Camion (châssis)

U N I M O G

U 9 0 0 (406)

CH 3821 16

Fiche complémentaire

I

Complément du 23.09.1982 - jak

Bruit

: conforme selon les prescriptions au 01.10.82 avec les conditions suivantes :

- 2 écrans d'absorption, à gauche et à droite dans les passages des roues et 2 à gauche et à droite de la boîte de transmission, au-dessus du châssis

Bruit à l'arrêt

: 77,0 dB/A à 2625 t/min

Voiture de
livraison /Camion
(châssis)

U N I M O G

divers

CH 3821 ..¹⁶

FICHE SYNOPTIQUE I (doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

Complément du 08.01.1986 /3a

Dès la production 07.01.1986 : No d'identification du véhicule composé de 17 chiffres
(code VIN)

Identification : numéro du châssis "WDE....."

Valable pour les nos d'homologation suivants : CH 3821 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22