1		•		1	
Voiture	Marque	Туре		Fiche d'homologation no	
de livraison	V W	26 - Pick-Up	+)	сн <u>3854 08</u> .	
MOYENS D'IDENTIFICATION "26" sur plaquette du constructeur  "26" devant le nº de châssis - A partir du nº de châssis : 2602000001  "B" devant le nº de moteur  Numéro du châssis frappé à l'arrière à droite ds. compartiment moteur à côté moteur et s. plaqu.  Signe d'identification du moteur frappé à l'arrière sur bloc-moteur, sous support dynamo  Constructeur VOIKSWAGENWERK AG. WOLFSBURG (D) Importateur AMAG, SCHINZNACH BAD/AG					
CHASSIS Nombre d'essieux Direction gauche ou d Frein de service Hydrau Frein auxiliaire Méc. ex Frein stationn <sup>t</sup> . S. roue Transmission Méc. t Blocage differ. S/dem.  CARROSSERIE Forme	Nombre de roues 4 Entrain roite Assistance  1.2-circuits, exp.int p.int. s arrière Frein pr. rete synchronisée Nom Crochet rem. Oui  Pont Toit ouver	- s/dem.:av.assist.  (par dépression m abre vit 4  Vitesse max 105_ km/h	MOTEUR Marque Type Position _ Alésage Cylindr CV-puiss. Refroidiss Bruit	Genre à cyl. Opp. Temps 4  V W Carbur. B  "B"  à l'arrière Nombre cyl. 4  85.5 Course 69  1584 cm³ CV-Impot 8,07  47 (DIN) à 4000 t/m  sement Air  78 dB (B ) à 4000 t/m  sement bruit 1 pot échappemt	
DIMENSIONS Voie Diam. braqua	ge G 10,85 DR 10,40  /(	POIDS A vide Charge utile Total Garantie fabr. Dimens. pneus Charge p. essi	570 425 995 995 7.00 -	680 x 110 x 75  Milleu Arrière TOTAL  590 1160  650 1075  1240 2235  1240 2235  14 8 PR  1300  ans frein 500 kg  vec frein 800 kg	

EQUIPEMENT Equipement él Feux de route 2/HELLA E 1 Av	vertisseur optique <u>Oui</u>	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION Genre du véhicule Voiture de livraison Marque & type V W 26
Feux de croisement <u>Bilux asym.</u> Fe Feux de gabarit Fe Avertisseur <u>l/électr. (1 ton)</u>	eux de brouillard	Chassis no (selon véhicule) Homologation no CH 3854 08
Essule-glace 2/électr. Feux arrières 2/combinés Ca	Lave-glace Oui	Forme de la carr. Pont
Feux stop 2/combinés Fe Eclair, plaque contr. 1/nu centre	eux de recul	Places ass.: Total 3 (3 avant)  Poids à vide 1160 Carburant B
Rétroviseur <u>1/int. + 1/ext.</u> Indic. direction clign. <u>4/av. lampe-t</u>	témoin	Charge utile 1075 Cylindrée 1584 cm <sup>3</sup> Poids total 2235 Poids de
AV <u>orange</u> latér. — Avert. clign. <u>Oul</u> Lan		l'ensemble
Feux complémentaires :		

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: Complément administratif de la FH CH 3854 02

+) A partir du n<sup>0</sup> de châssis : 2602000001

Lieu et date de l'expertise
WOLFSBURG, 7.7.1969

La commission d'expertise