			`
Voiture de livraison	Marque V W	21 - Fourgon AVANT = 2 pla	
Numéro du châssis f Signe d'identification	renné à l'arr. à droite	ro courant ds.compartiment moteur E" à l'arr. s. bloc. s	oite derr. siège du passager ar, à côté moteur & s. plaquette sous support de la dynamo *) SCHINZNACH BAD/AG
CHASSIS Nombre d Direction gauch Frein de service H Frein auxiliaire M Frein stationnt. Transmission M Blocage differ. S CARROSSERIE Form s/dem.: porte	e ou droite Assistance ydr. 2-circ. AV=à disquéc.exp.int. (s/dem.: roues arrière Freinléc. tte synchronisée /dem. crochet rem	es, AR=exp.int. **) assist.p.dépression pr.rem. Nombre vit. Nombre portes 2 + 1 Al	MOTEUR Genre A cyl. opp. Temps Marque V W Carbur. Type AD Ou AE *) Position à l'arr. Nombre cyl. Alésage 85.5 Course 69 Cylindr. 1584 cm ³ CV-Impot 8,07 CV-puiss. 50 DIN à 4000 t/A Refroidissement Air Bruit 77 dB (A) à 4000 t/A Amortissement bruit 1 pot
DIMENSIONS Diam. Empattement2 Dimen. Longueur Largeur Hauteur Porte à faux AVAR	Voie braquage Braquage AV 1386 AR 143 AR 143 2400 /(POIDS A vide Charge utile Poids total Garantie fabr Dimens. pner	Avant Milleu Arrière TOTAL 510 645 1155 405 700 1105 915 1345 2260

	THE CAMPONS POWER AND REPUBLISHED BY SUNGER LINES.				
EQUIPEMENT Equipement électrique 12 V	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION				
Feux de route 2/ CR (E) Avertisseur optique Oui	Genre du véhicule Voiture de livraison				
Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/A (E) ds.	Marque & type V W 21				
Feux de gabarit Feux de brouillard	AAWL = 5 braces				
Avertisseur 1/électrique (1 ton) Niv. sonore 93 (dB/A					
Essule-glace 2/électriques (2 vit.) Lave-glace oui	Forme de la carr. Fourgon				
Feux arrières 2/ R - S1 (E) Catadioptres 2/ I (E)					
Feux stop 2/R - S1 (E) Feux de recul S.demande	Places ass. : Total 2 (2 avant)				
Eclair. plaque contr. 1/au centre Plaque forme haute/XNXXX	Poids à vide 1155 Carburant B				
Rétroviseur 1/int. + 2/ext. Indic. vitesse km/h	Charge utile 1105 CV 8.07 Cylindrée 1584 cm ³				
Indic, direction clign, 4/	Poids total 2260 Poids de				
AV o = 1 (E) later. $AR o = 2 a (E)$	l'ensemble				
Avert. clign. Oui Lampes de travail -	<u>'</u>				
Feux complémentaires :	<u></u>				
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: Nº du châssis du vhc. expertisé: 2112000022					
The state of the s					
*) Désignation du moteur "AE" : Moteur av. dispositif de détoxication des gaz USA					

**) Frein de service: Avec régulateur de puissance dépendant de la décélération sur roues arrière

***) Monter un dispositif de protection derrière les sièges avant

Remplace FH CH 3854 14 du 22/26.6.1970 Modification de la charge admissible sur le toit

Lieu et date de l'expertise
WOLFSBURG, 22/26.6.1970 (7.8.1970)

La commission d'expertise