710x130x 80 mm

TOTAL

1175

1085

2260

Charge admissible sur le toit

| EQUIPEMENT Equipment electrique 12 V | INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION |
|---|--|
| Feux de route <u>2/ CR (E)</u> Avertisseur optique <u>Oui</u> | Genre du véhicule Voiture de livraison |
| Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/A (E) ds. | Marque & type VW 26 |
| Feux de gabarit Feux de brouillard | Chassis no (selon véhicule) |
| Avertisseur 1/électrique (1 ton) Niv. sonore 93 dB/A | Homologation no CH 3854 17 |
| Essuie-glace 2/électriques (2 vit.) Lave-glace Oui | Forme de la carr. Pont av. ridelles |
| Feux arrières $\frac{2}{R} - S1 (E)$ Catadioptres $\frac{2}{I} (E)$ | Couleur (sclon véhicule) |
| Feux stop 2/ R - S1 (E) Feux de recul S.demande | Places ass. : Total 3 (3 avant) |
| Eclair plaque contr. 1/au centre Plaque forme hauterotrongu | Poids à vide <u>1175</u> Carburant B |
| Rétroviseur 1/int. + 2/ext. Indic. vitesse km/h | Charge utile 1085 Cylindrée 1584 cm ³ |
| Indic, direction clign. 4/ | |
| AV = 0 = 1 (E) latér. $AR = 0 = 2 a (E)$ | Poids total2260 Poids de |
| Avert, clign, Oui Lampes de travail | |
| Feux complémentaires : | |
| | |
| REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No du châssis du | vhc. expertisé : 2612000026 |
| *) <u>Désignation du moteur "AE"</u> : Moteur av. disposi | tif de détoxication des gaz USA |
| **) Their de gameire a fame of the ? | |

*) <u>Désignation du moteur "AE"</u>: Moteur av. dispositif de détoxication des gaz US *) <u>Frein de service</u>: Avec régulateur de puissance dépendant de la décélération sur roues arrière.

WOLFSBURG, 22/26.6.1970

Lieu et date de l'expertise

La commission d'expertise