Genre du véhicule Marque Voit. de livraison V W	2 1 (3 places) (moteur: A D)	Piche d'homolegation no CH 3854 20
MOYENS D'IDENTIFICATION "21" sur plaquette du passager. A partir du No de châssis 2122000001 Numéro du châssis frappé à l'arrière à grande d'identification du moteur frappé à l'arrière sur Constructeur VOLKSWAGENWERK AG. Wolfsburg [rauche dans comparti r bloc-moteur sous s	iment moteur.
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entrat Direction gauche ou droite Assistance Frein de service hydr2-circAV=disques/AR=e Frein auxiliaire mécanique, exp.interne [de present stationnt] sur roues AR [sur roues are sur roues a	exp.intav.limit. ession de freinage oues AR *) mbre vit. 4	
CARROSSERIE Forme fourgon Nombre de places : Total 3 ; AV 3 ; milieu — ; AR	droite	Refroidissement air Bruit 77 dB (A) à 4000 t/m Amortissement bruit 1 pot 710x130x80
DIMENSIONS Voie Diam braquage G 11.0 DR 11.0	Charge p essie	Avant Milieu Arrière TOTAL

EQUIPEMENT Equipeme	ent électrique <u>12</u> v	INDICATIONS POU	R LE PER	MIS DE CIRC	ULATION
Feux de route 2/CR (E)		Genre du véhicule	Voitur	e de liv	raison
Feux de croisement 2/CR (E)	Feux de position <u>2/A (E)</u>	Marque & type	V W 2	21	
Feux de gabarit		. [•		
Avertisseur <u>l/électrique (l</u>		Homologation no C	н <u>3854</u>	20	
Essue-glace 2/électriques	Lave-glace Oui	Forme de la carr	fourg	gon	
Feux arrières 2/R - S1 (E)	Catadioptres 2/I (E)	.]			
. Feux stop 2, R - S1 (E)	Feux de recul sur demande	Places ass. ; Total	ı <u>* 3</u>	(3 avant)
Eclair plaque contr 1/sép., cent	re Plaque forme haute/oblongue	Poids à vide	1180	Carburant	В
Rétroviseur <u>l/intér. +2/extér</u>	ieurs Indic vitesse km/h	Charra vella	1120		8,07
Indic direction clign 4/avec lam	pe-témoin	Charge utile Poids total	2300	Cylindree_	1584 cm ³
AV 2/1 (E) or. later -	Poids total		_ Poids de l'ensemble	_	
Avert clign av.lampe-témoin				_	
Antivol: sur demande verr					
		1			
REMARQUES, MODIFICATION ET CON	NDITIONS: No de châssis du	vhc. expertise	é = 212	2000040	•
*) Frein de service : sur demande avec assistance par dépression.					
**) <u>Variante de pneus</u> : 18					
Charge par essieu : AV	V = 1070 (2,1) AR = 1400	(3,25)			

Lieu et date de l'expertise Schinznach-Bad, 28.7.71

La commission d'expertise

	Genre du véhicule Voit. de livraison	i	arque	(3	2 1 places / moteu:	r: AD)	Fiche d'homologation n° CH 3854 20			
				•	LEMENTA					
			•			vhc. homo	ologué: 2132052160)			
	Variante du modèle	avec in	nstallation	frigor:	ifique		•			
	<u>Poids</u> à vide charge utile	<u>avant</u> 620 380	<u>arrière</u> 800 500	Total 1420 880	• •	.*				
	total poids garanti	1000		2300 2300		-				
	Homologation partielle du 1822.6.73 à Wolfsburg - St									
- 1							du moteur AS ou AH			
1			<u>identifi</u>		<u>fréquences</u>	dB/A	.			
	• •	ELLA	B 34 ou		410/420	104				
1	ВО	SCH	CH 5 030		335	102				
			CH 5 030	,	280	100				
ı		AVAN	CH 5 030		335	101				
]		LAXON	TP AR 27	1 a 276	330	100				
Į	F. A	/IG	Ak 12		340	103				