

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque V W	2 1 (2 places) (moteur: C A)	Fiche d'homologation n° CH 3854 23
---	---------------	---------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "21" sur plaquette du constructeur, à droite derrière siège du passager

A partir du No de châssis 2122000001

Numéro du châssis frappé à l'arrière à gauche dans compartiment moteur
 Signe d'identification du moteur frappé à l'arrière sur bloc-moteur sous support de la dynamo
 Constructeur VOLKSWAGENWERK AG., Wolfsburg (D) Importateur AMAG, Schinznach-Bad /AG

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière
 Direction gauche ou droite Assistance -
 Frein de service hydr., 2-circ., AV-disques/AR-exp.int., av. limit.
 Frein auxiliaire mécanique, exp. interne [de pression de freinage
 Frein stationn. sur roues AR [sur roues AR *)
 Transmission méc. toute synchronisée Nombre vit. 4
 Blocage differ s. demande Crochet rem. - Vitesse max. 125 km/h

MOTEUR Genre cyl. opposés Temps 4
 Marque V W Carbur B
 Type C A
 Position arrière Nombre cyl. 4
 Alésage 90 Course 66
 Cylindr. 1679 cm³ CV-Impôt 8,55
 CV-puiss. 66 (DIN) à 4800 t/m
 Refroidissement air
 Bruit 80 dB (A) à 4800 t/m
 Amortissement bruit 1 pot 980x ø 110

CARROSSERIE Forme fourgon Nombre portes 2 + 1 à droite
 Nombre de places : Total 2 ; AV 2 ; milieu - ; AR - ; Places debout -

DIMENSIONS	Voie	AV	AR
Diam braquage	G 11,0	DR 11,0	
Empattement	2400		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	4420	2845	
Largeur	1765	1510	
Hauteur	1955	1450	
Porte à faux	AV 1075	-	
	AR 945	845	
	lat -	-	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	535		675	1210
Charge utile	430		660	1090
Poids total	965		1335	2300
Garantie fabr.	-		-	2300
Dimens. pneus	185 SR 14 Reinforced			
Charge p. essieu	1090 (2,1)		1330 (3,0)	
Poids max remorquable	sans frein 600 kg			
	avec frein 800 kg			

EQUIPEMENTEquipement électrique 12 v

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv sonore 101 dB/A
 Essue-glace 2/électriques Lave-glace oui
 Feux arrières 2/R - S1 (E) Catadioptrés 2/I (E)
 Feux stop 2/R - S1 (E) Feux de recul sur demande
 Eclair plaque contr 1/sép., centre Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 1/intér. + 2/extérieurs Indic. vitesse km/h
 Indic direction clign 4/avec lampe-témoin
 AV 2/1 (E) or. latér - AR 2/2a (E) orange
 Avert clign av. lampe-témoin Lampes de travail -
 Antivol: sur demande verrou de direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison
 Marque & type V W 21
 Homologation n° CH 3854 23
 Forme de la carr fourgon
 Places ass. : Total 2 (2 avant)
 Poids à vide 1210 Carburant B
 Charge utile 1090 CV 8,55
 Poids total 2300 Cylindrée 1679 cm³
 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 2122000001

*) Frein de service : sur demande avec assistance par dépression.

Lieu et date de l'expertise

Schinznach-Bad, 28.7.71

La commission d'expertise

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque V W	2 l (2 places) (moteur: CA ou CE)	Fiche d'homologation n° CH 3854 23
---	---------------	--------------------------------------	---------------------------------------

FICHE COMPLEMENTAIRE I.

Complément du 19.7.72 (No de châssis du véhicule homologué: 2132000001)

No de départ : 2132000001

Nouvelle variante :

Type du moteur : "CE" avec boîte planétaire automatique à 3 paliers,
verrouillage mécanique sur position "P"

Puissance : 62 CV-DIN à 4200 t/min, les autres cotes étant identiques à celles
du moteur CA.

Bruit : 80 dB/A

Il ne peut être attelé de remorque aux voitures équipées d'une boîte automatique.