

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque V W	2 6 (Pick-up) (moteur: A D)	Fiche d'homologation n° CH 3854 28
---	---------------	--------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "26" sur plaquette du constructeur, à droite derrière siège du passager.

A partir du No de châssis 2622000001

Numéro du châssis frappé à l'arrière à gauche dans compartiment moteur

Signe d'identification du moteur frappé à l'arrière sur bloc-moteur sous support de la dynamo

Constructeur VOLKSWAGENWERK AG., Wolfsburg(D) Importateur AMAG, Schilznach-Bad /AG

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière
Direction gauche ou droite Assistance
Frein de service hydr., 2-circ., AV=disques/AR=exp.int., av.limit.
Frein auxiliaire mécanique, exp.interne [de pression de freinage
Frein stationn^t sur roues AR [sur roues AR *)
Transmission méc.toute synchronisée Nombre vit. 4
Blocage differ s.demande Crochet rem. - Vitesse max. 110 km/h

MOTEUR Genre cyl.opposés Temps 4
Marque V W Carbur B
Type A D
Position arrière Nombre cyl. 4
Alésage 85,50 Course 69
Cylindr. 1584 cm³ CV-Impot 8,07
CV-puiss. 50 (DIN) à 4000 t/m
Refroidissement air
Bruit 77 dB (A) à 4000 t/m
Amortissement bruit 1 pot
710x130x80

CARROSSERIE Forme pont Nombre portes 2
Toit ouvert -
Nombre de places : Total 3 ; AV 3 ; milieu - ; AR - ; Places debout -

DIMENSIONS	Voie	AV 1386	AR 1439
	Diam braquage	G 11,0	DR 11,0
Empattement	2400	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	4420	2710	
Largeur	1765	1545	
Hauteur	1955	385	
Porte à faux	AV	1075	-
	AR	945	810
	lat	-	-

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	575	-	615	1190
Charge utilit	420	-	690	1110
Poids total	995	-	1305	2300
Garantie fabr.	-	-	-	2300
Dimens. pneus	7.00 - 14 C	8 PR	**	
Charge p essieu	1400(3,5)	1400(3,5)**		
Poids max remorquables	sans frein 600 kg			
	avec frein 800 kg			

EQUIPEMENTEquipelement électrique 12 V :

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 101 dB/A
 Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui
 Feux arrières 2/R - S1 (E) Catadioptrés 2/I (E)
 Feux stop 2/R - S1 (E) Feux de recul sur demande
 Eclair plaque contr 1/sép., centre Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 1/intér. + 2/extérieurs Indic. vitesse km/h
 Indic direction clign 4/avec lampe-témoin
 AV 2/1 (E) or. latér - AR 2/2a (E) orange
 Avert clign av. lampe-témoin Lampes de travail -
 Antivol: sur demande verrou de direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison
 Marque & type V W 26
 Homologation n° CH 3854 28
 Forme de la carr pont
 Places ass. : Total 3 (3 avant)
 Poids à vide 1190 Carburant B
 CV 8,07
 Charge utile 1110 Cylindrée 1584 cm³
 Poids total 2300 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 2622000001*) Frein de service : sur demande avec assistance par dépressionVariante de pneus: 185 R 14 CCharge par essieu: AV = 1070 (2,1) AR = 1400 (3,25)

Lieu et date de l'expertise

Schinznach-Bad, 28.7.71

La commission d'expertise

Genre du véhicule
Voit. de livraison

Marque
V W

Type
2 6 (Pick-up)

Fiche d'homologation n°
CH 3854 28

FICHE COMPLÉMENTAIRE I.

Homologation partielle du 18.-22.6.73 à Wolfsburg - St.

A partir du No de châssis: 2642 000001 nouvelle désignation du type du moteur: AS ou AH

<u>Avertisseurs</u> (sur demande)	<u>marque</u>	<u>identification</u>	<u>fréquences</u>	<u>dB/A</u>
	HELLA	B 34 ou 001 781	410/420	104
	BOSCH	CH 5 0301 06	335	102
		CH 5 0301 07	280	100
		CH 5 0301 03	335	101
	KLAXON	TP AR 271 à 276	330	100
	EVIG	Ak 12	340	103