

Voit. de livraison V W 21-515 (grand modèle)
 (2 places)
 (moteur AP ou ED) CH 3854 33

MOYENS D'IDENTIFICATION "21-515" sur plaquette du constructeur, à droite derrière le siège
 A partir du No de châssis: 2142000001 (3ème chiffre = millésime)

Numéro du châssis frappé dans le compartiment du moteur, à gauche, à l'arrière
 Signe d'identification du moteur frappé "AP" ou "ED" à gauche, sur le bloc
 Constructeur VOLKSWAGENWERK AG, Wolfsburg (D) Importateur AMAG, Schinznach-Bad

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u>	MOTEUR Genre <u>cyl. opposés</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u> </u>	Marque <u>V W</u> Carbur. <u>B</u>
Frein de service <u>hydr. 2 circ. AV=disques/AR=exp.interne</u> *)	Type <u>AP ou ED</u>
Frein auxiliaire) <u>méc.exp.interne</u> [avec assistance p.dépress.	Position <u>arrière</u> Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn ^t .) <u>sur les roues AR</u> Frein pr. rem. <u> </u>	Alésage <u>93</u> Course <u>66</u>
Transmission <u>mécanique ou automatique</u> Nombre vit. <u>4 / 3</u>	Cylindr. <u>1793</u> cm ³ CV-Impot <u>9,13</u>
Blocage differ.S.demande Crochet rem. <u> </u> Vitesse max. <u>127/122</u> km/h	CV-puiss. <u>68</u> (DIN) à <u>4200</u> t/m

CARROSSERIE Forme <u>fourgon</u> Nombre portes <u>AV= 2</u>	Refroidissement <u>air</u>
<u> </u> [latéral. 1 ou 2 AR= 1	Bruit <u>78</u> dB (A) à <u>4200</u> t/m
Nombre de places : Total <u>2</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u> </u> ; AR <u> </u> ; Places debout <u> </u>	Amortissement bruit <u>1 silencieux</u> <u>970 x Ø 120</u>

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1395</u>	AR <u>1439</u>
	Diam. braquage	G <u>11,0</u>	DR <u>11,0</u>
Empattement <u>2400</u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>			
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur <u>4505 (4545)</u>	<u>2785</u>		
Largeur <u>1720 (1760)</u>	<u>1510</u>		
Hauteur <u>2290</u>	<u>1770</u>		
Porte à faux AV: <u>1160 (1180)</u>	<u>-</u>		
AR: <u>945 (965)</u>	<u>800</u>		
lat. <u> </u>	<u> </u>		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>565</u>	<u> </u>	<u>685</u>	<u>1250</u>
Charge utilr	<u>420</u>	<u> </u>	<u>630</u>	<u>1050</u>
Total	<u>985</u>	<u> </u>	<u>1315</u>	<u>2300</u>
Garantie fabr.	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>2300</u>
Dimens. pneus	<u>7.00 - 14 C</u>	<u>8PR</u>	<u> </u>	<u> </u> **)
Charge p. essieu	<u>1400 (3,5)</u>	<u>1400 (3,5)</u>	<u> </u>	<u> </u>

() = avec caoutchoucs aux pare-chocs
 Poids remorquable garanti 600 kg sans fr.
 1000 kg avec frein (testé)
 Aucun pr.vhc.avec boîte automatique

EQUIPEMENTEquipelement électrique 12 vFeux de route CR (E) Avertisseur optique ouiFeux de croisement CR (E) Feux de position A (E)

Feux de gabarit _____

Avertisseur §) _____ (____)Essuie-glace électrique Lave-glace ouiFeux arrière R-SJ (E) Catadioptrés I (E)Feux stop R-SI (E) Feux de recul 2/ séparésEclair. plaque contr. 1/ centre Plaque forme haute/oblongueRétroviseur 1/intér. + 2/externes Indic. vitesse km/hIndic. direction chgt. disposition IIAV 1 (E) latér. _____ AR 2a (E)Avert. clign oui Déparasitage: A + 2

Antivol: verrouillage de la direction

Mesure des gaz: 3,7 et selon directive 70/220 de la CEE du 20.3.70**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**Genre du véhicule Voiture de livraisonMarque & type V W 21-515Homologation n° CH 3854 33Forme de la carr. fourgonPlaces ass. : Total 2 (2 avant)Poids à vide 1250 Carburant BCharge utile 1050 CV 9,13Cylindrée 1793 cm³Poids total 2300 Poids de l'ensemble _____**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc. homologué = prototype*) Frein de service: contrôle des circuits: par différence de pression; avec lampe-témoin séparée**) Pneus: variante : 185 R 14 C AV= 1070 kg (2,10) AR= 1400 kg (3,25)

§) <u>Avertisseurs</u> (sur demande)	: <u>marque</u>	<u>identification</u>	<u>fréquences</u>	<u>dB/A</u>
	Hella	B 34 ou 001 781	410/420	104
	Bosch	CH 5 0301 06/07/03	335/280/335	102/100/101
	Klaxon	TP AR 271 à 276	330	100
	EVIG	Ak 12	340	103

Wolfsburg, 18.-22.6.73

Voit. de livraison

V W

21-515 (grand modèle)
(2 places)
(moteur AP ou ED)

CH 3854 33

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 29.8.74 - jak

A partir du No de châssis: 2152000001

Garantie pois remorquable admis avec boîte automatique = 600 kg