	V W (3 pla (moteu	(grand modèle) ces) r AP ou ED)	CH 3854 34			
	MOYENS D'IDENTIFICATION "21-515" sur plaquette du constructeur, à droite derrière le siège A partir du No de châssis: 2142000001 (3ème chiffre = millésime) Numéro du chassis frappé dans le compartiment du moteur, à gauche, à l'arrière Signe d'identification du moteur frappé "AP" ou "ED" à gauche, sur le bloc Constructeur VOLKSWAGENWERK AG, Wolfsburg (D) Importateur AMAG, Schinznach-Bad					
COMMISSION FEDERALE D'EXPERTISE DES LYPES DE	CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraîmement au Direction gauche ou droite Assistance Frein de service hydr. 2 circ. AV=disques/AR=exp.inter Frein auxiliaire) méc.exp.interne [avec assistance] Frein stationnt.) sur les roues AR Frein pr. rem. Transmission mécanique ou automatique Nombre vit. Blocage differ.s.demande Crochet rem Vitesse max CARROSSERIE Forme fourgon Nombre por [latéral. 1 ou 2] Nombre de places : Total 3 : AV 3 : milieu : AR : Place	me *) p.dépress. Alésage Cylindr. 127/122km/h Refroid: Bruit _ Amortis	Alésage 93 Course 06 Cylindr, 1793 cm ³ CV-Impot 9,13 CV-puiss. 68 DIN) à 4200 t/m Refroidissement air Bruit 78 dB (A) à 4200 t/m Amortissement bruit 1 silencieux			
	DIMENSIONS Vote AV 1395 AR 1439 Diam. braquage G 11,0 DR 11,0 Empattement 2400 /	POIDS Avant A vide 565 Charge utile 420 Total 985 Garantie fabr. Dimens. pneus 7.00 Charge p. essieu 1400 Poids remorquable 1000 kg ave	685 1250 630 1050 1315 2300 2300			

٠.	EQUIPEMENT	Equipement éle	ectrique <u>12</u>	v	INDICATIONS POUR			
	Feux de route CR (I	E) Av	ertisseur optique _	oui	Genre du véhicule	Voitur	e de livi	raison
	Feux de croisement <u>CR (</u>	E)Fet	x de position	<u>A (E)</u>	Marque & type	V W 2	1-515	
į	Feux de gabarn				,	705	. 7.	
	Avertisse. , S)				Homologation no CH			
	Essuie-glace électrique	ue	Lave-glace	oui	Forme de la carr.	fou	rgon	
	Feur arrières R-SJ (1	E) _{Ca}	tadioptres	I (E)				
	Feux stop R-S1 (E) Fe	ax de recul 2/ Sé	parés	Places ass. : Total	3	(3_avant)
.	Eclair, plaque contr 1/ C				Poids à vide	1250	Carburant _	B
Ì	Rétroviseur <u>l/intér.</u> +			km/h_	Charge utile	1050	Cylindrée_	9 <u>,13</u> 1793_cm ³
	Indic. direction clign. dis	<u>position II</u>			Poids total	2300	Poids de 🕟	. 1
	AV <u>1 (E)</u> lat				ii		l'ensemble _	
	Avert, clign Oui	Déparas	itage: A + 2					
	Antivol: verrouill:	ภศา de la d	irection		(^		
	Mesure des gaz: 3.	<u>7 et selon</u>	directive 70/	220 de 1a	CEE du 20.3.7	U		
	REMARQUES, MODIFICAT	ION ET CONDITI	ONS: No de c	hâssis du	vhc.homologué	= prot	otype	
	*) Frein de service	e: contrôle	des circuits	: par dif:	férence de pre	ssion;	avec lam	pe-témoin
	, ======	séparée		•				·
	**) Pneus: variante	: 185 R 14	C	AV= 1070	kg (2,10) AR	= 1400	kg (3,25) .
							_ 1.	
	§) Avertisseurs	: marque	<u>identificati</u>	<u>on</u>	<u>fréquen</u>		<u>dB/A</u>	
	(sur demande)		B 34 ou 001		410/420		104	
	4	Bosch	CH 5 0301 06	5/07/03	335/280	/335	102/1	00/101
			TP AR 271 à		330 `		100	
	t .	EVIG	Ak 12		340		103	: ,
		•						•

	Voiture de livraison	V W .	21-515 (grand modèle) (3 places) (moteur AP ou ED)	CH 3854 34
	,	FICHE COMPL	EMENTAIRE I.	. ,
COMMISSION FEDERALE D'HOMOLOGATION DES TYPES DE VEHICULES	Complément du 29.8.7. A partir du No de che Garantie poids remore	4 - jak <u>Assis</u> : 2152000001 quable admis avec <u>boîte</u> a	uutomatique = 600 kg omplémentaire du 29.8.74	
COMMISS			•	