| Genre du véhicule<br>Voiture de livraison  |  | Marque de fabrique<br>V W  | Type 2 1 (2 places) (moteur: AP ou ED) à partir du No de châssis: 2152000001 |   |   | Fiche d'homologation No                                    |  |  |  |
|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|
| Constructeur<br>Identification   | VOLKSWAGENWERK AG, Wolfsburg (BRD) "21" sur plaquette du constructeur "21.2" devant No du châssis (3ème chiffre = millésime)   |  |  |   |   |  |  |  |  |
| Plaquette constr.<br>No du châssis<br>Ident. du moteur<br>Importateur princ.<br>Véhicule homologué   | A droite, derrière siège du rassager  à l'arrière à gauche dans compartiment du moteur  "AP" ou "ED" à gauche sur bloc-moteur  A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Rad  Prototyre Signes fixes dans code du type 121 + 121.2 |  |  |   |   |  |  |  |  |
| Direction<br>Transmission  | mécanique<br>mécanique t<br>4 resp. 3 pa<br>hydraulique  | Nombre de roues 4  oute synchronisée ou automs al. Entraînement AR 2-circuits, AV=disques/AS les roues, limiteur sur rou | R=exp.interne.   | MOTEUR Marque Construction Carburant Refroidiss. Alésage Cylindrée Puissance en C   | t B<br>ss. <u>air</u><br>93   | Type Temps Position Nombre cylind: Course CV-Impôt à t/min | AP cu ED 4 arrière r. 4 66 9,13 4200   |  |  |
| Frein auxiliaire<br>Frein d'arrêt<br>Ralentisseur<br>Contrôle 2 circ.  | mécanique, expansion interne, sur roues AR  id, frein auxiliaire  par différ, de pression avec lampe-témoin séparée  |  |  | Bruit 78 dB/A à t/min 5ilencieux 1/970 x € 120 Mesure des gaz 005, 3,2 € 00 à 850 t/min, 70/  |   |  | 4200<br>70/220 CEE<br>"A+2"  |  |  |
| CARROSSERIE Nombre de portes Ceintures sécurité Cale Antivol Nombre de places t  DIMENSIONS Longueur Largeur Hauteur Porte à faux lat. av ar | int. ext<br>2785 45<br>1510 17<br>1450 19  | Rétroviseur A con Attelage ————————————————————————————————————  | ar   | POIDS Poids à vide Charge utile Poids total Garantie febr. Dimens. pneus Ply / atü Charge pour V max  Garantie poids Garantie poids Garantie poids Vitesse maxima | 185 R 14 C<br>6 / 3,75<br>1520<br>120<br>remorquable a<br>remorquable s<br>da l'ensemble<br>ble teste | ans frein "  | total<br>1180<br>1320<br>2500<br>2500<br>(Variantes<br>vair<br>remarques)<br>-/méc. 600/1000<br>n 600/ 600<br>1000<br>122/127 km/h |  |  |
| Distance volant - v  |  | Vitesse maximale testée  |  |   |   |  |  |  |  |

| EQUIPEMENT                             | an (n)                             | INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION |                            |                              |                      |                       |      |  |
|--|------------------------------------|---|----------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|------|--|
| Feux de route<br>Feux route compl.     | CR (E)                             |   |                            | Genre du                     | Voiture de livraison |                       |      |  |
| Feux de croisement<br>Feux de position | A (E) dans CR                      |   | véhicule<br>Marque et type | V W 21                       |                      |                       |      |  |
| Feux de brouillard<br>Feux stop        | R-S1 (E)                           | Feux rouges R-S1 ( Feu de recul sur de    |                            | Homologation<br>No CH        | 3854 35              |                       |      |  |
| Clignoteurs av                         | 1 (E) 1 ar 2a (E) 1 ar I (E)       |   |                            | Carrosserie                  | Carrosserie fourgon  |                       |      |  |
| Feux de gabarit av                     | ,                                  | l ar                                      |                            |                              |                      |                       | 2    |  |
| Avert. optique<br>Essuie-glace         | oui<br>2 balais                    |   | lave-glace                 | Places total                 |                      | avant                 |      |  |
| Avertisseurs                           | HELLA B 34 ou 0<br>BOSCH CH 5 0301 | 01 781<br>06 / 07 / 03 ·                  | (104) dB/A<br>(101) dB/A   | Poids à vide<br>Charge utile | 1180<br>1320         | Carburant<br>CV-Impôt | 9,13 |  |
|  | KLAXON TPAR 271                    | 276 / EVIG Ak 12                          | (103) dB/A                 | Poids total                  | 2500                 | Cylindrés             | 1793 |  |

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS at INSCRIPTION dans to PERMIS DE CIRCULATION, page 4: