

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	V W	291 CH - LT 35 (fourgon grand modèle)	CH 3854 76
Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG., Wolfsburg (D)		
Identification	"291 CH" sur la plaquette du constructeur "29,25" ... préfixe au No du châssis et sur plaquette du constructeur (3e chiffre = millésime)		
Plaquette constr.	à droite, en haut sur montant arrière de porte, à côté du siège du passager		
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron		
Ident du moteur	" CH " à gauche, à l'arrière latéralement sur le bloc, sur la bride de l'embrayage		
Importateur princ.	A M A G Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad		
Véhicule homologué	2962500074	Signes fixes dans code du type	291 CH

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	V W
Direction	mécanique	Construction	en ligne
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	B
Nombre de vitesses	4	Refroidiss.	eau
Frein de service	entraînement sur roues AR hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.internes, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues AR	Aléstage	86,5
Frein auxiliaire	circuits AV + AR du frein de service	Cylindrée	1984
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Puissance en CV	75 DIN
Ralentisseur		Brut	82 dB/A
Contrôle 2 circ.	1 avertisseur par circuit + lampe-témoin séparée	Silencieux	2 pots *)
		Mesure des gaz	valeur CO < 3,5 % + 74/290 CEE
		Déparasitage	OCE annexe B, chiffre 4 = A+2

Carrosserie		Poids	
Nombre de portes	**)	avant	745
Ceintures sécurité	***)	Poids à vide	1715
Cale	-	Charge utile	435
Antivol	-	Poids total	1405
Nombre de places	t 2 +) av 2 +)	Garantie fabr.	3500
Dimensions	int. ext.	Dimens. pneus	185 R 14 C 185 R 14 C
Longueur	3000 4840	Ply 7 bar	6 / 3,75 6 / 3,00
Largeur	1800 2080	Charge	1520 2680
Hauteur	1860 2610	pour V max	120 120
Porte à faux	lat. av ar	Garantie poids remorquable avec frein	1400
		Garantie poids remorquable sans frein	750
		Garantie poids de l'ensemble	
		Poids remorquable testé	1000
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Vitesse maximale selon le constructeur	117 km/h
		Vitesse maximale testée	km/h

Equipement	
Feux de route	CR (E)
Feux de croisement	CR (E)
Feux de position	A (E) dans CR
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Climoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av ar 1 (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	2/ séparés, à gauche
Essuie-glace	2 balais avec/ sans lave-glace
Avertisseurs	KLAXON CH 5 0701 04 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	V W	2 9 1	C H
Homologation			
N°	CH	3854 76	
Carrosserie	fourgon		
Places	total 2 +)	avant	2 +)
Poids à vide	1715	Carburant	B
Charge utile	1785	CV-impôt	10,10
Poids total	3500	Cylindrée	1984

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Silencieux : 2 pots = 590 x ø 85 mm et 575 x 200 x 130 mm.
- **) Nombre de portes : 3 + 1 ou 2 latérales, coulissantes.
- ***) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; les ceintures du type A sont conformes.
- +) Nombre de places : sur demande 3 ; siège central avec ceinture sous-abdominale.

Dispositif de protection selon OCE art. 23, al. 2 (paroi de séparation ou grille en nylon).

Des bavettes sont exigées à l'arrière.

Voiture de
livraison

V W

291 CH - LT 35
(fourgon grand modèle)

CH 3854 76

FICHE COMPLEMENTAIRE I

Complément du 12.02.76 - Sta

Livrable sur demande avec banquettes longitudinales pour le transport occasionnel de personnes (art. 61, OCR).

Nombre de places	= à l'AR 16 complémentaires	Poids à vide	= 1915 kg
Carrosserie	= fourgon avec fenêtres	Charge utile	= 1585 kg
Avec marchepied AR	= longueur 5010 mm	Poids total	= 3500 kg

A noter dans le permis de circulation:

- 16 places à l'arrière pour le transport occasionnel de personnes (art. 61, OCR)

Complément du 11.08.77 à Frutigen - BrMesures du bruit selon l'OCE :

avec le véhicule en marche :

30 km/h, M2, iA 4,100	= 80,5 dB/A
30 km/h, M2, iA 4,440	= 80,5 dB/A
30 km/h, M2, iA 4,875	= 80,5 dB/A
30 km/h, M2, iA 5,375	= 80,5 dB/A (une vanne d'absorption faite d'une pièce est obligatoire)

à proximité de l'échappement : 87 dB/A au régime de 3225 t/min.

Homologation de contrôle du 30.10.-03.11.78 à Wolfsburg - Sta

Transmission : sur demande, boîte mécanique synchronisée à 5 vitesses

Mesures du bruit selon l'OCE

avec le véhicule en marche : 3225 t/min, M3, iA 4,875/4,44/4,1 = 80 dB/A

à proximité de l'échappement : 85 dB/A à 3225 t/min

Insonorisation : cuve d'absorption sous la boîte à vitesses

Mesure des gaz : CEE, une marque d'homologation n'est pas exigée;
teneur en CO = 1,0 % à 940 t/min

Charge remorquable testée : 1400 kg (valable pour les boîtes à 4 et 5 vitesses)

Complément du 27.06.79 à Wolfsburg - Sta

à partir du No du châssis : 29 A 0 000 001

identification : "29." préfixe au No du châssis

Mesure des gaz : 78/665 CEE, teneur en CO 0,7 % à 950 t/min
une marque d'homologation n'est pas exigée.

Voiture
de livraison

V W

291 CH - LT 35
(fourgon grand modèle)

CH 3854 76

Fiche complémentaire

II

Expertise de contrôle du 09.-20.06.80 à Wolfsburg - Sta

Identification : "WV ... 29 ... " code au No du châssis

Charge garantie sur le toit : aucune

Charge remorquable garantie : 2000 kg (seulement avec la boîte à 5 vitesses)

Charge remorquable testée : 2000 kg.

Complément du 13.-25.06.82 à Wolfsburg - Sta

à partir du No du châssis : WV2 D

livrable seulement avec boîte mécanique à 5 vitesses

Insonorisation : tôle d'absorption sous le moteur et sous la boîte c.v.

Mesure du bruit

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, 1A 4,1 - 4,88 = 78,0 dB/A
à l'arrêt : 70,0 dB/A à 3225 t/min

Mesure des gaz : CO 0,7 % à 950 t/min.