

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Camion (châssis)	V W	LT - 45 (châssis/cabine moteur CH/55 kW)	CH 3854 88

Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG, D-3810 Wolfsburg (D)
Identification	sur la plaquette du constructeur: "293-512" (direction à gauche) resp. "294-512" (direction à droite) devant le No du châssis : "29.25" (3ème chiffre = millésime)
Plaquette constr.	à droite, en haut, sur montant arrière de porte
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, au-dessus de la roue avant
Ident. du moteur	"CH" à gauche, à l'arrière latéralement sur le bloc, sur la bride de l'embrayage
Importateur princ.	A M A G Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad
Vehicule homologué	2992 500 037
	Signes fixes dans code du type voir l'identification

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	V W
Direction	mécanique	Type	CH
Transmission	mécanique synchronisée	Construction	en ligne
Nombre de vitesses	5	Carburant	B
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV= disques/AR= exp.interne	Retroidiss.	eau
	entraînement sur roues arrière	Alésage	86,5
	assistance par dépression,	Cylindrée	1983
	régulateur selon charge, sur les roues arrière	Puissance en CV/DIN	55 kW (75 CV)
Frein auxiliaire	circuits AV + AR du frein de service	Bruit à proximité	84 dB/A à t/min
			3225 *
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Silencieux	2 = 591x85 mm 574x200x130 mm
Ralentisseur		Mesure des gaz	CE3, 0,7 % CO à 950 t/min **
Contrôle 2 circ.	contrôle niveau + diff. de pression; LT combinée	Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffre 4 = A+2

Carrosserie		Poids	
Nombre de portes	2	avant	arrière
Ceintures sécurité	Rétroviseur gauche + droite	Poids à vide	1120
Cale	1 = 260x120x155 mm	Charge utile	550
Antivol		Poids total	1600
		Garantie fabr.	185 R 14 C
Nombre de places	2 ou 3 av. 2 ou 3	Dimens. pneus	8 / 4,50
		Ply / bar	3190
		Charge	120
		pour V max.	120
Dimensions	Int. ext.	Jantes (acier)	5 J x 14
Longueur	5260	Empattements	2950
Largeur	2050		
Hauteur	2155	Voie	av 1750 ar 1500
Porte à faux	lat. av 1105 ar 1205	Voies	av - ar -
		Braquage	g 12200 d 12200
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

total	1670
Charge utile	550
Poids total	1600
Garantie fabr.	3100
Dimens. pneus	185 R 14 C
Ply / bar	8 / 4,50
Charge	3190
pour V max.	120
Jantes (acier)	5 J x 14
Garantie poids remorquable avec frein	1400
Garantie poids remorquable sans frein	750
Garantie poids de l'ensemble	
Poids remorquable testé	1400
Vitesse maximale selon le constructeur	105 km/h
Vitesse maximale testée	km/h

§) Equipement

Feux de route CR (E) ou HCR (E)

Feux de croisement CR (E) HCR (E)

Feux de position A (E) dans CR/HCR

Feux rouges R-S1 (E)

Feux stop R-S1 (E)

Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)

Catadioptres av I (E) ar I (E)

Feux de gabarit av I ar I

Feux complément.

Eclairage plaque 1/ combiné ou séparé

Essuie-glace 2/ balais avec/sans lave-glace

Avertisseurs 1/ HELLA 002 952 CH 5 0201 08

ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Camion

Marque et type V W LT - 45

Homologation N° CH 3854 88

Carrosserie

Places total 2 ou 3 avant 2 ou 3

Poids à vide sel. bulletin pesage Carburant B

Charge utile sel. la carrosserie CV-impôt 10,10

Poids total 4500 Cylindrée 1983

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 43 km/h, M3, 1A 4,875/ 5,375/ 5,86 = 84 dB/A.
- ***) Mesure des gaz : une marque d'homologation n'est pas exigée.
- +) Variante de pneus : 195 R 14 C 8 PR AV 1770 (4,25) AR 3190 (4,0) V-max. 120 km/h voies inchangées

§) Carrosserie : livrable sur demande avec pont d'usine:

dimensions	intérieur	extérieur	poide	AV	AR	Total
longueur	3750 mm	5625 mm	poids à vide	1130 kg	790 kg	1920 kg
largeur	2015	2140	charge utile	465	2115	2580
hauteur	400	2145	poids total	1595	2905	4500
porte à faux AR	1480	1570	poids garanti			4500

Des bavettes sont exigées à l'arrière.

Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.

Camion
(châssis)

V. W.

L T - 4 5

(moteur CH / 55 kW)

CH 3854 88

Fiche complémentaire

I

Complément du 27.06.79 à Wolfsburg - Sta.

à partir du No du châssis : 29 A 0 000 001

Identification : " 29. " préfixe au No du châssis

Mesure des gaz : 78/665 CEE, teneur en CO: 0,7 % à 950 t/min.
une marque d'homologation n'est pas exigée.

Expertise de contrôle du 09.-20.06.80 à Wolfsburg - Sta.

Identification : "WV2 ... 29 ..." devant le No du châssis

Charge garantie sur le toit : 50 kg

Charge remorquable garantie : 2000 kg (seulement avec la boîte à 5 vitesses)

Charge remorquable testée : 1500 kg

Equipement : des bavettes sont obligatoires à l'avant.