

Genre du véhicule	§) Voiture de livraison (châssis)	Marque de fabrication	V W	Type	LT - 35 (châssis/pont moteur CP/55 kW)	Fiche d'homologation N°	CH 3857 06
-------------------	-----------------------------------	-----------------------	-----	------	---	-------------------------	------------

Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG, D-3810 Wolfsburg RFA		
Identification	sur la plaquette du constructeur "295 CP" (châssis) resp. "293 CP" (pont/pont surbaissé) devant le No du châssis "29,25" (3e chiffre = millésime)		
Plaquette constructeur	à droite, en haut sur montant arrière de porte		
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, au-dessus de l'essieu avant		
Identification du moteur	"CP" à gauche, latéralement au centre du bloc		
Importateur principal	A M A G Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad		
Véhicule homologué	prototype		

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	V W
Direction	mécanique	Type	C P
Transmission	mécanique synchronisée	Construction	en ligne
Nombre de vitesses	5	Carburant	D
Frein de service	Entraînement sur roues arrière hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp. interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière	Refroidissement	eau
Frein auxiliaire	circuits AV + AR du frein de service	Alésage	76,5
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Cylindrée	2382
Ralentisseur	-	Puissance en kW	55 DIN
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau ou diff. de pression; LT combinée	CV	75 DIN
		Bruit à proximité	97 dB(A) à 1/min
		Stanceux	2 = 591 x Ø 85 mm 574 x 200 x 130 mm **
		Mesure des gaz	Bacharach 5,0 BOSCH noircissement 3,8 (95 %)

Carrosserie §)		Poids	
Nombre de portes	2	avant	arrière
Ceintures sécurité	Ar4 (E) / B (E)	à vide	total
Cale	-	Charge utile	1475 §)
Antivol	-	Poids total	
Nombre de places	1 2 ou 3 av. 2 ou 3	Garantie fabr.	1500 2350 3500
Dimensions §)	intérieur extérieur	Dimens. pneus	185 R 14 C 185 R 14 C (Variante
Longueur	(5260) 4810	Ply/bars	6 / 3,75 6 / 3,00 voir
Largeur	2080	Charge	1520 2680 remarques)
Hauteur	2120	pour V max	120 120
Porte à faux	lat. 1100	Garantie poids remorqueable avec frein	1400
	av. (1210) 1210	Garantie poids remorqueable sans frein	750
Empattements	2500 / (2950)	Garantie poids de l'ensemble	1400
Essieu double	av. 1750 ar. 1500	Poids remorqueable testé	110
Voie	av. ar.	Vitesse maximale selon le constructeur	110 km/h
Voies	av. ar.	Vitesse maximale testée	km/h
Brasage a	g 11900 d 12600		
Distance volant - vers l'avant du véhicule -			

Équipement		
Feux de route	CR (E) ou HCR (E)	
Feux de croisement	CR (E) ou HCR (E)	
Feux de position	A (E) dans CR/HCR	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	R-S1 (E)	
Cigognours	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av	ar 1 (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	1/ séparé, à gauche	
Essue-glace	2/ balais	
Avertisseurs	1/ HELLA 002 952 / CH 5 0201 08	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation			
Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	V W	L T - 3 5	
Homologation			
N°	CH	3857 06	
Carrosserie			
Places	total	2 ou 3	avant 2 ou 3
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant	D
Charge utile	sel. la carrosserie	CV-impôt	12,13
Poids total	3500	Cylindrés	2382

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche = 3375 t/min, M3; 1A 4,875 / 4,44 / 4,1 = 81 dB/A.
- ** Insonorisation : cuve d'absorption sous le moteur et la boîte à vitesses.

§) Livrable sur demande avec pont d'usine:

dimensions	intérieur	extérieur	poids	AV	AR	Total
longueur	3000(3750)	4870(5625)	à vide	1045(1060)	655(695)	1700(1755)
largeur	2015	2140	charge utile	400(400)	1400(1345)	1800(1745)
hauteur	400	2090	poids total	1445(1460)	2055(2040)	3500
porte à faux AR	1200(1505)	1250(1575)	poids garanti			3500
empattement		2500(2950)				

Les dimensions, les poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation; des feux de gabarit sont obligatoires pour les modèles d'usine.

OK

Voiture
de livraison
(châssis)

V W

L T - 3 5
(moteur CP / 55 kW)

CH 3857 06

Fiche complémentaire

I

Complément du 27.06.79 à Wolfsburg - Sta

à partir du No du châssis : 29 A 0 000 001

Identification : " 29. " préfixe au No du châssis

Expertise de contrôle du 09.-20.06.80 à Wolfsburg - Sta

Identification : "WV2 ... 29 ... " devant le No du châssis

Charge garantie sur le toit : 50 kg

Charge remorquable garantie : 2000 kg (seulement avec la boîte à 5 vitesses)

Charge remorquable testée : 2000 kg

Equipement : des bavettes sont obligatoires à l'avant.