

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques		Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses		i-e	dB/A	dB/A	min-1					
m5		4,83	78,0	72,0	3375	aa)		Genre du véhicule <u>Voiture de livraison</u>		
								Marque et type <u>VW</u>		<u>type 2</u>
								Homologation No CH <u>3957 82</u>		
								Carrosserie <u>pont</u>		
F	G	H	J	R						
De fumée OCE annexe 3		ECE-24								
b=	à	min-1	k= 0,95	à	4500 min-1	k= 1,25	à	4005	min-1	
b=	à	min-1	k= 1,05	à	3510 min-1	k= 1,30	à	3015	min-1	
b=	à	min-1	k= 1,15	à	2520 min-1	k= 1,45	à	2025	min-1	
O	O+P									
S Bacharach =	3,0	Pompe d'injection		BOSCH						
		Places		total <u>2 ou 3</u>		avant		<u>2 ou 3</u>		
		Poids à vide		<u>1415</u>		Carburant		<u>D</u>		
		Charge utile		<u>1095</u>		Cylindrée		<u>1588</u>		
		Poids total		<u>2510</u>		CV-impôt		<u>8,08</u>		

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

*) Carrosserie : sur demande avec pont grand modèle:

	<u>dimensions</u>	<u>intérieur</u>	<u>extérieur</u>	<u>poids</u>	<u>AV</u>	<u>AR</u>	<u>total</u>
	longueur	2820	4636	à vide	720	795	1515
	largeur	1895	2000	charge utile	340	655	995
	hauteur	405	1930	poids total	1060	1450	2510
	porte à faux AR	965	1016	poids garanti			2510

+) Variante de pneus: 195 R 14 C 6 PR 1530 (3,75) Vmax 140 km/h.

Variante de jantes: 6 J x 14 déport 30 mm acier ou métal léger VW/AUDI voies AV = 1603 mm AR = 1588 mm.

§) Equipement : des bavettes sont obligatoires à l'arrière;
pour l'équipement avec jantes de 6" des bavettes sont également obligatoires derrière les roues avant.

30) Voiture
de livraison

V W

Type 2 (2510 kg)
moteur JX/51 kW Turbo
pont / pont grand modèle

3857 82

Fiche complémentaire concernant les émissions

Complément du 18.06.87 à Wolfsburg - Sta/jak

Valeurs d'émission : 1.10.86 remplies

Variante de silencieux: 1/ 820 x ϕ 151 mm "068 119 A"

Insonorisation : moteur capsulé en bas; tôle de réflexion derrière silencieux
et au-dessus tuyau d'échappement jusqu'à l'entrée du pot

Service fédéral d'homologation

Emissions du bruit

(E) Type du moteur

(F) Boîte de vitesse

(G) i-A

(H) au passage
dB/A

(J) à l'arrêt
dB/A min-1

(R) Remarques

JX

m5

4,83

76,0

74,0 3375

aa

Emissions des gaz

(E) Type du moteur

(F) Boîte de vitesse

(G) i-A

Emissions en g/km
(K) CO (L) HC

(M) NO

(N) Ralenti
CO min-1

Numéro-ATGE

Emissions de fumée

(E) Type du moteur

(O) selon OCE annexe 3

(O+P) selon ECE-24

b = à min-1

k = 0,95 à 4500 min-1

k = 1,25 à 4005 min-1

b = à min-1

k = 1,05 à 3510 min-1

k = 1,30 à 3015 min-1

b = à min-1

k = 1,15 à 2520 min-1

k = 1,45 à 2025 min-1

JX

(S) Bacharach 3,0

Pompe d'injection BOSCH

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale